



Miljø og Teknik
Team Natur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

23. marts 2026

Sagsid: 25/6690
Afdeling: Klima Natur og Miljø

Tilladelse til etablering af overkørsel i offentligt vandløb på matrikel 8a, Lundby By, Landet

Svendborg Kommune har d. 26. marts 2025 modtaget en ansøgning fra Lodsejer for, Sundbrovej 111, 5700 Svendborg (matrikel nr. 8a, Lundby By, Landet), om tilladelse til at etablere en røroverkørsel i det offentlige vandløb Lundby Bæk. Røroverkørslen skal etableres som erstatning for eksisterende røroverkørsel. Oversigtskort fremgår af figur 1.

Røroverkørslen etableres som erstatning for eksisterende overkørsel der er udtjent. Røroverkørslen etableres ca. 5 m længere mod øst - tættere på vandløbets udmunding til havet. Dette for at etablere overkørslen på et sted, hvor vandløbet ligger dybere i terræn, hvilket giver bedre mulighed til at placere jord hen over rørene således at de fastgøres. Ny røroverkørsel bliver ca. 3,3 meter bred. Eksisterende røroverkørsel nedlægges og fjernes.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1: Oversigtskort. Matrikelskel er markeret med gul. Overkørsels omtrentlige placering markeret med rød cirkel. Lundby Bæk er markeret med blå. Eksisterende overkørsler er markeret med grøn.



Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.30
Fredag	Kl. 09.00-14.00

Lovgivning

Vandløbslovens¹ bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2.

Det er ikke tilladt jf. vandløbslovens § 47 at anlægge broer, overkørsler eller lignende uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Etablering af overkørslen kræver derfor godkendelse efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v.²

Jf. § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restauration m.v. har projektet været i 4 ugers høring i perioden 2. april til 30. april 2025. I Høringsperioden har borgere, bredejere og interesseorganisationer haft mulighed for at indsende bemærkninger til projektet.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra én interessent; Svendborg Sportsfiskerforening. Bemærkningerne og Svendborg Kommunes bemærkninger hertil fremgår af bilag 1.

Anden lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er beskyttet jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven³, hvorfor der i forbindelse med tilladelse til etablering af overkørsel skal vurderes om der kan gives dispensation efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Natura 2000

Ny overkørsel placeres få meter fra grænsen til Natura 2000 område nr. 127 "Sydfynske Øhav". Det skal i forbindelse med tilladelse til etablering af overkørsel foretages en vurdering af, om det påtænkte projekt kan påvirke Natura 2000 området væsentligt, herunder om projektet vil påvirke yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter.

Miljøvurderingsloven

Vandløbsregulering, er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen⁴. Det betyder, at der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil påvirke miljøet. Ansøgers udfyldte VVM-anmeldeskema vedlægges som bilag 2.

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

² Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restauration m.v.

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

⁴ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Planloven

Da der ikke ændres anvendelse af landbrugsareal som følge af projektet, vurderer Svendborg Kommune der ikke behov for landzonetilladelse.

Strandbeskyttelseslinje

Projektet er placeret inden for strandbeskyttelseslinje. Kystdirektoratet har d. 29. januar 2026 givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 8a Lundby By, Landet, Sundbrovej 111, 5700 Svendborg. Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 15. Dispensationen findes offentligt tilgængeligt på Kystdirektoratets hjemmeside med titlen ”2025 - 23312 - Dispensation til udvidelse og flytning af eksisterende røroverkørsel samt reetablering af strandeng ved genopfyldning af vandhul”.

Ansøger har ansvaret for at undersøge *Ledningsejerregistret* www.ler.dk for, hvorvidt der ligger ledninger i det område, hvor der skal arbejdes.

Ansøger er ansvarlig for at have opnået evt. andre nødvendige tilladelser i forbindelse med projektets gennemførelse.

Afgørelse efter vandløbsloven

I medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 1 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. meddeles hermed tilladelse til at etablere en overkørsel i det offentlige vandløb Lundby Bæk, på matrikel 8a, Lundby By, Landet.

Tilladelsen, der er givet efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., har følgende vilkår:

1. Projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.
2. Rørene skal lægges således, at 1/3 af røret ligger under vandløbsbunden og der er gydegrusbund i røret, så den naturlige vandløbsbund fortsætter ubrudt gennem rørledningen. Gydegrusmaterialet skal indeholde så lidt flint som muligt.
3. Vandløbsprofilen må ikke ændres.
4. Anlægsarbejdet må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
5. Rør og tilhørende materiale fra den røroverkørsel der nedlægges, skal fjernes fra vandløbet. På stedet hvor overkørslen fjernes fra, skal vandløbet genetableres således, at vandløbets skikkelse er ens med vandløbet umiddelbart op- og nedstrøms. Således skal vandløbets bund og brinker placeres i sammenlignelige koter og

hældning ligesom der skal være sammenligneligt materiale. Dette anlægsarbejde må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet

6. Afstrømningsforholdene i eksisterende vandløb i oplandet til projektområdet må ikke forringes.
7. Terrænregulering i forbindelse med placering af jord over rør må ikke være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 6.
8. Anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
9. Ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø som følge af projektet. Svendborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.

Begrundelse for afgørelsen

Svendborg Kommune vurderer, at etablering af røroverkørslen ikke vil påvirke afvandingsforholdene i det offentlige vandløb, da det fremtidige rør vil have tilstrækkelig kapacitet til at aftage den forventede mængde vand, og desuden ændres vandløbets profil og bundens hældning ikke. Endvidere har ny rørledning samme diameter (ø80 cm) som den eksisterende rørledning der nedlægges.

Det er ligeledes kommunens vurdering, at overkørslen ikke har negative miljøkonsekvenser for vandløbet, da røret er nedgravet i vandløbsbunden, så vandløbsbunden har et uhindret og naturligt forløb gennem røret.

Afgørelse efter anden lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Lundby Bæk er udpeget som et beskyttet vandløb efter bestemmelserne i § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets tilstand uden at der er givet en dispensation dertil. Svendborg Kommune meddeler hermed dispensation til at etablere røroverkørslen i Lundby Bæk på det givne sted. Dispensation gives efter § 65, stk. 1 og 2, jævnfør § 3, stk.1 i Naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

- Overkørslen udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de stillede vilkår i denne tilladelse.

Kommunes vurdering i forhold til naturbeskyttelsesloven

Etablering af røroverkørslen vurderes til at være en meget begrænset tilstandsændring i forhold til vandløbet. De biologiske værdier i vandløbet vil kun i ubetydelig grad blive påvirket af udskiftningen af overkørslen. Ud fra en samlet vurdering kan der derved dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

Projektet er desuden placeret i et område med strandeng der er beskyttet efter bestemmelserne i § 3 i naturbeskyttelsesloven. Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke ændrer på strandengens tilstand. Dette på baggrund af, at den nye overkørsel inkl. rør og tilført materiale befinder sig inden for kronekanten til vandløbet. Svendborg Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for dispensation fra naturbeskyttelsesloven ift. den beskyttede strandeng.

Miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har jf. § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven foretaget en screening af projektet. Projektet vurderes af Svendborg Kommune til at være omfattet af bilag 2, punkt 10f, og vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Svendborg Kommune har ikke konkret kendskab til, at der er bilag IV-arter i projektområdet. Grønbroget tudse, springfrø, markfirben findes dog i nærområdet, ligesom flere arter af flagermus formodes at forekomme i nærområdet. Desuden kan forekomst af odder i vandløbssystemet ikke udelukkes. Der er også kendskab til marsvin fra Lunkebugten som Lundby Bæk udmunder i.

Svendborg Kommune vurderer, at projektet for etablering af en røroverkørsel ikke vil have en negativ påvirkning af bilag IV-arterne. Dette på baggrund af projektets beskedne geografiske omfang, den relativt begrænsede, kortvarige og midlertidige forstyrrelse anlægsarbejdet vil medføre.

Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke det nærliggende Natura 2000-område (nr. 127 Det Syd Fynske Øhav), ej heller påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag eller naturtyper, hvor de nærmeste naturtyper er bugt og lagune. Dette på baggrund af projektets beskedne geografiske omfang, den relativt begrænsede, kortvarige og midlertidige forstyrrelse anlægsarbejdet vil medføre og at projektet alene omhandler etablering af en røroverkørsel.

Svendborg Kommune træffer derfor afgørelse om, at etablering af røroverkørslen i det offentlige vandløb Lundby Bæk, på matrikel nr. 8a, Lundby By, Landet, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Begrundelse for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Ansøger har fremsendt et udfyldt VVM-anmeldeskema med de oplysninger, som er krævet for projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.

Svendborg Kommune har screenet projektet i forhold til de fremsendte oplysninger og vurderer, at projektet vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Projektet vurderes ikke at have væsentlig negativ påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som nærliggende Natura 2000-område er udpeget for at bevare (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på røroverkørselsens begrænsede ændring i forhold til den nuværende tilstand.

Projektet medfører ingen risiko for grundvandet.

Planloven

Svendborg Kommune, Byg og BBR har vurderet, at da der ikke ændres anvendelse af landbrugsareal som følge af projektet, er der ikke behov for landzonetilladelse.

Projekt

Der ønskes etableret en overkørsel med en bredde af ca. 3,3 m på strækningen. Etablering af overkørsel sker som erstatning for eksisterende overkørsel. Omtrentlig placering af ny og eksisterende overkørsel fremgår af figur 2 med hhv. gul og grøn markering.



Figur 2: Luffoto, der viser nuværende overkørsel som nedlægges og fjernes (markeret med grøn) og omtrentlig placering af ny overkørsel (markeret med gul). Lundby Bæks forløb er markeret med blå.

Overkørslen ønskes etableret som erstatning for eksisterende overkørsel (station 2.130 – 2.133), som er udtjent. Samtidig flyttes overkørsel ca. 5 m. i østlige retning (ca. station 2.138 – 2.142). Dette for at etablere overkørslen på et sted, hvor vandløbet ligger en smule dybere i terræn, hvilket giver bedre mulighed til at placere jord hen over rørene, så de fastgøres.

Der er tale om det offentlige vandløb Lundby Bæk. Vandløbet er åbent på strækningen, hvor ny overkørsel ønskes etableret. Det åbne forløb brydes af en overkørsel mod vest, hvor Sundbrovej krydser vandløbet med en overkørsel. Mod øst, ca. 20 meter efter ny overkørsel, munder vandløbet ud i Lunkebugten.

I bunden af vandløbet lægges betonrør med diameter $\varnothing 800$ mm og længde 3300 mm. Diameter på rør i eksisterende røroverkørsel er ligeledes $\varnothing 800$ mm. Samlet bredde af ny overkørsel er ca. 3,3 m. Over rør lægges mindre sten, grus og jord, så arealet over rør fyldes op til ca. kronekanten.

Eksisterende røroverkørsel fjernes fra vandløbet.

Beskrivelse af vandløbet

Det offentlige vandløb Lundby Bæk er målsat i henhold til den gældende vandområdeplan med målsætning om god økologisk tilstand. Nuværende tilstand er ringe økologisk tilstand. Der er målsatte indsatser på vandløbet

om "Mindre strækingsbaserede indsatser" og "Genslyngning af vandløb". Det er kommunens vurdering, at overkørslen ikke hindrer sådanne indsatser, da indsatserne kan placeres uden for placering af overkørslen.

Kommunens bemærkninger

Afstrømningsmæssige forhold

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, og med de givne vilkår, at de afvandingsmæssige interesser i vandløbet ikke vil ændres som følge af etablering af røroverkørslen.

Miljømæssige forhold

Det er kommunens vurdering, at røroverkørslen ikke har negative miljøkonsekvenser for vandløbet, da betonrøret er nedgravet i vandløbsbunden, så vandløbsbunden fortsætter uhindret og naturligt gennem røret.

Projektets parter

Ansøger:

- Flemming Hummelgaard, Sundbrovej 67, 5700 Svendborg

Økonomi

Ansøger afholder udgifterne forbundet med anlægsarbejdet.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i år 2026.

Tilladelsen er gældende i 3 år. Herefter bortfalder godkendelsen. Svendborg Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

Klagevejledning - vandløbsloven

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §80 i vandløbsloven påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den DATO.

Klagefristen for denne afgørelse er således den 20. april 2026.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900 kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.

Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

Se vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>.

Klagevejledning - ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 20. april 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø-

og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.

Klagevejledning vedr. afgørelsen truffet jf. naturbeskyttelsesloven

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. § 78 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Klagefristen er 20. april 2026.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt jf. § 88 i naturbeskyttelsesloven.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Toke Bang-Andreasen
Biolog

Dir. tf. 21 37 81 21

Bilag:

Bilag 1: Høringssvar og Svendborg Kommunes bemærkninger hertil
Bilag 2: Udfyldt VVM-anmeldeskema

Kopi til:

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (dansk-moller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Bernd Paul Wind (bpwi@lfst.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet arkaeologi@ohavsmuseet.dk

Svendborg Vandløbslaug – v. Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)