



Svendborg
Kommune

Selmer Byg
Att.: Visagan Srimurugan
Horsensvej 72A, 2. sal
7100 Vejle

**Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø**

Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

31. marts 2026

Sagsid: 26/6372

Tilladelse til forlægning af dræn på matr.nr. 24cp Sørup, Svendborg Jorder

Svendborg Kommune har den 20. februar 2016 modtaget en ansøgning fra Selmer Byg, Visagan Srimurugan, Horsensvej 72A, 2. sal 7100 Vejle om tilladelse til at forlægge det private rørlagte vandløb på matr.nr. 24cp Sørup, Svendborg Jorder.

I forbindelse med byggemodning af grunden matr.nr 24cp Sørup, Svendborg Jorder, beliggende på Sofielund Skovvænge, 5700 Svendborg, ønskes eksisterende vandløbstracé flyttet til en i fremtiden mere hensigtsmæssig placering. Lokalitetens placering fremgår af oversigtskortet på figur 1.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1: Placering af lokalitet for forlægning af privat vandløb (rød cirkel)

Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.45
Fredag	Kl. 09.00-14.00



Vandløbsloven

Vandløbslovens¹ bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2.

Forlægning af vandløb bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt og kræver tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 16 og 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering².

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbs afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Miljøvurderingsloven

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt 10f; *"Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb"*.

Afgørelse efter vandløbsloven

Svendborg Kommune meddeler tilladelse til forlægning af det private rørlagte vandløb på matr.nr. 24cp Sørup, Svendborg Jorder som angivet i ansøgningsmaterialet og beskrevet nedenfor. Tilladelsen gives efter vandløbslovens §§ 16 og 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. på følgende vilkår:

- Forlægning af det private rørlagte vandløb skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og som beskrevet i afsnittet *"Baggrund og formål med projektet"* nedenfor.
- Al fremtidig vedligeholdelsen af drænet påhviler bredejeren jf. vandløbslovens bestemmelser.
- Omlægningen af drænet skal færdigmeldes til Svendborg Kommune, Natur og Miljø senest 14 dage efter anlægsarbejdet er udført.
- Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejde stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor (oldsager, knogler, større mængder træ o.l.).
- Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet senest 3 år fra afgørelsesdatoen

Begrundelse for afgørelsen efter vandløbsloven

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Svendborg Kommune vurderer, at forlægning af drænledningen og tilslutning til afvandingssystemet og regnvandsbassinet, som det er vurderet at være tilfældet i dag, ikke vil medføre negative afstrømningsmæssige konsekvenser for de opstrøms beliggende ejendomme, der leder vand til vandløbssystemet.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at forlægning af det private rørlagte vandløb på matr.nr. 24cp Sørup, Svendborg Jorder, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Begrundelse for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har screenet projektet i forhold til de fremsendte oplysninger og vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er ikke kendskab til hasselmus i egnen, og det kan ikke afvises, at området kan være yngle- og rasteområde for hasselmus. Projektet vurderes ikke at få betydning for hasselmusen, da den typisk lever i løvskov med urter, bærbuske og bregner som undervegetation samt uforstyrrede skovbryn. Kun yderst sjældent vil hasselmusen bevæge sig over ubevoksede områder.

Projektet har ikke betydning for habitatområder (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), da der ikke ligger internationale naturbeskyttelsesområder indenfor eller i projektområdets umiddelbare nærhed.

Projektet medfører ingen risiko for grundvandet.

Baggrund og formål med projektet

Baggrund

I forbindelse med byggemodning af ejendommen, beliggende Sofielund Skovvænge 2, 5700 Svendborg, er det nødvendigt at forlægge det private rørlagte vandløb på matr.nr. 24cp Sørup, Svendborg Jorder for i fremtiden at have en hensigtsmæssig placering i forhold til den kommende bebyggelse.



Figur 2: Placering af drænledninger i området (røde streger)

Eksisterende forhold

I forbindelse med projektet er der konstateret og delvist afbrudt en eksisterende Ø150 mm markdrænledning.


Drænledningen har sit opstrøms opland fra matr. 24co Sørup, Svendborg Jorder, løber gennem matr. 24cp Sørup, Svendborg Jorder og videre over matr. 24cq Sørup, Svendborg Jorder, hvor den tilsluttes en brønd på kommunal grund. Fra brønden ledes drænvandet videre til regnvandsbassinet beliggende på matr. 24cq Sørup, Svendborg Jorder.

Ved høj vandstand i bassinet afledes vandet videre mod Sofielund Skov, hvor der ligeledes findes drænsystem.

Drænets funktion er således at sikre afvanding af opstrøms landbrugsarealer.

Projektbeskrivelse


Der tilsluttes en ny Ø160 mm drænledning på den eksisterende Ø150 mm drænledning ved BK ca. 38,87.



Figur 3: Placering af tilslutningspunkt

Markdrænet omlægges, så det ikke placeres under bygning. Den nye drænledning udføres med et fald på 3 ‰ og drænledningen tilsluttes en brønd str. Ø315mm - 70 L sandfangsbrønd.

Eksisterende Ø110 mm ledning fra sandfangsbrønden erstattes med Ø160 mm drænledning og drænvandet føres herefter ca. 8 m frem til grenrør med dimension Ø160 mm ved brønd str. Ø315mm. Grenrøret er tilsluttet hovedledning dimensioneret til Ø315 mm.



Figur 4: Fremtidige forhold

Den del af den eksisterende ledning, der ikke længere anvendes, afproppes/blændes forsvarligt med beton.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Svendborg Kommune vurderer, at forlægning af drænledningen og tilslutning til afvandingssystemet og regnvandsbassinet, som det er vurderet at være tilfældet i dag, ikke vil medføre negative afstrømningsmæssige konsekvenser for de opstrøms beliggende ejendomme, der leder vand til vandløbssystemet.

Projektet vil derudover ikke påvirke miljøtilstanden i de private vandløb i Sofielundskoven.

Økonomi

Alle udgifter til forlægning af det private rørlagte vandløb afholdes af bygherre.

Tidsplan

Forlægning af det private rørlagte vandløb på matr.nr 24cp Sørup, Svendborg Jorder forventes udført i forbindelse med byggemodningen i perioden januar 2026 til april 2026.

Klagevejledninger

Nedenfor er klagevejledninger for henholdsvis vandløbsloven og miljøvurderingsloven.

Klagevejledning vedr. vandløbslovsafgørelsen

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klagefristen er den 28. april 2026.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevareklagenævnet.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner, hvis du er en borger og 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagevejledning vedr. afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 28. april 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af navneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte understående.

Venlig hilsen

Berit Luise Mogensen
Landskabsingeniør

Dir. tlf. 2373 xxx

Bilag:

Bilag 1: K19_H1_EKL_N110 Koordinerende ledningsplan - Drænledning

Kopi til

Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur – ti@svendborg.dk

Vand og affald, Spildevand v. Lone Riis Vinther – LRV@vandogaffald.dk

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fyns-kredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (dansk-moller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

INSPEKTORATØST (INSPEKTORATOEST@ifst.dk)

INSPEKTORATØST- Fredericia v./ Bernt Paul Wind (bpwi@ifst.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)