

Sweco Danmark A/S
Att.: Troels Kragh
Kokbjerg 5

6000 Kolding
Danmark

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

4. August 2025


Sagsid: 25/12797

Afgørelse om tilladelse til etablering af nyt dræn i forbindelse med etablering af spunsvæg på matr.nr 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt

Svendborg kommune har den 30. juni 2025 modtaget en ansøgning fra Sweco Danmark, Kokbjerg 5, 6000 Kolding, på vegne af NPV A/S, Jægersborg Alle 1A, 2920 Charlottenlund - om tilladelse til at etablere et nyt dræn ifm. etablering af spunsvæg på følgende matrikler, 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt.

I forbindelse med en udvidelse af vejbanen etableres en spunsvæg op af den nordligt placerede skråning. I den forbindelse ønskes etableret et nyt dræn langs den førnævnte spunsvæg. Drænet etableres for at sikre spunsvæggen ved at samle og aflede grundvandet. Beliggenheden for projektet kan ses på nedenstående kort, se *figur 1*.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Åbningstider:
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag Kl. 10.00-16.45
Fredag Kl. 09.00-14.00

Figur 1: kort over lokaliteten for projektet.



Lovgivning

Vandløbsloven

Det er ikke tilladt at anlægge nye vandløb/dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse jf. vandløbslovens¹ § 21.

Etablering af nye dræn kræver derfor godkendelse efter vandløbslovens § 21 og jf. § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes af NVP A/S, der ønsker anlægget udført jf. vandløbslovens³ § 22.

Projektet har i henhold til § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. været sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 3. juli 2025 til 1. august 2025

Der er ikke fremsendt bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer i projektet.

Miljøvurderingsloven

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens⁴ bilag 2 punkt 10f; *"Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb"*.

Ansøger har fremsendt VVM-screeningsskema i henhold til miljøvurderingslovens § 18 og skemaet er vedlagt som bilag 1.

Afgørelse efter vandløbsloven

Svendborg Kommune meddeler tilladelse til etablering af nyt dræn ifm. med etablering af spunsvæg på matr.nr 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt som angivet i ansøgningsmaterialet og beskrevet nedenfor og vist på figur 2. Tilladelsen gives efter vandløbslovens §§ 21 samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. på følgende vilkår:

- Etableringen af drænet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og som beskrevet i afsnittet *"Baggrund og formål med projektet"* nedenfor.
- Al fremtidig vedligeholdelse af drænet påhviler Svendborg kommune jf. vandløbslovens bestemmelser.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Etableringen af drænet skal færdigmeldes til Svendborg Kommune, Natur og Miljø senest 14 dage efter anlægsarbejdet er udført.
- Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejde stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor (oldsager, knogler, større mængder træ o.l.).
- Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet senest 3 år fra afgørelsesdatoen

Begrundelse for afgørelsen efter vandløbsloven

Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af drænet ikke vil have negative afstrømningsmæssige konsekvenser.

Der har ikke tidligere været dræn til afvandingen på vejen. Alt overfladevand har løbet ad den befæstede vej. De arealer der nu inddrages i det nye befæstede vej- eller fortovsareal, har tidligere ledt regnvand ned på vejareal, pga. terrænets faldforhold.

Derfor forventes ikke ændrede afvandingsmæssige forhold på overfladen, efter anlægget er udført.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at etableringen af nyt dræn ifm. med etablering af spunsvæg på matr.nr. 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven⁵.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Anmeldeskemaet fremgår af vedlagte bilag 1.

⁵ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Begrundelse for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Ansøger, Sweco A/S, på vegne af byggherre – NPV A/S, har fremsendt et udfyldt VVM-anmeldeskema med de oplysninger, som er krævet for projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.

Svendborg Kommune har screenet projektet i forhold til de fremsendte oplysninger og vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Flagermus og springfrø er registreret i 2019 og 2020 500m nordvest for og marsvin sydvest for projektområdet (Gambøtvej 19-23) på arter.dk. Grundet afstand og at ingen træer fældes i forbindelse med anlægsarbejdet, og at det foregår på land, vil ingen af arterne påvirkes negativt af projektet.

Nærmeste Natura 2000-område er N242 Thurø Rev beliggende ca. 2,2km sydøst for projektområdet. Der er ingen hydraulisk eller anden forbindelse mellem projektområdet og N242, så derfor påvirkes dette område ikke af projektet.

Projektet medfører ingen risiko for grundvandet.

Baggrund og formål med projektet

Baggrund

Vejprojektets hovedformål er at udvide og forskyde kørebanen mod nord ind i den eksisterende skråning, således der kan etableres et fortovsareal i østlig og sydlige side, forbi sejlkлубben og eksisterende spunsvæg.


I det endelige vejprojekt er der samlet 145 m² kørebaneudvidelse. Heraf er omkring 55 m² allerede udført i forbindelse med en midlertidig løsning. Det nye fortovs udgør 150 m², som primært etableres på den eksisterende kørebane. Dog bliver omkring 50 m² helt nyt befæstet areal, oven på den tidligere rabat langs det eksisterende vejareal.

Eksisterende forhold

Jord tilhørende matr.nr 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt forventes erhvervet ifm. projektet, se bilag 2. I nærhed af vejprojektet er eksisterende fiskehytter. Hytterne vil ikke blive berørt af ombygningen af vejen, eller konsekvenserne af ombygningen. Hytterne vil heller ikke blive berørt af vandafstrømningen af overfladevand. For kort over eksisterende forhold se bilag 3.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af spunsvæg langs eksisterende Gambøtvej ud for matr.nr. 81x, 48h og 48u for udvidelse af eksisterende vejprofil mod nord til sikring af et vejudlæg på minimum 4,0 m fordelt med min. 1,20 m gangareal; 3,05 m kørespor og ca. 0,25 m kantbane langs spunsvæggen. Eksisterende vejstrækning forsynes med ny vejbelysning.



Figur 2: Oversigt over planlagt placering af drænledning (markeret med grønt)

Langs denne spunsvæg etableres et dræn under vej-kassen, med forbindelse til lodrette dræn bag spunsvæggen. Det langsgående dræn vil følge vejens hældning, der er op til 140 promille, på hele strækningen. Det langsgående dræn har en diameter på Ø110 mm og består af PVC. Drænet forbindes til en ny sandfangbrønd placeret i kørebanen på Gambøtvej, og forbindes/påbores til Svendborg Spildevands fællesledning med en Ø110 PVC-ledning.

Alt overfladevand fra vej- og fortovsarealer vil fortsat løbe via kørebanen ned i havnen. Tilslutningen er accepteret og godkendt af Svendborg Spildevand.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Da der ikke tidligere har været dræn til afvandingen på vejen, har dette betydet at alt overfladevand har løbet ad den befæstede vej, og direkte ned i havnebassinet.

Det pågældende dræn som skal sikre afledningen af vandet langs spunsvæggen forventes ikke at ændre de afvandingsmæssige forhold på overfladen, efter anlægget er udført.

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at etableringen af et nyt dræn ifm. med etablering af spunsvæg på matr.nr 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt ikke vil medføre negative afstrømningsmæssige konsekvenser.

Økonomi

Alle udgifter til etableringen af det nye dræn afholdes af bygherre.

Tidsplan

Endelig igangsætning af det resterende vejprojekt afventer ekspropriationsprocesten. Derfor er den forventede udførselsperiode november-december 2025.

Klagevejledning vedr. vandløbslovsafgørelsen

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klagefristen er den 1.september 2025.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevareklagenævnet.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner, hvis du er en borger og 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Klagevejledning vedr. afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 1. september 2025

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af navneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.

Venlig hilsen

Andreas Rahn Thomsen
Vandløbsmedarbejder

Dir. tlf. 21731656

Bilag

Bilag 1: VVM-anmeldeskema
Bilag 2: Arealhervervelseskema
Bilag 3: Eksisterende forhold

Kopi sendt til

Ansøger

- NPV A/S, Jægersborg Alle 1A, 2920 Charlottenlund.
- Sweco Danmark A/S, Kokbjerg 5, 6000 Kolding.

Øvrige parter

- Violvænget 10 (Matr.nr. 48h, Thurø By, Thurø)
- Violvænget 9 (Matr.nr. 81x, Thurø By, Thurø)
- Violvænget 7 (Matr.nr. 48u, Thurø By, Thurø)
- Svendborg vej 135, Svendborg Kommune, Trafik og infrastruktur

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftstraadet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Øhavsmuseet arkaeologi@ohavsmuseet.dk

Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)