

**Revurdering af miljøgodkendelse
af IE-husdyrbrug
efter Husdyrbrugloven
Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge
Afgjort den 26. juni 2025**



Svendborg
Kommune

Datablad

Ansøger og kontaktperson	John Aagaard Hansen Skovmarksvej 15 5762 Vester Skerninge Tlf. 40113738 post@aagaard-hansen.eu
Husdyrbrugets navn og adresse	Granlund Skovmarksvej 15 5762 Vester Skerninge
Ejer af ejendommen	John Aagaard Hansen
BFEnummer	9731447
Matrikelnummer	73c, Ollerup By, Ollerup
Virksomhedens art	IE-husdyrbrug med slagtekyllinger
CHR-nummer	17527
CVR-nummer	12030193
P-nummer	1000318524
Virksomhedstype	Slagtekyllingebrug med et dyrehold på i alt 469.000 stk. slagtekyllinger (40 dage) og 67.000 stipladser
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Natur og Miljø, Miljø, Erhverv og Teknik Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	247.542
Tilladt dyrehold	469.600 stk. slagtekyllinger (40 dage) på 67.000 stipladser
Journal nr.	22/12168
Øvrige afgørelser	
Konsulent	Mette Dyrup Truelsen, Patriotisk Selskab mdt@patriotisk.dk

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Granlund v/John Aagaard Hansen
Skovmarksvej 15
5762 Vester Skerninge

Miljø og Teknik
Klima, Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 23 33 33

landbrug@svendborg.dk
www.svendborg.dk

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens¹ § 41, stk. 3, jf. § 43a og reviderede vilkår meddeles efter lovens § 39, stk. 1 og § 53, stk. 2 som påbud.

Afgørelsen meddeles på baggrund af den gældende godkendelse fra 1. december 2008, stadfæstet af Klagenævnet den 28. oktober 2011 og senere tillæg af 20. februar 2015, og de oplysninger, der er sendt ind ved behandlingen af denne revurdering herunder skema nr. 247.542 i det digitale ansøgningssystem.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Dato: 26. juni 2025

Godkendt:

Mette Skjold Sørensen
Miljøsagsbehandler

Annonceret den 26. juni 2025

Klagefristen udløber den 24. juli 2025

Søgsmålsfristen udløber den 26. december 2025

Næste revurdering inden den 26. juni 2035

¹ LBK nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv., Husdyrbrugloven

Ikke teknisk Resumé

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug², der er meddelt efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven skal regelmæssigt tages op til revurdering.

En revurdering skal gennemføres første gang 8 år efter, at godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år. Derudover skal der altid gennemføres en revurdering, når der er offentliggjort BAT-konklusioner, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Senest 4 år efter, at en BAT-konklusion er offentliggjort i EU-tidende, skal revurderingen være gennemført, og kravene overholdt. Den seneste BAT-konklusion er offentliggjort d. 21. februar 2017.

Husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge er godkendt første gang den 1. december 2008. Afgørelsen blev påklaget og herefter stadfæstet af Klagenævnet den 28. oktober 2011. Efterfølgende er der udarbejdet et tillæg den 20. februar 2015, som dog udelukkende omhandler ændringer i udspretningsarealer. Godkendelsen revurderes for første gang med denne afgørelse.

Formålet med at gennemføre en revurdering er primært at sikre, at krav til lugt og ammoniakpåvirkning af særlige beskyttede naturområder fortsat overholdes, samt at husdyrbrugets indretning og drift også fortsat opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT). Der kan kun stilles krav om at etablere BAT, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Revurderingen omfatter alle vilkår i den gældende godkendelse. Der er tale om en afgørelse efter Husdyrbrugloven, hvor vilkårene i den gældende godkendelse enten videreføres uden ændring, skærpes ved påbud eller bortfalder. En afgørelse om revurdering kan derfor ikke indeholde godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, der medfører en forøget forurening.

Revurderingen af husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5874 har givet anledning til at revurdere husdyrbrugets egenkontrol, og vilkår for opbevaring og håndtering af olie og olieholdige produkter.

En række vilkår er bortfaldet blandt andet fordi miljøforholdene i dag reguleres af generelle regler, eller vilkårene ikke længere er relevante.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT) og den gældende BAT-konklusion – når denne revurderings vilkår og de generelle regler overholdes.

Det er desuden fortsat Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

² Husdyrbrug, der har flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller fere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse.....	3
Ikke teknisk Resumé.....	4
Indholdsfortegnelse	5
Indledning.....	8
Svendborg Kommunes Afgørelse.....	9
Lovgrundlag.....	9
Høring.....	9
Vilkår.....	10
Drift og Indretning af anlæg.....	10
Årsproduktion	10
Ventilation.....	11
Rengøring.....	11
Foder	11
Ressourceforbrug	11
Oplag af olie.....	11
Kemikalier.....	12
Gødningsopbevaring og –håndtering	12
Driftsforstyrrelser og uheld.....	12
Lugt.....	13
Støj	13
Transport.....	14
Støv	14
Lys	14
Skadedyr	14
Spildevand.....	14
Drift af husdyrbrugets arealer	15
Bedste tilgængelige teknik	15
Egenkontrol.....	15
Ophør af drift	15
Generelle forhold.....	16
Revurdering.....	16
Klagevejledning	17

Søgsmaal.....	17
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	19
<i>Husdyranlæg</i>	<i>20</i>
<i>Husdyrproduktion</i>	<i>20</i>
<i>Gødningsproduktion.....</i>	<i>20</i>
<i>BAT (Bedste tilgængelige teknik)</i>	<i>21</i>
Ammoniak.....	21
Øvrige krav til BAT	22
<i>Kategori 1- og 2-natur</i>	<i>22</i>
<i>Lugt</i>	<i>24</i>
<i>Støj</i>	<i>26</i>
<i>Transport.....</i>	<i>26</i>
<i>Støv.....</i>	<i>27</i>
<i>Lys</i>	<i>27</i>
<i>Skadedyr.....</i>	<i>27</i>
<i>Spildevand.....</i>	<i>28</i>
<i>Energi- og Ressourceforbrug</i>	<i>28</i>
<i>Substitution af skadelige stoffer</i>	<i>29</i>
<i>Optimering af produktionsprocesser.....</i>	<i>29</i>
<i>Affald.....</i>	<i>30</i>
<i>Farlige stoffer</i>	<i>31</i>
<i>Forebyggelse af uheld.....</i>	<i>32</i>
<i>Vedligehold og Overvågning.....</i>	<i>33</i>
<i>Øvrige vilkår</i>	<i>33</i>
<i>Ophør</i>	<i>35</i>
<i>Bilag 1: Oversigtskort.....</i>	<i>36</i>
<i>Bilag 2: Revurderingsskema</i>	<i>37</i>
<i>Bilag 3: Liste over gældende vilkår efter revurdering</i>	<i>52</i>
<i>Vilkår.....</i>	<i>52</i>
Drift og Indretning af anlæg.....	52
Årsproduktion	52
Ventilation.....	52
Rengøring.....	52
Foder	53
Ressourceforbrug	53
Oplag af olie.....	53

Kemikalier.....	53
Gødningsopbevaring og –håndtering	53
Driftsforstyrrelser og uheld	53
Lugt.....	54
Støj	54
Transport.....	55
Støv	55
Lys	55
Skadedyr	55
Spildevand.....	55
Drift af husdyrbrugets arealer	56
Bedste tilgængelige teknik	56
Egenkontrol.....	56
Ophør af drift	56

Indledning

Husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge, er et IE-husdyrbrug med produktion af 469.000 slagtekyllinger på 67.000 stipladser.

Husdyrbruget er omfattet af følgende tidligere afgørelser:

- Godkendelse efter § 12 i husdyrbrugloven fra den 1. december 2008, stadfæstet af Klagenævnet den 28. oktober 2011.
- Tillæg i forbindelse med ændring af udbringningsarealer fra den 20. februar 2015.

Da det er mere end 10 år siden, husdyrbrugets miljøgodkendelse fra 2008 blev stadfæstet af Klagenævnet, og der er offentliggjort en BAT-konklusion d. 21. februar 2017, skal Svendborg Kommune revurdere miljøgodkendelsen efter husdyrbrugloven³, jf. § 48 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴.

Tillægsgodkendelsen fra 2015 vedrører ændring af udbringningsarealer, og vilkår herom er bortfaldet i forbindelse med den nye husdyrbruglov fra 2017. Der er i tillægsgodkendelsen samtidig beskrevet, at det godkendte byggeri ikke er opført, og at en del af husdyrproduktionen er bortfaldet med baggrund i kontinuitetsprincippet, der er derfor truffet afgørelse om, at vilkår 4 og 5 i godkendelsen fra 2008 er bortfaldet.

Der er i tillægsgodkendelsen fra 2015 desuden fastsat et revideret vilkår svarende til den reducerede husdyrproduktion. Svendborg Kommune betragter afgørelsen om kontinuitetsbrud, som en tilsynsafgørelse. Da det med afgørelsen fra 2015 er meddelt, at vilkår 5 er bortfaldet, vil det gældende vilkår 1 om husdyrproduktionen i godkendelsen fra 2015 indgå som en del af denne revurdering.

Ved revurderingen skal det i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikres, at husdyrbruget:

- overholder kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)
- overholder kravene til totaldeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur
- overholder geneniveauet for lugt, og
- indrettes og drives i overensstemmelse med § 44, og at
- der fastsættes vilkår i henhold til § 43, stk. 1 nr. 7-13.

Revurderingen omfatter alle vilkår i godkendelsen fra 2008 samt vilkår 1 i godkendelsen fra 2015.

³ LBK nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven)

⁴ Bekg. nr. 1089 af 16. oktober 2024, Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.

Svendborg Kommunes Afgørelse

Lovgrundlag

Afgørelse om revurdering er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Arbejdet med revurdering af husdyrbrugets godkendelse er omfattet af brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵.

Høring

Der er gennemført følgende høringer:

- Offentlig annoncering i perioden fra d. 21. februar 2025 til den 14. marts 2025, på Svendborg Kommunes hjemmeside om opstart af revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge.
- Varsel om påbud og udkast til afgørelse er i perioden fra den 28. april 2025 til 19. maj 2025 sendt til ejer af husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge.

Der er ingen, der i den første offentlige høring har anmodet om at modtage et udkast til afgørelse.

⁵ Bekg. nr. 1519 af 29. juni 2021, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Vilkår

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens § 41, stk. 3, jf. § 43a, og reviderede vilkår meddeles på følgende måde:

- **Blå skrift** – vilkår meddelt efter § 39, stk. 1, som påbud
- **Grøn skrift** – vilkår meddelt efter § 53, stk. 2, som påbud

Øvrige vilkår er markeret på følgende måde:

- Sort skrift – uændret vilkår
- Gennemstreget – vilkår er bortfaldet

Reviderede vilkår er varslet overfor ejer af husdyrbruget i overensstemmelse med husdyrbruglovens § 58.

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.
4. Vilkår er bortfaldet med tillægsgodkendelse fra 2015

Årsproduktion

5a. (Vilkår 1 i godkendelsen fra 2015)

Husdyrbruget skal være sammensat på følgende måde:

Dyrehold	Antal dyr	Dyre-enheder
Slagtekyllinger, produktionstid 40 dage	469.000	213,18
DE i alt		213,2

Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 213,2 DE på årsplan.

Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i produktionstiden, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides.

6. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.

Ventilation

7. Ventilatorer skal vedligeholdes og rengøres efter behov. Rengøring dog mindst én gang om året.
8. Der skal føres journal over tidspunkter for vedligehold og rengøring. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Rengøring

9. Der skal sikres en god staldhygiejne, samt at stalde og foderanlæg holdes rene.

Foder

10. ~~Der skal anvendes fasefodring, ligesom foderet skal tilsættes fytase, svarende minimum til producentens anbefalede dosis med tilsvarende reduktion af fosfor i foderet. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor.~~

Ressourceforbrug

11. Der skal føres journal over **det årlige** vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. ~~Dette kan gøre i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften.~~ **Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.**

Oplag af olie

12. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:
 - placeres på en overdækket plads, og
 - på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
 - 12a. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.
 13. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.
 14. Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsugningsmateriale.
 15. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.
 16. ~~Belægningen, hvor olie opbevares og håndteres, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.~~
- ~~Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.~~

Kemikalier

17. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.
18. ~~Belægningen, hvor kemikalier, rester og emballage opbevares, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.~~

~~Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.~~

Gødningsopbevaring og –håndtering

19. Der er stillet vilkår om at markstakkene skal placeres mindst 100 meter væk fra naturfølsomme områder (naturområderne 1, 9, 10 og 11 på bilag 2).

Driftsforstyrrelser og uheld

20. ~~Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsinstruks, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld.~~

~~Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:~~

- ~~– Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.~~
- ~~– Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan.~~
- ~~– Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.~~
- ~~– En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.~~

21. ~~Beredskabsplanen skal sendes til og accepteres af tilsynsmyndigheden inden udvidelsen gennemføres.~~

22. ~~Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig.~~

23. ~~Beredskabsplanen skal revideres en gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste revision.~~

24. Vilkår er bortfaldet ved godkendelse fra 2015.

25. Vilkår er bortfaldet ved godkendelse fra 2015.

Lugt

26. Følgende genekriterier skal overholdes:

Område	Genekriterie
Byzone eller fremtidigt byzoneområde	5 OU_E/m^3
Samlet bebyggelse og lign.	7 OU_E/m^3
Enkeltliggende bolig	15 OU_E/m^3

27. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

28. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el.lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal Værdi (spidsværdi)
50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 μ Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

30. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes.

Dokumentationen kan foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre Miljømåling - eksternt støj.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter, at resultatet foreligger, sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Transport

31. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge, som efter Svendborg Kommunes vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne.

Støv

32. Det skal sikres at der ikke kan ske støvflugt fra halmasken, mens den opbevares på møddingspladsen.
33. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til støvgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
34. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

35. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til lysgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal på forhånd godkendes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

37. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Således skal foderet være utilgængeligt for rotter.

Spildevand

38. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder.
39. ~~Belægningen på vaskepladsen skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks reparerer.~~
~~Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.~~

Affald

- ~~40. Affald skal opbevares og afskaffes efter kommunens regulativer.~~

Drift af husdyrbrugets arealer

Vilkår 2 i godkendelse fra 2015

Der må per planår (1/8-31/7) højst udbringes husdyrgødning svarende til ét af følgende to scenarier:

- I alt maksimalt 46,9 DE dybstrøelse (kylling), svarende til 1,01 DE/ha per planår.
- I alt maksimalt 51,1 DE dybstrøelse (kylling), svarende til 1,4 DE/ha per planår.

Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald.

Bedste tilgængelige teknik

43. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentation skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Egenkontrol

44. Senest 3 måneder efter meddelelsen af denne godkendelse skal der sendes et opdateret forslag til journal til Svendborg Kommunes accept.

Vilkår 3 i godkendelse fra 2015

~~*Der skal til hver en tid kunne forevises skriftlig dokumentation for gældende forpagtningsaftaler.~~

Vilkår 4 i godkendelse fra 2015

~~*Der skal til hver en tid kunne forevises skriftlig dokumentation for gældende aftalearealer.~~

Vilkår 5 i godkendelse fra 2015.

~~Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde og type af husdyrgødning.~~

Vilkår 6 i godkendelse fra 2015

~~Dokumentationen for ovennævnte vilkår (vilkår 44a-44c) skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg.~~

Ophør af drift

45. Virksomheden skal ved driftens ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.

Generelle forhold

Det bemærkes generelt, at en revurdering ikke kan erstatte en godkendelse eller tilladelse.

Hvis der er ønske om at foretage udvidelser eller ændringer, eller i øvrigt om at få en godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b, vil det forudsætte, at der søges godkendelse eller tilladelse herom.

Godkendelsespligt indtræder f.eks. ved udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, dyreholdets sammensætning eller ændringer i gulvtyper og lignende.

Svendborg Kommune gør i øvrigt opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering af gældende miljøgodkendelse.

Revurdering

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 26. juni 2035. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på følgende link: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Du kan finde godkendelsen/tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.

Klagefristen er dermed **den 24. juli 2025**.

Hvis afgørelsen påklages, vil Svendborg Kommune senest tre uger efter klagefristens udløb videresende klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen om revurdering prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål er den 26. december 2025.

Følgende er orienteret om afgørelsen:

Ansøger:

- John Aagaard Hansen, Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge, mail: post@aagaard-hansen.dk

Myndigheder

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Foreninger og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- [Greenpeace, info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Orientering om denne afgørelse er desuden sendt til ansøgers konsulent Mette Dyrup Truelsen ved konsulentfirmaet Patriotisk Selskab.

Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (svendborg@dof.dk) er ligeledes blevet informeret.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge har godkendelse til at producere 469.000 slagtekyllinger og staldanlægget har 67.000 stipladser. Husdyrbruget er dermed omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug. Det betyder, at husdyrbruget foruden vilkår i de gældende afgørelser, skal sikre, at de generelle regler for IE-husdyrbrug og vedtagne BAT-konklusioner efterleves.

Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. BAT-konklusionen er i videst muligt omfang implementeret i gældende lovgivning.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker indenfor ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg.

Der gøres opmærksom på, at ved vedtagelse af nye BAT-konklusioner, skal husdyrbruget leve op til disse krav indenfor 4 år fra offentliggørelse af BAT-konklusionen.

Følgende særregler er gældende for alle IE-husdyrbrug og fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17:

- Miljøledelsessystem – *miljøpolitik, mål, handleplan og oplæring af personale*
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab
- Hændelser og uheld
- Fordringskrav (hhv. kvælstof og fosfor)
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Overholdelse af vilkår og krav
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen
- Ophør af husdyrbrug

Foruden ovenstående særregler, skal kommunen ved en revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og særligt den henvisning, der er i bekendtgørelsens § 48, stk. 1 og 2 til § 26-28 (Ammoniak), § 32-34 (lugt) og § 44 (Energi, ressourcer, affald mv.) samt § 45, stk. 1 nr. 7-13 (overvågning, ophør mv.) overholdes.

Denne revurdering tager udgangspunkt i ovenstående lovgivning, og de relevante emner gennemgås, og det vurderes, om der er behov for at revidere eller fastsætte nye vilkår, og om der er eksisterende vilkår, som skal bortfalde. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at denne revurderings vilkår skal overholdes straks medmindre andet fremgår af afgørelsen.

Husdyranlæg

Det eksisterende staldanlæg på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge fremgår af bilag 1 i denne afgørelse.

Bygning 1, 2 og 3 på bilag 1 udgør staldanlægget. Svendborg Kommune kan konstatere, at ifølge OIS.dk er stald 1 bygget i 1973, stald 2 i 1981 og stald 3 er ifølge OIS formentlig opført i 1963.

Svendborg Kommune har ikke vurderet staldenes restlevetid, da staldanlægget lever op til kravene for totaldeposition for ammoniakemission jf. § 46 stk. 8 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Husdyrproduktion

Der er et tilladt dyrehold på i alt 469.000 stk. slagtekyllinger med en produktionstid på 40 dage, og i alt 67.000 stipladser, svarende til 213,2 DE.

Der er indenfor dette produktionsniveau tilladt en variation i kyllingernes afgangsalder, så længe det samlede antal dyreenheder ikke øges.

Med husdyrloven fra 2017 skal en produktionstilladelse ikke længere angives i dyreenheder men et produktionsareal. Det betyder også, at for at kunne beregne den miljømæssige påvirkning i denne revurdering skal der tages udgangspunkt i husdyranlæggets produktionsareal.

Der er i den videre revurdering taget udgangspunkt i det nedenstående produktionsareal for staldbygningerne.

Stald	Dyretype og staldsystem	Beregningsgrundlag staldareal, m ²
1	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1.300
2	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1.560
3	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	700
Total		3.650

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at selvom der ved en revurdering fastlægges et produktionsareal vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri vil fortsat skulle overholdes.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 1 i afgørelsen fra 2015 og vilkår 6 fra afgørelsen i 2008 skal videreføres uændret.

Gødningsproduktion

Det fremgår af afgørelsen fra 2008, at al dybstrøelse fra kyllingerne enten køres direkte ud på marken eller lægges i markstak i de perioder, hvor dybstrøelse ikke kan spredes på markerne.

Der er i godkendelsen fastsat følgende vilkår 19 i godkendelsen fra 2008 for placering af markstakke:

"Der er stillet vilkår om at markstakkene skal placeres mindst 100 meter væk fra naturfølsomme områder (naturområderne 1, 9, 10 og 11 på bilag 2)."*

*"Bilag 2" refererer, i denne sammenhæng, til bilagene i godkendelsen fra 2008.

Svendborg Kommune vurderer, at ingen af de naturområder, der er nævnt i vilkår 19, er omfattet af den nuværende kategori 1 og kategori 2 natur. Der er dermed ikke tale om, at de nuværende regler er mere restriktive i forhold til de nævnte naturområder 1, 9, 10 og 11.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 19 i afgørelsen fra 2008 skal videreføres uændret.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at udover vilkår 19, skal gældende regler om opbevaring af fast gødning altid følges jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 6⁶.

BAT (Bedste tilgængelige teknik)

Ammoniak

Ved en revurdering skal det sikres, at husdyrbruget fortsat anvender den bedste tilgængelige teknik og der skal i den sammenhæng foretages en vurdering af den faktiske ammoniakemission i forhold til det BAT-krav, der fastsættes med udgangspunkt i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 26 og bilag 3, punkt A. Beregningerne gennemføres i det digitale ansøgningssystem, både for husdyrbrugets faktiske ammoniakemission og et tilhørende krav til BAT. Beregningen af BAT-kravet inddrager en proportionalitetsvurdering i henhold til Miljøstyrelsens vejledning mv.

BAT-kravet er beregnet ud fra de eksisterende staldes bruttoarealer, dyretypen og staldsystemet.

Beregningerne i ansøgningssystemet (skema nr. 247542) viser følgende resultat for den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget:

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2634	2103	4737
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2634	2103	4737
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT. BAT-kravet er dermed overholdt, og husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge anvender derfor fortsat den bedste tilgængelige teknik for så vidt angår ammoniakemission.

⁶ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Konklusion

Det ansøgte husdyrbrug anvender fortsat den bedste tilgængelige teknik (BAT), for så vidt angår ammoniakemission, der fastsættes derfor ikke nye vilkår herom.

Øvrige krav til BAT

Svendborg Kommune skal, ud over kravet om anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission, sikre at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. I det omfang, hvor forurening ikke kan undgås, skal det sikres, at der er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende særregler for IE-husdyrbrug opfylder krav om at anvende BAT for indretning og drift af husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge, f.eks. i forhold til drikkevandsudstyr, foder og energieffektiv belysning, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17.

Derudover er der i afgørelsen fra 2008 fastsat krav om rengøring af stalde og ventilationsanlæg, og registrering af vandforbrug. Disse vilkår sikrer, at husdyrbruget samlet set opfylder krav om anvendelse af BAT. Vilkårene er fastsat som vilkår 7, 8, 9 og 11.

Konklusion

Vilkår 7-9 videreføres uændret, mens vilkår 11 er revideret under afsnittet om energi- og ressourceforbrug.

Kategori 1- og 2-natur

I forbindelse med en revurdering skal det sikres, at kravet til totaldeposition for ammoniak til kategori 1- og 2-natur overholdes, jf. § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Med udgangspunkt i staldenes bruttoarealer er der, i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk (skemanummer 247.542), beregnet en samlet ammoniakemission fra Skovmarksvej 15 på 4.737,2 kg kvælstof pr. år. Der er efterfølgende beregnet, hvor meget ammoniak fra husdyrbruget der afsættes på de omkringliggende naturområder, som er omfattet af kategori 1 og 2 – se den efterfølgende tabel.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 4737,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): 4737,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): 4737,2 (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 1 Overdrev	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1
Kat 2 Overdrev_1	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1
Kat 2 overdrev_2	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1

I det efterfølgende gennemføres en vurdering af de konkrete kategori 1- og 2-naturområder, og om ammoniakdepositionen til disse områder kan overholde Husdyrbruglovens grænseværdier.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de Natura 2000-naturtyper, som er omfattet af Husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme naturområder, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturområde og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ifølge Husdyrbrugloven må den totale kvælstofdeposition maksimalt udgøre 0,7 kg N/ha/år, dog 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes 1, eller mere end 1 husdyrbrug i nærheden.

Nærmeste kategori 1-natur område er et overdrev, som findes ca. 1,5 km nord for husdyrbruget. Naturområdet fremgår af kortudsnittet herunder:




Der er ikke regnet med kumulativ effekt fra andre husdyrbrugsejendomme. Det fremgår af den gennemførte ammoniakberegning, at totaldepositionen til overdrevet er 0,1 kg/ha/år. Dermed overholdes Husdyrbruglovens grænseværdi for kategori 1-natur, uanset om der er kumulation med andre ejendomme eller ej.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende udenfor Natura 2000-områder, f.eks. højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede heder større end 10 ha, og § 3-beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Husdyrbrugloven krav til kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 2-naturområder fremgår af kortudsnittet herunder:



I beregningsskemaet og på kortet herover er angivet to nærliggende kategori 2-natur områder. Begge er overdrev og begge vurderes at overholde Husdyrbruglovens krav til kategori 2-natur. Det nærmeste overdrev findes ca. 1.400 meter nord for staldanlægget og det andet ca. 1.500 meter ligeledes mod nord. I husdyrgodkendelse.dk (skema 247542) er det beregnet, at husdyrbruget påvirker begge kategori 2-naturområder med en totaldepositionen på 0,1 kg N/ha/år.

Dermed overholdes Husdyrbruglovens krav til kategori 2-natur.

Konklusion


Da kravene til maksimal totaldeposition til kategori 1 og 2 natur er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af ammoniakemissionen.

Lugt

Det skal i forbindelse med en revurdering sikres, at de gældende grænseværdier for lugt kan overholdes, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-34.

Kan grænseværdierne ikke overholdes, selv ved brug af 50 % reglen, jf. § 34 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende BAT-teknologier fra Miljøstyrelsens Teknologiliste, under hensyntagen til proportionalitets-princippet.

Der er i det digitale ansøgningssystem beregnet et geneniveau for lugt fra det fastlagte staldareal i husdyranlægget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge til nærmeste nabo uden landbrugspligt (enkelt bolig), samlet bebyggelse og byzone. Se udpegningerne herunder:



Beregningen af lugtemissionen er baseret på Svendborg Kommunes oplysninger om bruttoarealet i staldbygningerne. Svendborg Kommune vurderer at dette er en *worst case*-beregning. Beregningerne er foretaget i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk (skema 247542) og resultatet fremgår herunder:

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Skovmarksvej 23	0	NY	195	195	429,7	Ja
 Skovmarksvej 9	0	NY	195	156	239,8	Ja
 Nordgade 21	0	NY	426,8	384,1	1145,2	Ja
 Ollerup N	0	NY	571,6	543	1393,5	Ja
 Ollerup Ø	0	NY	571,6	543	1261,5	Ja

Det fremgår af beregningen, at Husdyrbruglovens genekriterier er overholdt til både enkelt bolig i landzonen, samlet bebyggelse og byzone.

Konklusion

Da kravene til lugt er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af lugtemissionen.

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat et vilkår 26 med genekriterier for lugt. Da lugtkriterierne er fastsat i den generelle lovgivning, er vilkåret overflødigt og dette bortfalder derfor med denne revurdering. Øvrige vilkår 27 og 28 videreføres uændret.

Støj

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 29, med støjgrænser for husdyrbrugets drift, samt vilkår 30, hvor der fastsættes krav til, hvordan dokumentation af støjgrænser skal gennemføres.

Vilkårene opfylder blandt andet bestemmelser om, at der skal fastsættes grænseværdier for støj, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1, nr. 10.

Konklusion

Vilkår 29 og 30 videreføres uændret i denne revurdering.

Transport

Der er siden afgørelsen, fra 2008, fastlagt en retspraksis om, at hvis der opstår gener fra transport fra et husdyrbrug ved omkringliggende boliger og landsbyer, kan disse gener udelukkende imødegås med vilkår til f.eks. ud- og indkørsel og tidspunkter for kørsler. Der kan ikke fastsættes vilkår, der regulerer transporterne på offentlig vej, idet trafik her er omfattet af færdsels- og vejloven.

Svendborg Kommune vurderer, at det fastsatte vilkår 31 ligger indenfor gældende retspraksis, og at vilkårene kan videreføres uændret.

Konklusion

Vilkår 31 i afgørelse fra 2008 videreføres uændret.

Støv

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for, at der på husdyrbruget kan forekomme støvgener ved transport, opbevaring af halmaske og håndtering af foder og korn. Der er redegjort for, at husdyrbrugets drift ikke vil give anledning til støvgener som følge af afstanden til og placeringen af de nærmeste naboer. Der er fastsat 3 vilkår til håndtering af eventuelle støvgener.

Der fremgår desuden følgende af den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:

§ 57. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Husdyrbruget er forpligtet til at efterleve bekendtgørelsens § 57. Da der ikke er etableret et luftrensesystem på staldanlægget, skal reduktionen af støvemissionen ske ved foder og strøelse eller ved at anvende en metode, der binder støvet i selve anlægget. Samtidig skal det fortsat sikres, at der ikke sker støvflugt fra opbevaret halmaske.

Svendborg Kommune kontrollerer, at bestemmelsen overholdes i forbindelse med de regelmæssige lovpligtige miljøtilsyn.

Da husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udelukkende håndterer støv fra selve staldanlægget, og ejer af husdyrbruget tidligere har oplyst, at der også kan være støvgener ved transport, vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 32, 33 og 34 skal fastholdes.

Konklusion

Vilkår 32, 33 og 34 videreføres uændret.

Lys

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for mulige lyskilder, både indendørs og udendørs, på husdyrbruget. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige lysgener og der er fastsat to vilkår (vilkår 35 og 36) til håndtering af eventuelle lysgener.

Da der er lyskilder på husdyrbruget, vurderer Svendborg Kommune at vilkårene skal videreføres.

Konklusion

Vilkår 35 og 36 videreføres uændret.

Skadedyr

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for håndtering af mulige skadedyr. Svendborg Kommune har vurderet, at der herudover har været behov for at forebygge tilhold af skadedyr og har derfor fastsat vilkår 37, som omhandler renholdelse og vedligehold, hvor der opbevares og håndteres foder, samt at foder skal være utilgængeligt for rotter.

Svendborg Kommune vurderer, at der fortsat er grundlag for at videreføre dette forebyggelsesvilkår.

Konklusion

Vilkår 37 videreføres uændret.

Spildevand

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for håndtering af spildevand. I den forbindelse er der fastsat et vilkår 38 omkring vask af maskiner.

Derudover er der fastsat et vilkår 39 som omhandler en årlig kontrol af belægningen på vaskepladsen.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, af vilkår 38 videreføres uændret, mens vilkår 39 om egenkontrol af belægninger bortfalder. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at vilkåret er overflødigt i og med at ejer af husdyrbruget, til hver en tid, skal sikre at belægninger fremstår tætte og hele.

Konklusion

Vilkår 38 videreføres. Vilkår 39 bortfalder.

Energi- og Ressourceforbrug

Kommunen skal ved revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for forbruget af vand, olie, el og foder, og der er fastsat følgende vilkår:

Ressourceforbrug

11. Der skal føres journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. Dette kan gøres i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der med de anvendte rutiner og det fastsatte vilkår er sikret at der løbende er fokus på, at energi- og råvarer-forbruget udnyttes mest effektivt. Svendborg Kommune ønsker dog at revurdere egenkontrollvilkåret sådan, at det præciseres, at journalen skal føres årligt og at det skal være muligt at se udviklingen over en længere periode og sådan, at data kan fremvises ved tilsyn.

Svendborg Kommune skal desuden gøre opmærksom på husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om at anvende energieffektiv belysning, og krav om at opbevare fakturaer for udskiftninger.

Konklusion

Vilkår 11 i afgørelsen fra den 1. december 2008, stadfæstet 28. oktober 2011, revurderes på basis af Husdyrbruglovens § 59 på følgende måde, hvor grøn skrift markerer tilføjelse til vilkår:

- Der skal føres journal over **det årlige** vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. ~~Dette kan gøres i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften.~~ **Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.**

Revurdering af vilkåret er varslet overfor ejer af husdyrbruget i forbindelse med høring af udkastet til afgørelse.

Substitution af skadelige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse sikres, at husdyrbruget har substitueret særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat et vilkår 43 om, at ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal husdyrbruget dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer eller hjælpestoffer.

Svendborg Kommune vurderer, at det fastsatte vilkår sikrer, at eventuelle skadelige eller betænkelige stoffer udskiftes med mindre miljøbelastende stoffer. Svendborg Kommune ønsker dog at revurdere egenkontrollvilkåret sådan, at det præciseres, at dokumentationen skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Konklusion

Vilkår 43 i afgørelse fra den 1. december 2008, stadfæstet 28. oktober 2011, revurderes på basis af Husdyrbruglovens § 59 på følgende måde, hvor grøn skrift markerer tilføjelse til vilkår:

- Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentation skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Revurdering af vilkåret er varslet overfor ejer af husdyrbruget i forbindelse med høring af udkastet til afgørelse.

Optimering af produktionsprocesser

Det skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikres, at produktionsprocesserne er optimeret.

Der er redegjort for optimeringsprocesserne:

- Fodringen er optimeret i overensstemmelse med Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55, jf. miljøgodkendelsens vilkår 10, så anvendes der fasefodring og der tilsættes fytase til foderet.
- Energiforbruget holdes på et minimum ved at anvendelse af lysstyring og frekvensstyret ventilation.
- Der er etableret LED lyse i alle staldene og på næsten hele ejendommen.
- Ventilationen reguleres i forhold til temperatur, luftfugtighed og kyllingernes vægt. På den måde minimeres ventilationen og energiforbruget til dette.
- Ventilationen rengøres i forbindelse med holdskifte på den måde optimeres ventilationseffekten og energiforbruget holdes nede.
- Der bruges primært vand til vask af stalde og vand til dyrene. Staldene rengøres efter hvert hold kyllinger. Vasken af stalde foretages af et eksternt firma, som sikrer en hurtig, sikker og effektiv procedure. Dette er med til at holde vandforbruget til vask på et minimum. Spil i forbindelse med vand til dyrene sikres undgået ved at vandingssystemet tilses daglig, så der ikke opstår utætte drikkeventiler eller andet.
- Der er etableret halmfyr til opvarmning af stalde og der er etableret varmevekslere. På den måde reduceres energiforbruget til opvarmning af stalde.

- Der anvendes generelt ingen skadelige eller betænkelige stoffer i produktionen. Til rengøring anvendes kun godkendte rengøringsmidler.
- Affaldet bliver sorteret og kørt på genbrugsstationen.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der er redegjort i tilstrækkeligt omfang for optimering af produktionsprocesser, og at der ikke skal stilles vilkår på baggrund heraf.

Affald

Kommunen skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre, at affaldshierarkiet iagttages, jf. miljøbeskyttelseslovens regler. Affaldshierarkiet er karakteriseret ved følgende:

1. Affaldsforebyggelse
2. Forberedelse med henblik på genbrug
3. Genanvendelse
4. Anden nyttiggørelse
5. Bortskaffelse.

Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen⁷. Erhvervsaffald fra husdyrbruget skal håndteres i overensstemmelse med Svendborg Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald (https://www.svendborg.dk/sites/default/files/regulativ_for_erhvervsaffald.pdf)

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for sortering og genanvendelse af affald, med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse, med størst mulig ressourceudnyttelse.

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr⁸, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Det er i afgørelsen fra 2008 redegjort for de affaldstyper, der forekommer på husdyrbruget, samt hvordan affald opbevares og bortskaffes. Der er stillet et vilkår 40, om at affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. Da husdyrbruget til hver en tid skal efterleve gældende affaldsregulativ og lovgivning, er der tale om et overflødigt vilkår, og vilkåret bortfalder derfor med denne revurdering.

Svendborg Kommune vurderer, at affaldshåndteringen tilgodeser affaldshierarkiet, og at der ikke er behov for at fastsætte vilkår i forbindelse med denne revurdering.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående bortfalder vilkår 40.

⁷ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 573 af 23. maj 2024 (Affaldsbekendtgørelsen).

⁸ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, BEK nr. 558 af 1. juni 2011.

Farlige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse til et IE-husdyrbrug efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven sikres, at husdyrbruget indrettes og drives sådan, at anvendelse, fremstilling og frigivelse af relevante farlige stoffer begrænses med henblik på at undgå forurening af jord og grundvand. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger, som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

Svendborg Kommune vurderer, at for husdyrbruget på Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge vil anvendelse af farlige stoffer primært omfatte olie og kemikalier sådan, som det er beskrevet i afgørelsen fra 2008. I det efterfølgende gennemgås, om der er grundlag for at revidere afgørelsens vilkår, for så vidt angår farlige stoffer.

Dieselolie

Svendborg Kommune kan konstatere at der på ejendommen, ifølge BBR-oplysninger, er registreret en olietank på 1.200 liter fra 2009. Olietanken fra 2009 er dermed anmeldt korrekt til kommunen.

Der er i forhold til opbevaring og håndtering af olie eller olieholdige produkter fastsat følgende vilkår 12-16:

12. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal placeres på en overdækket plads og på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

13. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som ved opbevaringspladsen.

14. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale.

15. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

16. Belægningen, hvor olie opbevares og håndteres på, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.

Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

Svendborg Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår 12-15 skal videreføres ved denne revurdering.

Tanken er placeret i støbt betonkumme med 20 cm opkant. Det er kommunens vurdering, at ved et eventuelt læk eller uheld vil risikoen for væsentlig forurening af jord, grundvand eller overfladevand reduceres, når beholdere eller tanke til olie eller olieholdige produkter opbevares i et kar eller beholder, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder eller tilsvarende indretning.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at hvis rummet, hvor beholdere eller tanke med olieholdige produkter er placeret, er indrettet med opkanter eller lignende, som forhindrer, at et eventuelt oliespild forurener jord eller grundvand – kan dette erstatte opbevaringen i en ekstra beholder.

Svendborg Kommune har i 2017 revideret og vedtaget generelle retningslinjer for tanke og tankpladser. Retningslinjerne gælder ved nyetablering og udskiftning af tanke eller tankpladser. For at reducere risikoen for forureningen af jord, grundvand og overfladevand er det samtidig Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende retningslinjer også skal følges ved ændringer af tanke eller tankpladser f.eks. flytning af en tank, støbning af nyt gulv mv. Der fastsættes derfor

vilkår om, at ved ændringer af tanke eller tankpladser skal dette ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på ændringstidspunktet.

Vilkår 16 omfatter egenkontrol af belægninger, hvor olie og olieholdige produkter opbevares og håndteres. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at vilkåret er overflødigt i og med, at ejer af husdyrbruget til hver en tid skal sikre, at belægninger fremstår tætte og hele. Vilkår 16 bortfalder derfor med denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 12-15 videreføres, mens vilkår 16 bortfalder i afgørelse fra den 1. december 2008, stadfæstet af klagenævnet den 28. oktober 2011.

Derudover fastsættes der, på basis af Husdyrbruglovens § 59, et vilkår 12 a (markeret med blå skrift), der håndterer ændringer af tanke eller tankpladser:

- Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:
 - placeres på en overdækket plads, og
 - på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

Revurdering af vilkårene er varslet overfor ejer af husdyrbruget i forbindelse med høring af udkastet til afgørelse.

Kemikalier

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 17-18, der håndterer opbevaring kemikalier, rester og tom emballage herfra samt kontrol af belægninger, hvor dette opbevares.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at vilkår 17 skal videreføres uændret, mens vilkår 18 om egenkontrol af belægninger bortfalder. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at vilkåret er overflødigt, i og med at ejer af husdyrbruget til hver en tid skal sikre, at belægninger fremstår tætte og hele.

Konklusion

Vilkår 17 videreføres uændret og vilkår 18 bortfalder.

Forebyggelse af uheld

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 20-23 om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af uheld, samt vilkår om, at beredskabsplanen skal være kendt af de ansatte og at den skal revideres én gang årligt.

En del af det lovpligtige miljøledelsessystem er, at det skal sikres, at personalet er oplært indenfor relevant lovgivning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning mv. Der er samtidig krav om plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 17, §§ 50 og 51.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter de vilkår, som hidtil er fremgået af afgørelsen fra 2008 og at vilkår 20-23 derfor bortfalder ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 20-23 bortfalder med denne revurdering.

Svendborg Kommune skal præcisere, at selvom vilkårene bortfalder er kravet om beredskabsplan fortsat gældende – nu blot med hjemmel i husdyrgodkendelsesloven.

Vedligehold og Overvågning

Det fremgår af gældende regler for IE-husdyrbrug, at der skal fastsættes vilkår om regelmæssigt vedligehold og overvågning af foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1, nr. 11.

Der er i bekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug fastsat regler for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold og beredskab, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, § 53.

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at disse regler generelt håndterer kravene om vedligehold og overvågning.

Svendborg Kommune skal derfor udelukkende vurdere, om der i afgørelsen fra 2008 er fastsat vilkår, der skal forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget, og om der er i relation hertil, er behov for at fastsætte vilkår om vedligehold og overvågning.

Lugtemissionen fra et staldanlæg er fastsat med udgangspunkt i en bestemt lugtafgivelse fra staldarealet afhængig af dyretype. Denne emission er blandt betinget af, at der er en god staldhygiejne og at stalde og foderanlæg holdes rene. For at forebygge og begrænse lugtemissionen er der i afgørelsen fra 2008 fastsat et vilkår, nr. 9, med krav om rengøring. Dette vilkår skal videreføres uændret.

Der er tilsvarende fastsat vilkår nr. 7 og 8, om rengøring af ventilationsanlæg, og krav om journal for vedligehold og rengøring af ventilationsanlægget. Vilkåret er fastsat for at sikre, at energiforbruget til ventilationsanlægget begrænses mest muligt. Vilkårene videreføres derfor også uændret.

Der er desuden i afgørelsen fra 2008 fastsat følgende om overvågning:

- Vilkår 11 med overvågning af vand- og energiforbrug. Det er under afsnit om energi- og ressourceforbrug foretaget revurdering af vilkår 11.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående videreføres vilkår 7, 8 og 9 uændret.

Øvrige vilkår

Drift og indretning af anlæg

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat følgende generelle vilkår 1-3:

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Vilkårene er ikke omfattet af de særregler for IE-husdyrbrug, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, og derfor fastholdes vilkårene.

Konklusion

Vilkår 1-3 videreføres uændret.

Foder

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat følgende generelle vilkår 10:

"Der skal anvendes fasefodring, ligesom foderet skal tilsættes fytase, svarende minimum til producentens anbefalede dosis med tilsvarende reduktion af fosfor i foderet. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor".

Vilkåret er omfattet af særregler for IE-husdyrbrug som jf. bekendtgørelsens regler kan vælge enten at fasefodre med foder, der er tilpasset dyrenes behov, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof. På samme måde er der generelle regler for at nedsætte mængden af fosfor i foderet. Her kan der vælges at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov eller anvende et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase). For både kvælstof og fosfor gælder, at det er tilladt at vælge en kombination af mulighederne. Det fastsatte vilkår for reduktion af kvælstof og fosfor i foderet er derfor overflødigt og vilkåret bortfalder.

Konklusion

Vilkår 10 bortfalder.

Drift af husdyrbrugets arealer

Med ændring af Husdyrbrugloven i 2017 overgik regulering af udspretningsarealer til de generelle regler i blandt andet husdyrgødningsbekendtgørelsen⁹ og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹⁰. Det betyder, at godkendelser efter Husdyrbrugloven ikke længere skal regulere driften af et husdyrbrugs udspretningsarealer og vilkår der knytter sig til denne drift bortfalder derfor.

Konklusion

⁹ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

¹⁰ Bekg. nr. 931 af 16. juli 2024, Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen).

Vilkår 41 og Vilkår 42, der er fastsat i godkendelsen fra 2008, er med godkendelsen fra 2015 henholdsvis revideret og bortfaldet. Vilkår om arealer, der er fastsat i godkendelsen fra 2015 (svarende til vilkår 2-6) bortfalder via de generelle regler og i forbindelse med vedtagelsen af den nye Husdyrbruglov fra 2017.

Ophør

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 45, om at ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening, og stedet skal bringes tilbage i tilfredsstillende stand.

En del af de fastsatte særregler for IE-husdyrbrug håndterer nu ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 17, § 60.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter vilkår 45, og vilkåret bortfalder derfor ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 45 bortfalder med denne revurdering.

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Revurderingsskema

Husdyrgodkendelse.dk		
Revurderingsskema (247542)		
Dette er en revurdering af en miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrgodkendelsesloven.		
Versionsnummer: 0		
Indsendelsesdato: Der kunne ikke hentes en dato for indsendelse af skemaet		
Genereringsdato: 28-03-2025		
Husdyrbruget	Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	12030193	
Husdyrbrugets navn	Granlund	
Beliggenhedsadresse	Skovmarksvej 15	
Postnummer	5762	
By	Vester Skerninge	
Ansøger	Konsulent	
Ansøger navn	John Aagaard Hansen	
Ansøger adresse	Skovmarksvej 15	
Ansøger postnummer	5762	
Ansøger by	Vester Skerninge	
Ansøger telefon	40113738	
Ansøger email	ingen@adresse.pt	
	Konsulent Cvr	
	Konsulent virksomhedsnavn	
	Konsulent navn	Henrik Jørgensen, Patriotisk Selskab
	Konsulent adresse	Ørbækvej 276
	Konsulent postnummer	5220
	Konsulent by	Odense SØ
	Konsulent telefon	40179317
	Konsulent email	hjo@patriotisk.dk
	Ejendom	
	Ejendomsnummer	9731447
	CHR numre	
Kort beskrivelse: Kopi: Omlægning og udvidelse af kyllingeproduktion på Granlund		

Revurdering (247542) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en revurdering af en miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Kort beskrivelse:
Kopi: Omlægning og udvidelse af kyllingeproduktion på Granlund

Versionsnummer:
0

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	12030193
Husdyrbrugets navn	Granlund
Beliggenhedsadresse	Skovmarksvej 15
Postnummer	5762
By	Vester Skerninge

Ansøger

Ansøgers navn	John Aagaard Hansen
Ansøgers adresse	Skovmarksvej 15
Ansøgers postnummer	5762
Ansøgers by	Vester Skerninge
Ansøgers telefon	40113738
Ansøgers e-mail	ingen@adresse.pt

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	
Konsulentnavn	Henrik Jørgensen, Patriotisk Selskab
Konsulentadresse	Ørbækvej 276
Konsulentpostnummer	5220
Konsulentby	Odense SØ
Konsulenttelefon	40179317
Konsulent e-mail	hjo@patriotisk.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9731447
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 10q - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 73c - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 27b - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 24d - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 24e - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 24a - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 19a - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 24c - Ollerup By, Ollerup
Matrikel: 1e - Stågerup By, Ollerup
Matrikel: 1d - Stågerup By, Ollerup

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	1295	Blandet ventilation	3 m	(#733722) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	650
				(#733721) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	650
Stald 2	1594	Blandet ventilation	3 m	(#733726) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	780
				(#733725) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	780
Stald 3	990	Blandet ventilation	3 m	(#733729) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	700
Sum						3560
Nudrift						
Stald 1	1295	Blandet ventilation	3 m	(#733724) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0
				(#733723) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0
Stald 2	1594	Blandet ventilation	3 m	(#733728) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0
				(#733727) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0
Stald 3	990	Blandet ventilation	3 m	(#733730) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0
Sum						0
8 års drift - Ingen data						



Det samlede produktionsareal i stalden overstiger staldens størrelse for Stald 1

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Markstak	Fast				751
Nudrift					
Markstak	Fast				751
8 års drift - Ingen data					
Gødningsandele					
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger		Areal (m ²)	
Ansøgt drift					
Markstak	Fjerkræ			751	
Nudrift					
Markstak	Fjerkræ			0	
8 års drift - Ingen data					

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2634,4	2102,8	4737,2
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#733722) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	650	481,0	0,0	0,0	481,0
(#733721) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	650	481,0	0,0	0,0	481,0
Sum	1300	962,0	0,0	0,0	962,0
Nudrift					
(#733723) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0,0	0,0	0,0	0,0
(#733724) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldseksnit:

Stald 2

Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#733726) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	780	577,2	0,0	0,0	577,2
(#733725) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	780	577,2	0,0	0,0	577,2
Sum	1560	1154,4	0,0	0,0	1154,4
Nudrift					
(#733727) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0,0	0,0	0,0	0,0
(#733728) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldseksnit:

Stald 3

Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#733729) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	700	518,0	0,0	0,0	518,0
Nudrift					
(#733730) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Markstak	751	Fjerkræ	751	100	2102,8
Nudrift					
Markstak	751	Fjerkræ	0	0	0,0
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
 Gødningstype fra produktion: Fjerkræ
 Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
 Gødningstype fra lager: Fjerkræ

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2634	2103	4737
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2634	2103	4737
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2634				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Stald 1	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Stald 1	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Stald 2	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Stald 2	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Stald 3	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#733721) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	650	0,74	1	481		
(#733722) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	650	0,74	1	481		
(#733725) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	780	0,74	1	577		
(#733726) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	780	0,74	1	577		
(#733729) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	700	0,74	1	518		

6. Nabopåvirkning

For at der kan beregnes om lugt fra anlægget, skal nabobebyggelser og byzone angives på kortet. På "Listevisioning" vises en oversigt over de nabobebyggelser der er angivet, og på "Resultater" findes resultaterne af de lugtberegninger der er foretaget på ansøgningen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits-afstand	Genekriterie overholdt
Skovmarksvej 23 	0	NY	195	195	429,7	Ja
Skovmarksvej 9 	0	NY	195	156	239,8	Ja
Nordgade 21 	0	NY	426,8	384,1	1145,2	Ja
Ollerup N 	0	NY	571,6	543	1393,5	Ja
Ollerup Ø 	0	NY	571,6	543	1261,5	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 554 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Skovmarksvej 23 Opretter: Sagsbehandler			Bebyggelse: Skovmarksvej 9 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	397,9	Nej	Stald 1	225,5	Ja
Stald 1	428,3	Nej	Stald 3	227,2	Ja
Stald 3	503,1	Nej	Stald 2	257,4	Ja
Bebyggelse: Nordgade 21 Opretter: Sagsbehandler			Bebyggelse: Ollerup N Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	1065,2	Ja	Stald 3	1307,9	Ja
Stald 1	1150,0	Ja	Stald 1	1400,4	Ja
Stald 2	1177,2	Ja	Stald 2	1426,2	Ja
Bebyggelse: Ollerup Ø Opretter: Sagsbehandler					
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader			
Stald 1	1247,3	Ja			
Stald 3	1249,8	Ja			
Stald 2	1278,6	Ja			

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt	Lugt	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m ²)				
			(LE/s)	(OU/s)		(LE/s)	(OU/s)					
			733722	0		3120,0	10400,0		0	3120,0	10400,0	650
			733721	0		3120,0	10400,0		0	3120,0	10400,0	650
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt	Lugt	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m ²)				
			(LE/s)	(OU/s)		(LE/s)	(OU/s)					
			733726	0		3744,0	12480,0		0	3744,0	12480,0	780
			733725	0		3744,0	12480,0		0	3744,0	12480,0	780
Stald 3	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt	Lugt	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m ²)				
			(LE/s)	(OU/s)		(LE/s)	(OU/s)					
			733729	0		3360,0	11200,0		0	3360,0	11200,0	700
Sum			17088	56960		17088	56960					

Nudrift

Staldafsnit

Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt	Lugt	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m ²)
			(LE/s)	(OU/s)		(LE/s)	(OU/s)	
	733724	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	733723	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt	Lugt	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m ²)
			(LE/s)	(OU/s)		(LE/s)	(OU/s)	
	733728	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	733727	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Stald 3	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt	Lugt	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal (m ²)
			(LE/s)	(OU/s)		(LE/s)	(OU/s)	
	733730	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Sum			0	0		0	0	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4737,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 4737,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 4737,2 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kat 1 Overdrev	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 2 Overdrev_1	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 2 overdrev_2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Markstak	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 2 Overdrev_1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Markstak	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 2 overdrev_2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Markstak	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt:		Naturlinjer til punkt:			
Kategori	Kategori 3				
Opretter	Sagsbehandler				
Ruhed	Skov				
Beskrivelse					
Kumulation	Nul ejendomme (0)				
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år				
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år				
Total deposition	0,6 kg N/ha/år				

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Markstak	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet


Oplysninger om ventilationsforhold:
Stald: Stald 1\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Stald 2\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Stald 3\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Ny stald 3\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n

Samlet opbevaringskapacitet:

Samlet begrundelse for revurdering:
ikke angivet

9. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Bilag 3: Liste over gældende vilkår efter revurdering

Vilkår

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.
4. Vilkår er bortfaldet med tillægsgodkendelse fra 2015

Årsproduktion

5. Vilkår 1 i godkendelse fra 2015

Husdyrbruget skal være sammensat på følgende måde:

Dyrehold	Antal dyr	Dyre-enheder
Slagtekyllinger, produktionstid 40 dage	469.000	213,18
DE i alt		213,2

Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 213,2 DE på årsplan.

Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i produktionstiden, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides.

6. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.

Ventilation

7. Ventilatorer skal vedligeholdes og rengøres efter behov. Rengøring dog mindst én gang om året.
8. Der skal føres journal over tidspunkter for vedligehold og rengøring. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Rengøring

9. Der skal sikres en god staldhygiejne, samt at stalde og foderanlæg holdes rene.

Foder

10. Bortfaldet

Ressourceforbrug

11. Der skal føres journal over det årlige vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Oplag af olie

12. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:

- placeres på en overdækket plads, og
- på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

12a. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

13. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.

14. Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsugningsmateriale.

15. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

16. Bortfaldet

Kemikalier

17. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

18. Bortfaldet

Gødningsopbevaring og –håndtering

19. Der er stillet vilkår om at markstakkene skal placeres mindst 100 meter væk fra naturfølsomme områder (naturområderne 1, 9, 10 og 11 på bilag 2).

Driftsforstyrrelser og uheld

20. Bortfaldet

21. Bortfaldet

22. Bortfaldet

23. Bortfaldet

24. Vilkår er bortfaldet ved godkendelse fra 2015

25. Vilkår er bortfaldet ved godkendelse fra 2015

Lugt

26. Bortfaldet

27. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

28. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el.lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal Værdi (spidsværdi)
50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

30. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes.

Dokumentationen kan foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre Miljømåling - eksternt støj.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter, at resultatet foreligger, sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Transport

31. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen Skovmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge, som efter Svendborg Kommunes vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne.

Støv

32. Det skal sikres at der ikke kan ske støvflugt fra halmasken, mens den opbevares på møddingspladsen.
33. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til støvgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
34. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

35. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til lysgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal på forhånd godkendes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

37. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Således skal foderet være utilgængeligt for rotter.

Spildevand

38. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder.
39. Bortfaldet

Affald

40. Bortfaldet

Drift af husdyrbrugets arealer

Vilkår 2 i godkendelse fra 2015 – bortfaldet

Bedste tilgængelige teknik

43. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentationen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Egenkontrol

44. Senest 3 måneder efter meddelelsen af denne godkendelse skal der sendes et opdateret forslag til journal til Svendborg Kommunes accept.

Vilkår 3 i godkendelse fra 2015 - bortfaldet

Vilkår 4 i godkendelse fra 2015 - bortfaldet

Vilkår 5 i godkendelse fra 2015 - bortfaldet

Vilkår 6 i godkendelse fra 2015 - bortfaldet

Ophør af drift

45. Bortfaldet