

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter etablering af støttevæg langs eksisterende Gambøtvej ud for matr. nr. 81^a, 48^b og 48^c for udvidelse af eksisterende vejprofil mod nord til sikring af et vejudlæg på minimum 4,0 m fordelt med min. 1,20 m gangareal; 3,05 m kørespor og ca. 0,25 m kantbane langs støttevæg. Eksisterende vejstrækning forsynes med ny vejbelysning. Udvidelse af eksisterende vej er del af det samlede projekt for etablering af ny bebyggelse på tidligere værftsgrund i Thurøbund. Link: https://thurinerhusene.dk/ Der henvises i øvrigt til selvstændigt Anmeldelsesskam VVM-screening 1 for ny bebyggelse.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Gambøtvej 26 ApS c/o NPV A/S Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Kontaktperson: Michel Reumert Reffs Email: mir@npv.as Telefon: +45 22762989
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontaktperson: Michel Reumert Reffs Email: mir@npv.as Telefon: +45 22762989 Ved spørgsmål til natur og miljø: Jeannettebjerg.holtzermann@sweco.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. nr. 81 ^z , Thurø By, Thurø
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Svendborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug	Målestok: 1:50.000 se også Bilag 1

angives anlæggets
placering på et søkort.



Kortbilag i målestok
1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegnning af anlægget og
projektet (vedlægges dog
ikke for strækningsanlæg).




Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10, (b) (e)
Projektets karakteristika	Tekst		

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Offentlig vej
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 800 m ²
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ca. 200m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ikke relevant for vejstrækning
Projektets bebyggede areal i m ²	Ikke relevant for vejstrækning
Projektets nye befæstede areal i m ²	Ca. 200 m ²
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Ikke relevant
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Højde af støttevæg max. 2,5 m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Støttevæg, stål: ca. 80 ton Bundsikringsgrus: ca. 130 ton Stabiltgrus: ca. 130 ton Asfalt: ca. 75 ton
Vandmængde i anlægsperioden	Der skal bruges vand i begrænset omfang til sanitet i skurby og bekæmpelse af støv. < 10 m ³
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil blive produceret affald i forbindelse med afgravning af skråning efter placering af støttevæg. Jord vil blive bortskaffet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for jordhåndtering.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Sanitært spildevand fra skurby opsamles og pumpes til det offentlige spildevandssystem hvorfra det ledes til renseanlæg.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	0 m ³

Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand i anlægsfasen nedsiver eller løber mod havet som det gør på nuværende tidspunkt.		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Juni – December 2024		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:			
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Intet		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Intet		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Intet		
Vandmængde i driftsfasen	Intet		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			
Farligt affald:	Ikke relevant		
Andet affald:	Ikke relevant		
Spildevand til renseanlæg:	Ikke relevant		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ikke relevant		
Håndtering af regnvand:	Regnvand vil i anlægsfasen nedsive eller løbe mod havet som det gør på nuværende tidspunkt.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK nr. 844 af 23/06/2017 følges i overensstemmelse med kommunens anvisninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Under anlægsarbejdet benyttes gængse anlægsmaskiner hvis emissioner reguleres af Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen BEK nr 1024 af 23/08/2017
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme lokale støvgener i anlægsperioden såfremt dette foregår i tørre sommermåneder. Støvgenerne kan dog afhjælpes med vand.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der kan være behov for etablering af midlertidig belysning af byggeplads i anlægsperioden. Der forventes etableret permanent vejbelysning langs vejens nordside via 1 høj mast svarende til eksisterende nord for projektområdet, samt 5 lamper på mindre master, fordelt på den nederste del af strækningen.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Der er på nuværende tidspunkt vejanlæg i projektområdet, og derfor ændres benyttelsen af området ikke.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Det nærmeste § 3-beskyttede naturområde, beskyttet eng, er beliggende 430m nord for projektområdet. Der er ingen hydraulisk eller anden forbindelse mellem projektområdet og den beskyttede eng, så derfor påvirkes dette område ikke af projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	De nærmeste fredede arter heraf: flagermus og springfrø er registreret i 2020 og 2019 500m nordvest og marsvin sydvest for projektområdet på arter.dk. Grundet afstand og at ingen træer fældes i forbindelse med anlægsarbejdet, og det foregår på land, vil ingen af arterne påvirkes negativt af projektet.

			 Billedudsnit fra arter.dk d. 08.05.2024.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det nærmeste fredede område er et kirkefredningsområde til Thurø kirke 760 m nord for projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste Natura 2000-område er N242 Thurø Rev beliggende ca. 2,2km sydøst for projektområdet. Der er ingen hydraulisk eller anden forbindelse mellem projektområdet og N242, så derfor påvirkes dette område ikke af projektet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Anlægsarbejdet udføres hurtigt så risiko for oversvømmelse af området i anlægsfasen er minimal.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Nærmeste områder er Sydlolland ca. 28 km mod øst og Nyborg ca. 29,5 km mod nord.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget		x	Der er ikke kendskab til lignende projekter, som projektet kan føre til en kumulativ påvirkning.

Samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ansøger har ikke foretaget særlige tilpasninger til projektet, da det ikke vurderes at have nogle væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.