

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Svendborg Kommune

Sofielund Skovvej 178, 5700 Svendborg

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9177

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (12-03-2025 15:27)

Projekt: PCT Sofielund

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100009910

Matrikler: Matrikel nr.: 24bz, Ejerlav: Sørup, Svendborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Johan Knudsen CVR: 29189730 (Indsendt af)	Projektejer	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge johan.knudsen@svendborg.dk +45 30175356

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

29189730 - Svendborg Kommune

P-nummer

1003318380 - Natur og klima

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Johan Knudsen

Adresse

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Virksomhedens navn

Svendborg Kommune

Adresse

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Johan Knudsen

Adresse

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Telefonnummer

+45 30175356

Mailadresse

johan.knudsen@svendborg.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 204, Andre listevirksomheder, Forlystelsesparker

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt J 203, Andre listevirksomheder, Udendørs skydebaner
- Anvendelsesområde(r):
- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

pkt. 10 b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Svendborg Kommune og FAB har indgået aftale om at opføre et nyt plejecenter på en grund vest for Svendborg centrum, lige op ad Sofielund Skov. Byggeriet skal være demensvenligt og skal indeholde 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer samt et aktivitetscenter.

Den politiske beslutning om at opføre et plejecenter til 48 beboere, i området Tankefuld, blev taget tilbage i december 2021 af Svendborg Kommune. Plejecenteret etableres i samarbejde med en almen boligorganisation, FAB, og med en delt bygherrerolle. Det nye plejecenter skal opføres delvist som erstatning for det eksisterende plejecenter Caroline Amalielund, der skal lukkes. Derudover skal det imødekomme behovet for flere plejeboliger i Svendborg Kommune, som følge af den demografiske udvikling.

Boligorganisationen FAB bliver ejer af de 48 stk. 2-rumboliger inkl. boligfællesarealer med en samlet arealramme på 3.600 m². Svendborg Kommune bliver ejer af servicearealerne til plejeboligerne samt et aktivitetscenter med et samlet areal på ca. 994 m². Ejerskab af grunden på ca. 16.500 m² deles forholdsmæssigt mellem FAB og Svendborg Kommune.

Projektet indeholder overordnet følgende:

Etablering af plejecenter i en etage

4 bo-enheder med hver 12 stk. 2-rumboliger på 75 m² inkl. boligfællesarealer

Fællesarealer til de enkelte bo-enheder

Servicearealer til plejeboligerne

Aktivitetscenter

Udearealer; bil-, cykel- og busparkering, affaldshandtering, skure mv.

Demensvenlige udearealer

Bilag

[PCT_K01_H3_N01_Snit.pdf](#)

[8.11_Situationsplan_landinspektør.pdf](#)

[PCT_K01_H1_N03_Stueplan_1_200.pdf](#)

[PCT_K01_H2_N01_Opstalter.pdf](#)

[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[PCT_K01_H3_N01_Snit.pdf](#)[PCT_K01_H1_N03_Stueplan_1_200.pdf](#)[PCT_K01_H2_N01_Opstalter.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)**Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	4594
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	2000
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	16500
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	4594
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	2000
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	15000
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	6,5
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	01.08.2025 - 01.06.2027
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Byggeaffald
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Spildevand fra skurby
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ledes til kloak.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	.
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	.
Vand – mængde i driftsfasen	.
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Nedsives
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. ?

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. ?

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. ?

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. ?

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 1. indsendelse (12-03-2025)**[PCT_K01_H3_N01_Snit.pdf](#)[PCT_K01_H1_N03_Stueplan_1_200.pdf](#)[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)[PCT_K01_H2_N01_Opstalter.pdf](#)[8.11_Situationsplan_landinspektør.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Svendborg Kommune

Sofielund Skovvej 178, 5700 Svendborg

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9177

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (12-03-2025 15:27)

Projekt: PCT Sofielund

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100009910

Matrikler: Matrikel nr.: 24bz, Ejerlav: Sørup, Svendborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Johan Knudsen CVR: 29189730 (Indsendt af)	Projektejer	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge johan.knudsen@svendborg.dk +45 30175356

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

29189730 - Svendborg Kommune

P-nummer

1003318380 - Natur og klima

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Johan Knudsen

Adresse

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Virksomhedens navn

Svendborg Kommune

Adresse

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Johan Knudsen

Adresse

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Telefonnummer

+45 30175356

Mailadresse

johan.knudsen@svendborg.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 204, Andre listevirksomheder, Forlystelsesparker

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt J 203, Andre listevirksomheder, Udendørs skydebaner
- Anvendelsesområde(r):
- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer 

UDFYLDT

Bilag[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)**Andre relevante oplysninger**

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Svendborg Kommune

Sofielund Skovvej 178, 5700 Svendborg

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9177

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (12-03-2025 15:27)

Projekt: PCT Sofielund

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100009910

Matrikler: Matrikel nr.: 24bz, Ejerlav: Sørup, Svendborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Johan Knudsen CVR: 29189730 (Indsendt af)	Projektejer	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge johan.knudsen@svendborg.dk +45 30175356

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

29189730 - Svendborg Kommune

P-nummer

1003318380 - Natur og klima

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Johan Knudsen
Adresse	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Virksomhedens navn	Svendborg Kommune
Adresse	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Johan Knudsen
Adresse	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
Telefonnummer	+45 30175356
Mailadresse	johan.knudsen@svendborg.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

pkt. 10 b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Svendborg Kommune og FAB har indgået aftale om at opføre et nyt plejecenter på en grund vest for Svendborg centrum, lige op ad Sofielund Skov. Byggeriet skal være demensvenligt og skal indeholde 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer samt et aktivitetscenter.

Den politiske beslutning om at opføre et plejecenter til 48 beboere, i området Tankefuld, blev taget tilbage i december 2021 af Svendborg Kommune. Plejecenteret etableres i samarbejde med en almen boligorganisation, FAB, og med en delt bygherrerolle. Det nye plejecenter skal opføres delvist som erstatning for det eksisterende plejecenter Caroline Amalielund, der skal lukkes. Derudover skal det imødekomme behovet for flere plejeboliger i Svendborg Kommune, som følge af den demografiske udvikling.

Boligorganisationen FAB bliver ejer af de 48 stk. 2-rumboliger inkl. boligfællesarealer med en samlet arealramme på 3.600 m². Svendborg Kommune bliver ejer af servicearealerne til plejeboligerne samt et aktivitetscenter med et samlet areal på ca. 994 m². Ejerskab af grunden på ca. 16.500 m² deles forholdsmæssigt mellem FAB og Svendborg Kommune.

Projektet indeholder overordnet følgende:

Etablering af plejecenter i en etage

4 bo-enheder med hver 12 stk. 2-rumboliger på 75 m² inkl. boligfællesarealer

Fællesarealer til de enkelte bo-enheder

Servicearealer til plejeboligerne

Aktivitetscenter

Udearealer; bil-, cykel- og busparkering, affaldshandtering, skure mv.

Demensvenlige udearealer

Bilag[PCT_K01_H3_N01_Snit.pdf](#)[8.11_Situationsplan_landinspektør.pdf](#)[PCT_K01_H1_N03_Stueplan_1_200.pdf](#)[PCT_K01_H2_N01_Opstalter.pdf](#)[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag

[PCT_K01_H3_N01_Snit.pdf](#)[PCT_K01_H1_N03_Stueplan_1_200.pdf](#)[PCT_K01_H2_N01_Opstalter.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[PCT_K01_H1_N02_Landskabsplan_1_500.pdf](#)**Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det er et plejehjem.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	4594
---	------

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	2000
---	------

Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
--	--

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	16500
---	-------

Angiv måleenhed ha eller m2	m2
-----------------------------	----

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	4594
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	2000
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	15000
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	6,5

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden 01.08.2025 - 01.06.2027

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden Byggeaffald

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Spildevand fra skurby

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Ledes til kloak.

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen .

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen .

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen .

Vand – mængde i driftsfasen .

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Nedsives

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for

overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. ?

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. ?

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. ?

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. ?

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT