

Frederik Duch og Karin Lolk Duch
Brændeskovvej 39
5700 Svendborg

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Natur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

31. oktober 2025

Sagsid: 25/13376

VVM-screening af skovrejsning på matr. 20d og 19e Tved By, Tved ved Brændeskovvej 39, 5700 Svendborg

Den 5. juli 2025 modtog Svendborg Kommune en anmeldelse om privat skovrejsning på matr.nr. 20d og 19e Tved By, Tved ved Brændeskovvej 39, 5700 Svendborg.

Arealet ejes af Frederik Duch og Karin Lolk Duch Brændeskovvej 39, 5700 Svendborg, 20d og 19e Tved By, Tved. Skoven vil bestå af blandet løvskov med fyr og skovbryn, som angivet på oversigtskortet på figur 1 og 2 (se også bilag 1):


Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1. Luftfoto som viser placeringen af den ansøgte skov (matr.nr. 20d og 19e Tved By, Tved).

Miljø og Teknik
Telefon 6223 3333
Hovedtelefon – telefontider
Mandag-onsdag kl. 09.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 09.00-14.00





Figur 2. Kort med matrikelgrænser, som viser placeringen af den ansøgte skov (matr.nr. 20d og 19e Tved By, Tved).

Skovrejsningen er anmeldt til Svendborg Kommune i overensstemmelse med § 8 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur¹.

Skovrejsningsprojektet er desuden omfattet af miljøvurderingslovens² bilag 2 punkt 'd) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse'.

Svendborg Kommune skal derfor vurdere, om skovrejsningsprojektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-screening).

¹ Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – Nr. 60 af 19. januar 2023 med senere ændringer.

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 4 af 1. marts 2023 med senere ændringer.

Der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget høring af berørte myndigheder.

Svendborg Kommune har vurderet, at nærmeste naboer ikke har en væsentlig eller individuel interesse i afgørelsen, og der er derfor ikke foretaget høring af naboer. Se uddybning under Bilag 1.

Arealet for skovrejsningen befinder sig indenfor område, hvor skovrejsning er ønsket.

Afgørelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af 2,4 ha skov på matr.nr. 20d og 19e Tved By, Tved ved Brændeskovvej 39, 5700 Svendborg ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens² §21.

Afgørelsen er meddelt på baggrund af den indsendte ansøgning og Svendborg Kommunes vurdering af projektets art, dimensioner og placering. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte bilag 1.

Hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år vil den falde bort jf. miljøvurderingslovens² §39.

Vilkår

- Svendborg Museum kontaktes inden projektets start, da museet ønsker at afsøge arealet med metaldetektor.
- Svendborg Museum kontaktes, hvis der ved selve jordarbejdet findes oldsager eller mulige jordfaste fortidsminder.

Offentliggørelse

Afgørelsen om, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, vil dags dato blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under høringer og afgørelser <https://www.svendborg.dk/hoeringer-og-afgoerelser/> .

Afgørelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til klagevejledningen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagegebyret opkræves først, hvis Svendborg Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Planklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Klagefrist

Klagen skal indgives **inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.**

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene efter § 54 i miljøvurderingsloven², skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Rebecca Roca Stephansen

Biolog

Dir. tlf. +454850483

Denne afgørelse er sendt til:

Ansøger

- Ejere Fredrik Duch og Karin Lolk Duch
- Skovkonsulent Emil Dahl Nørregaard, Skovdyrkerne Øerne, edn@skovdyrkerne.dk

Klageberettigede myndigheder og foreninger

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Landbrug og Fødevarer, info@lf.dk
- Region Syd, kontakt@rsyd.dk
- Dansk Botanisk Forening, toni.reese.naesborg@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Svendborg, svendborg@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk
- Center for Kulturarv, cfk@slks.dk
- Friluftsrådet, Sydfyn@friluftsradet.dk
- Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk
- Greenpeace, info.dk@greenpeace.org
- Noah, noah@noah.dk


Bilag 1

Indledning

Den 5. juli 2025 modtog Svendborg Kommune en anmeldelse om privat skovrejsning på matr.nr. 20d og 19e Tved By, Tved ved Brændeskovvej 39, 5700 Svendborg. Se oversigtskort i figur 3 og 4.



Figur 3. Luftfoto som viser placeringen af skovrejsningsprojektet.



Figur 4. Kort som viser skovrejsningsprojektet.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt d) 'Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse', og det skal derfor vurderes, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Screening af, om der skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget ud fra miljøvurderingslovens bilag 6 og tager udgangspunkt i følgende kriterier:

³ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 1. marts 2023 med senere ændringer.

1. Projektets karakteristika.
2. Projektets placering.
3. Projektets indvirkning på miljøet.

I det efterfølgende er der redegjort for de miljøparametre, der er relevante for projektets miljøpåvirkning.

Projektets karakteristika

Ejer ønsker at rejse skov på 2,4 ha.

Skoven plantes på den sydlige halvdel af matr. 20d og på hele matr. 19e Tved By, Tved. Den kommer til at bestå af et skovbryn yderst, herefter et område med birkeskov, et område med eg med skovfyr og et område med biodiversitetsskov. Se oversigtskort på figur 3 og 4.

Skoven placeres mindst 10 meter fra naboer mod nordvest og mindst 190 meter fra naboer mod vest.

Da skoven er under 5 ha, er der ikke offentlig adgang.

Projektets placering

Arealet, hvor der anmeldes skovrejsning, er i dag intensivt dyrket agerjord. Arealet er udpeget med skovrejsning ønsket i Kommuneplanen og binder sammen med Fløjterup Skov som ligger lige nord for, som er udpeget til potentiel økologiske forbindelse i Grønt Danmarkskort.

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3

Ca. 37 meter vest for skovrejsningsprojektet ligger en mose og en sø og ca. 47 meter nordvest for ligger en eng, som alle er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, (se figur 5).


Mosen vest for skovrejsningsprojektet blev ved en besigtigelse i 1992 beskrevet som en skov og en lokalitet af lokal betydning, dvs. lav værdi. Engen nordvest for skovrejsningsprojektet blev sidst besigtiget i 2013, hvor den fremstod som en ferskeng i dårlig tilstand.

Skovrejsningsprojektet ligger højt, mellem kote 78,5 og 89,0 på en højderyg der løber øst-vest i landskabet, (se figur 6). De tilstødende områder ligger lavere med undtagelse af en top sydøst for som ligger i kote 90. Den store forskel i koterne gør at moseområdet og engen er vådt og skovrejsningsarealet er tørt. På grund af terrænet og at skovmoser ikke vurderes at være følsomme over for en eventuel skyggevirkning, vurderer Svendborg Kommune, at skovrejsningsprojektet ikke vil medføre en udtørring eller anden ændring af naturtilstanden i den beskyttede skovmose.



Figur 5. Kortet viser beskyttet natur omkring matr. 20d og 19e Tved By, Tved. Orange skravering = § 3-mose, blå skravering = § 3-sø, lysegrøn skravering = § 3-eng.

På grund af terrænet, vurderer Svendborg Kommune, at skovrejsningsprojektet ikke vil medføre en udtørring af den beskyttede eng, og på grund af afstanden vurderer kommunen, at skovrejsningsprojektet ikke vil medføre en udskygning eller anden ændring af naturtilstanden i engen.



Figur 6. Kortet viser højdekurverne (de gule streger) med koterne (de gule tal) på skovrejsningsarealet og de tilstødende moser. Kote-tallet angiver højden over havets normal vandstand.

Vandløbsloven

Det fremgår af vandløbslovens § 6, stk. 3 (som også gælder for dræn) at: "ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes".

Da arealet ligger højt i forhold til det omkringliggende terræn (se figur 6), vurderer vi, at skovrejsningsprojektet ikke påvirker drænforholdene i området. Uanset søger ansøger LER-oplysninger (ledningsoplysninger) inden projektets udførelse og overholder eventuelle respektafstande.

Vi vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med vandløbslovens § 6. Skulle det mod forventning vise sig, at vandløb på arealet med skov beskadiges eller tilstoppes, vil det være skovejers ansvar at sikre vandets frie løb.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 241 Rødme Svinehaver. Natura

2000-området ligger over 6 km fra skovrejsningsprojektet.

Ca. 850 meter sydsydøst for skovrejsningsprojekt i denne afgørelse er der et andet skovrejsningsprojekt på matr.nr. 11h Tved By, Tved, hvor der plantes 1,1 ha skov til fordel for klima (CO₂-optag), biodiversitet og naturgenopretning.

På grund af afstandene og skovrejsningsprojektets karakter, vurderes det, at skovrejsningsprojektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller deres udpegningsgrundlag væsentligt.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er særligt beskyttede arter i Europa, som findes på bilag IV i Habitatdirektivet.

Skovrejsningsprojektet foregår på landbrugsjord, som ikke vurderes at være et egnet levested for bilag IV-arter.

Skovrejsningsprojektet omfatter ikke ændringer i beskyttet natur, fældning af store gamle træer, rydning af krat, påvirkning af stendiger eller nedrivning af bygninger, som kunne være levesteder for bilag IV-arter.

På den baggrund vurderes det, at skovrejsningsprojektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

På baggrund af projektets placering, karakter og afstand til beskyttet natur vurderes det, at projektet hverken i etableringsfasen eller i driften vil medføre væsentlige forstyrrelser i bilag IV-arternes ynglesæson eller forsætlige drab af individer af bilag IV-arter.

Svendborg kommune vurderer, at der ikke forekommer planter på habitatdirektivets bilag IV i området.

Det vurderes desuden, at skovrejsningsprojektet vil være en forbedring for bilag IV-arter i området, og på sigt vil kunne skabe nye yngle- og rasteområder for disse.

Naturudpegninger i kommuneplanen

Der er ingen naturudpegninger på matrikel 20d og 19e, Tved By, Tved i kommuneplanen, men skovrejsningsprojektet grænser op til en potentiel økologisk forbindelse, som indgår i det Grønne Danmarkskort.

Det vurderes, at ny skov på den ansøgte placering vil bidrage til at skabe levesteder for planter og dyr i området samt være med til at styrke den potentielle økologiske forbindelse området.

Områdeudpegning

Skovrejsningsprojektet ligger i et område, der er udpeget til skovrejsningsområde i kommuneplanen. Det betyder, at der er tale om et område, hvor kommunen ønsker ny skov, fordi placeringen varetager en

eller flere interesser som beskyttelse af grundvandet, fremmelse af fri-luftsinteresser og/eller biologisk mangfoldighed samt nærhed til by.

Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, skov, vandløb og søer

Det ansøgte areal ligger indenfor skovbyggelinje, hvori der er forbud mod at bygge. Skovrejsningsprojektet er ikke i konflikt med denne beskyttelseslinje.

Fredede fortidsminder m.v.

Der er ingen fredede områder, fredede fortidsminder, kulturarvsarealer eller lignende på eller ved arealet for skovrejsningsprojektet.

Svendborg Museum er blevet hørt vedr. projektet og har følgende bemærkninger:

"Svendborg Museum har foretaget en arkivalisk kontrol af det areal, som er omfattet af planerne for skovrejsning på adressen. Den arkivalske kontrol giver ikke anledning til særlige bemærkninger i forhold til planerne.

Da det er oplyst at beplantningen sker skånsomt ved alm. landbrugspløjning vurderer museet, at projektet ikke forstyrrer jordfaste fortidsminder i undergrund.

På baggrund af kendskab til et skattefund fundet i 1845, bestående af 1861 hulpeninge, der vurderes nedlagt ca. 1368 på en af markerne i nærheden (antageligt matr. 11h) ønsker museet dog at afsøge det berørte areal med metaldetektor forud for skovrejsningen, da det aldrig er lykkedes at lokalisere fundstedet, som ligeså vel kan være i nærområdet. Fra andre møntskattefund fra 1800- tallet ved vi, at man sjældent har fået indsamlet hele skatten og at der derfor ofte ligger rester fra skatten tilbage i dag.

Skulle der ved selve jordarbejdet findes oldsager eller mulige jordfaste fortidsminder, skal Svendborg Museum underrettes, jf. museumsloven § 27. stk. 2.:

§ 27. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller museets arkæologiske afdeling.

Nina Boutrup, Arkæolog

Tlf.: 2075 2954

E-mail: nb@museumsydfyn.dk".

Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a

Der er ingen beskyttede diger på eller i umiddelbar nærhed til arealet for det anmeldte projekt. På denne baggrund vurderer vi, at det ansøgte, ikke er i strid med museumslovens beskyttelse af sten- og jorddiger.

Drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og indsatsområder

Skovrejsningsprojektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Skov vil bidrage til at beskytte disse drikkevandsinteresser.

Lokalplanlægning

Der er ingen lokalplaner for området.

Forurening og gener

Svendborg Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet hverken i etableringsfasen eller i driften vil medføre væsentlig forurening eller gener fra lugt, lys, støj eller lignende.

Øvrige relevante punkter i lovens bilag 6

Vi vurderer, at det ansøgte, ikke giver anledning til væsentlig affaldsproduktion, samt at det ansøgte, ikke giver risiko for større ulykker og/eller katastrofer eller risiko for menneskers sundhed.

Projektets indvirkning på miljøet

Skovrejsningsprojektet har permanent karakter, da ansøger vil søge tilskud til projektet hos landbrugsstyrelsen. Det vil dermed medføre en permanent ændring af landskabet.

Landskab

Skovrejsningsprojektet ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Det ønskede skovrejsningsprojekt ligger i landskabskarakterområdet Heldager Bakkelandskab, i det beskyttede delområde 9.M3. Jf. kommuneplanens retningslinje 7.2.9.1 skal landskabet her beskyttes mod tilstandsændringer. Specifikt fremgår det, at området er:

- Særligt karakteristisk med god tilstand. Muligheden for at opleve områdets markante terræn skal bevares ved at friholde området for beplantning, som vil sløre dette.
- Området bør fortsat dyrkes.

Skovtilplantning er i strid med denne retningslinje.

Det er dog en fejl fra kommunens side, at der er modstridende retningslinjer i kommuneplanen, og ansøger har derfor ret til at rejse skov det pågældende sted.

Øvrige indvirkninger på miljøet

Plantning af skov er positivt i forhold til at nedsætte udledningen af CO₂. Skovrejsning bidrager til at nå mål om klimaneutralitet ifølge Svendborg Kommunes klimahandleplan – DK2020.

Skovrejsning vurderes at have en positiv indvirkning på miljøet i form af beskyttelse af drikkevandet. Skoven vil desuden bidrage til et bælte af sammenhængende natur i området idet projektet binder op til skov nord for. Yderligere vurderes projektet at kunne bidrage til øget biodiversitet i området.

Samlet vurdering af baggrund for at meddele afgørelse vedr. miljøvurdering

Svendborg Kommune vurderer samlet, at der ikke er noget til hinder for, at der kan blive rejst 2,4 ha skov på matrikel 20d og 19e Tved By, Tved som beskrevet.

Svendborg Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vurderingen sker på baggrund af ovenstående gennemgang og i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)².

Afgørelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens §21.

Høring

Høring af naboer

Ca. 10 meter nordvest for skovrejsningsprojektet ligger nærmeste nabo på Brændeskovvej 41. Der er planlagt et ca. 15 meter bredt skovbryn mod nord og vest. Svendborg Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil medføre udskygning tæt på de nærmeste naboer.

Svendborg Kommune har vurderet, at nærmeste naboer ikke har en væsentlig eller individuel interesse i afgørelsen, og der er derfor ikke foretaget høring af naboer.

Yderligere oplysninger

Hvis afgørelsen giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail: rebecca.roca.stephansen@svendborg.dk eller telefon: 24 85 04 83.