

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (256437)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
28-04-2026

Genereringsdato:
24-06-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	26975840
Husdyrbrugets navn	Egebjerggaard
Beliggenhedsadresse	Hedevej 13
Postnummer	5771
By	Stenstrup

Ansøger

Ansøger navn	Henrik Westphal
Ansøger adresse	Hedevej 13
Ansøger postnummer	5771
Ansøger by	Stenstrup
Ansøger telefon	62263939
Ansøger email	hmegebjerg@mail.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	61676228
Konsulent virksomhedsnavn	Patriotisk Selskab f.m.b.a
Konsulent navn	Mette Dyrup Truelsen
Konsulent adresse	Ørbækvej 276
Konsulent postnummer	5220
Konsulent by	Odense SØ
Konsulent telefon	63155437
Konsulent email	mdt@patriotisk.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9453757
CHR numre	26942

Kort beskrivelse:

Ansøgning (256437) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-slagtesvin

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	26975840
Husdyrbrugets navn	Egebjerggaard
Beliggenhedsadresse	Hedevej 13
Postnummer	5771
By	Stenstrup

Ansøger

Ansøgernavn	Henrik Westphal
Ansøgeradresse	Hedevej 13
Ansøgerpostnummer	5771
Ansøgerby	Stenstrup
Ansøgertelefon	62263939
Ansøger-email	hmegebjerg@mail.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	61676228
Konsulent virksomhedsnavn	Patriotisk Selskab f.m.b.a
Konsulentnavn	Mette Dyrup Truelsen
Konsulentadresse	Ørbækvej 276
Konsulentpostnummer	5220
Konsulentby	Odense SØ
Konsulenttelefon	63155437
Konsulent-email	mdt@patriotisk.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9453757
CHR numre	26942

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 28e - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 15a - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 11i - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 15h - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 12d - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 12a - Egebjerg By, Kirkeby
Matrikel: 15cg - Kirkeby By, Kirkeby
Matrikel: 12am - Kirkeby By, Kirkeby
Matrikel: 43a - Kirkeby By, Kirkeby

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald I	1247	Mekanisk ventilation	6 m	(#872344) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	882
Stald II	742	Mekanisk ventilation	6 m	(#872357) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	496
Stald III	419	Mekanisk ventilation	3 m	(#872359) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	168
				(#872358) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	92
Sum						1638
Nudrift						
Stald I	1247	Mekanisk ventilation	6 m	(#872345) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	882
Stald II	742	Mekanisk ventilation	6 m	(#872354) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	496
Stald III	419	Mekanisk ventilation	3 m	(#872356) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	92
				(#872355) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	168
Sum						1638
8 års drift						
Stald I	1247	Mekanisk ventilation	6 m	(#872346) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	882
Stald II	742	Mekanisk ventilation	6 m	(#872348) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	496
Stald III	419	Mekanisk ventilation	3 m	(#872352) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	168
				(#872350) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	92
Sum						1638

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
Beholder I	Flydende				617
Beholder II	Flydende				243
Nudrift					
Beholder I	Flydende				617
Beholder II	Flydende				243
8 års drift					
Beholder I	Flydende				617
Beholder II	Flydende				243

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2864,2	344,0	3208,2
Nudrift	3310,6	344,0	3654,6
8 års-drift	3310,6	344,0	3654,6

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald I</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#872344) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	882	1675,8	0,0	0,0	1675,8
Nudrift					
(#872345) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	882	1675,8	0,0	0,0	1675,8
8 års-drift					
(#872346) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	882	1675,8	0,0	0,0	1675,8

Navn på staldafsnit: <i>Stald II</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#872357) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	496	694,4	0,0	0,0	694,4
Nudrift					
(#872354) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	496	1140,8	0,0	0,0	1140,8
8 års-drift					
(#872348) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	496	1140,8	0,0	0,0	1140,8

Navn på staldafsnit: <i>Stald III</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#872359) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	168	319,2	0,0	0,0	319,2
(#872358) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	92	174,8	0,0	0,0	174,8
Sum	260	494,0	0,0	0,0	494,0
Nudrift					
(#872355) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	168	319,2	0,0	0,0	319,2
(#872356) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	92	174,8	0,0	0,0	174,8
Sum	260	494,0	0,0	0,0	494,0
8 års-drift					
(#872350) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	92	174,8	0,0	0,0	174,8
(#872352) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	168	319,2	0,0	0,0	319,2
Sum	260	494,0	0,0	0,0	494,0

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Beholder I	617	246,8	0,0	246,8
Beholder II	243	97,2	0,0	97,2
Nudrift				
Beholder I	617	246,8	0,0	246,8
Beholder II	243	97,2	0,0	97,2
8 års-drift				
Beholder I	617	246,8	0,0	246,8
Beholder II	243	97,2	0,0	97,2

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2864	344	3208
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2864	344	3208
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2864				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Stald I	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Stald II	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,40
Stald III	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Stald III	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#872344) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	882	1,90	1	1676		
(#872357) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	496	1,40	1	694		
(#872358) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	92	1,90	1	175		
(#872359) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	168	1,90	1	319		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hedevej 11 	0	NY	162,9	162,9	353,5	Ja
Hedevej 36 	0	NY	162,9	162,9	309,5	Ja
Hedevej 38 	0	NY	162,9	162,9	308,3	Ja
Tom byggegrund 	0	FMK	151,4	151,4	217	Ja
Egebjergvej 11 	0	NY	363,3	327	803,3	Ja
Egebjergvej 4 	0	NY	363,3	327	540,4	Ja
Egebjergvej 8 	0	NY	363,3	327	538,2	Ja
Hedevej 3 	0	NY	363,3	363,3	525,8	Ja
Hedevej 30 	0	NY	363,3	363,3	564,7	Ja
Hedevej 7 	0	NY	363,3	363,3	566	Ja
Lokalplan 354 	0	NY	363,3	327	3007,1	Ja
Rødmevej 40 	2	NY	363,3	436	1087,8	Ja
Assensvej 1 	0	NY	493,1	493,1	836,6	Ja
Assensvej 2 	0	NY	493,1	493,1	766,8	Ja
Assensvej 3 	0	NY	493,1	493,1	707,8	Ja
Byxzonegrænserykkes 	0	NY	493,1	493,1	493	Nej
Stald: Stald III		NY (ansøgt)	98,4	98,4	436,3	Ja
		NY (nudrift)	98,4	98,4	-	-
		FMK (ansøgt)	190,8	190,8	436,3	Ja
		FMK (nudrift)	190,8	190,8	-	-
+ Stald: Stald II		NY (ansøgt)	270,2	270,2	468,1	Ja
		NY (nudrift)	332,5	332,5	-	-
		FMK (ansøgt)	325,3	325,3	468,1	Ja
		FMK (nudrift)	325,3	325,3	-	-
+ Stald: Stald I		NY (ansøgt)	493,1	493,1	493	Nej
		NY (nudrift)	551	551	-	-
		FMK (ansøgt)	478,9	478,9	493	Ja
		FMK (nudrift)	478,9	478,9	-	-
Egebjerg By, Kirkeby 	0	NY	493,1	493,1	840	Ja
Kirkeby By - Midt 	0	NY	493,1	493,1	688,5	Ja
Kirkeby By - Syd 	0	NY	493,1	493,1	738,1	Ja
Kirkeby By, Kirkeby 	0	NY	493,1	493,1	626,4	Ja
Kirkeby By, Kirkeby 	0	NY	493,1	493,1	672,4	Ja

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Kirkeby By, Kirkeby 	0	NY	493,1	493,1	600,8	Ja
Ollerup By, Ollerup 	0	FMK	478,9	478,9	4444,1	Ja
Rødmevej 	0	NY	493,1	493,1	1032,9	Ja
Sørup, Svendborg Jorder 	0	FMK	478,9	478,9	4532,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul:
Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 661 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Hedevej 11 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	333,0	Nej
Stald II	372,0	Nej
Stald III	387,7	Nej

Bebyggelse: Hedevej 38 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	279,6	Nej
Stald II	325,0	Nej
Stald III	373,7	Nej

Bebyggelse: Egebjergvej 11 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	746,3	Ja
Stald II	782,2	Ja
Stald I	831,9	Ja

Bebyggelse: Egebjergvej 8 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald II	521,1	Ja
Stald III	528,5	Ja
Stald I	550,6	Ja

Bebyggelse: Hedevej 36 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	282,6	Nej
Stald II	330,2	Nej
Stald III	361,3	Nej

Bebyggelse: Tom byggegrund Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	192,1	Ja
Stald II	195,6	Ja
Stald I	236,3	Ja

Bebyggelse: Egebjergvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald II	522,3	Ja
Stald III	525,5	Ja
Stald I	554,9	Ja

Bebyggelse: Hedevej 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	516,2	Nej
Stald III	533,1	Nej
Stald II	539,3	Nej

Bebyggelse: Hedevej 30 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	547,3	Nej
Stald II	582,3	Nej
Stald III	590,4	Nej

Bebyggelse: Lokalplan 354 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	2947,4	Ja
Stald II	2986,5	Ja
Stald I	3036,2	Ja

Bebyggelse: Assensvej 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	821,3	Nej
Stald II	853,4	Nej
Stald III	856,4	Nej

Bebyggelse: Assensvej 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	693,4	Nej
Stald I	707,5	Nej
Stald II	715,9	Nej

Bebyggelse: Egebjerg By, Kirkeby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	817,0	Nej
Stald II	860,2	Nej
Stald III	879,8	Nej

Bebyggelse: Kirkeby By - Syd Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	672,6	Nej
Stald II	722,2	Nej
Stald I	766,4	Nej

Bebyggelse: Hedevej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	549,7	Nej
Stald II	583,0	Nej
Stald III	588,8	Nej

Bebyggelse: Rødmevej 40 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	1067,3	Nej
Stald II	1095,0	Nej
Stald III	1144,0	Nej

Bebyggelse: Assensvej 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	755,9	Nej
Stald III	776,0	Nej
Stald II	781,2	Nej

Bebyggelse: Byxzonegrænserykkes Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	436,3	Nej
Stald II	484,8	Nej
Stald I	514,3	Nej

Bebyggelse: Kirkeby By - Midt Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	624,6	Nej
Stald II	675,3	Nej
Stald I	714,8	Nej

Bebyggelse: Kirkeby By, Kirkeby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	581,7	Nej
Stald II	623,9	Nej
Stald I	641,0	Nej

Bebyggelse: Kirkeby By, Kirkeby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	613,1	Nej
Stald II	662,8	Nej
Stald I	695,3	Nej

Bebyggelse: Ollerup By, Ollerup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald II	4430,2	Ja
Stald III	4442,2	Ja
Stald I	4452,5	Ja

Bebyggelse: Sørup, Svendborg Jorder Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	4469,2	Ja
Stald II	4512,9	Ja
Stald I	4562,0	Ja

Bebyggelse: Kirkeby By, Kirkeby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald III	537,7	Nej
Stald II	588,4	Nej
Stald I	626,4	Nej

Bebyggelse: Rødmevej Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald I	1003,6	Nej
Stald II	1053,4	Nej
Stald III	1093,3	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald I	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	872344	0	12348,0	25578,0	0	12348,0	25578,0	882
Stald II	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	872357	0	6944,0	14384,0	0	6944,0	14384,0	496
Stald III	Antal måneder Produktionsld udegående		Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	872359	0	2352,0	4872,0	0	2352,0	4872,0	168
	872358	0	1288,0	2668,0	0	1288,0	2668,0	92
Sum			22932	47502		22932	47502	

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald I	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsid	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	872345	0	12348,0	25578,0	0	12348,0	25578,0	882
Stald II	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsid	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	872354	0	6944,0	21328,0	0	6944,0	21328,0	496
Stald III	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsid	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	872356	0	1288,0	2668,0	0	1288,0	2668,0	92
	872355	0	2352,0	4872,0	0	2352,0	4872,0	168
Sum			22932	54446		22932	54446	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3208,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -446,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) -446,4 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Skov ved Stenstrup	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Skov ved Kirkeby Sand	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Skov ved Kirkeby Hede	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov ved Stenstrup				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Skov ved Kirkeby Sand				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Skov ved Kirkeby Hede				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Skov S	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Skov ved Bommose Made	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev ved Hørup Å	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Skov ved Bommose Made				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev ved Hørup Å				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev ved Vængevej	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Skov N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev ved Vængevej			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Skov N			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,1
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose S	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-0,2 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Habitatområde	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Stald II	Landbrug	-0,2	-0,2	0,3
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Habitatområde				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald II	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald III	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder I	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Beholder II	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Lunde Kirke - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	2516	-
Gødningslager	Beholder I	2510	-
Kirkebyggelinje - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	2224	-
Gødningslager	Beholder I	2219	-
Frednng Svinehaverne - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	1321	-
Gødningslager	Beholder I	1360	-
Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	38	-
Gødningslager	Beholder I	8	-
Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	247	-
Gødningslager	Beholder I	297	-
Privat vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	21	-
Gødningslager	Beholder I	71	-
Naboskel - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	109	-
Gødningslager	Beholder I	129	-
Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	182	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager	Beholder II	215	-

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald II	205	-
Gødningslager	Beholder I	244	-

Åbeskyttelseslinje - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	61	-
Gødningslager	Beholder I	59	-

Søbeskyttelseslinje - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	374	-
Gødningslager	Beholder I	420	-

Skovbyggelinje - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	921	-
Gødningslager	Beholder II	957	-

Fortidsmindebeskyttelseslinje - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	1550	-
Gødningslager	Beholder II	1534	-

Døde dyr - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	221	-
Gødningslager	Beholder I	271	-

Udleveringsrum - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	2	-
Gødningslager	Beholder I	10	-

Lys - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald I	1	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager	Beholder I	14	-

Lys - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald II		-
Gødningslager	Beholder I	13	-

Fjernes - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	34	-
Gødningslager	Beholder II	67	-

Markdrift - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald II	32	-
Gødningslager	Beholder I	66	-

Markdrift - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	38	-
Gødningslager	Beholder II	72	-

Garage og privat - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	22	-
Gødningslager	Beholder II	58	-

Udtjent stald - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	6	-
Gødningslager	Beholder I	26	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald III	11	-
Gødningslager	Beholder II	52	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Habitatområde - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	1237
Gødningslager	Beholder I	1277
Mose S - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	184
Gødningslager	Beholder I	223
Mose N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	632
Gødningslager	Beholder I	658
Skov N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	671
Gødningslager	Beholder I	695
Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	2212
Gødningslager	Beholder I	2252
Overdrev ved Vængevej - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	1131
Gødningslager	Beholder II	1166
Overdrev ved Hørup Å - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	1131
Gødningslager	Beholder II	1155
Skov ved Bommose Made - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	2077
Gødningslager	Beholder I	2127

Skov S - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	911
Gødningslager	Beholder I	950

Skov ved Kirkeby Hede - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	1722
Gødningslager	Beholder II	1762

Skov ved Kirkeby Sand - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	1506
Gødningslager	Beholder II	1534

Skov ved Stenstrup - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	926
Gødningslager	Beholder I	921

Hedevej 38 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	255
Gødningslager	Beholder I	306

Hedevej 36 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	261
Gødningslager	Beholder I	288

Hedevej 11 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	317
Gødningslager	Beholder I	323

Byxzonegrænserykkes - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	416
Gødningslager	Beholder II	430

Egebjergvej 4 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
--	--	--

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	509
Gødningslager	Beholder I	546

Egebjerg By, Kirkeby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	798
Gødningslager	Beholder I	813

Lokalplan 354 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	2930
Gødningslager	Beholder II	2970

Ollerup By, Ollerup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	4414
Gødningslager	Beholder I	4454

Sørup, Svendborg Jorder - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	4450
Gødningslager	Beholder II	4489

Kirkeby By, Kirkeby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	562
Gødningslager	Beholder II	564

Kirkeby By, Kirkeby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	593
Gødningslager	Beholder II	610

Tom byggegrund - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	184
Gødningslager	Beholder II	218

Rødmevej - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]

Staldbygning	Stald I	978
Gødningslager	Beholder I	1019

Egebjergvej 8 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald II	506
Gødningslager	Beholder I	545

Egebjergvej 11 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	730
Gødningslager	Beholder II	771

Hedevej 7 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	532
Gødningslager	Beholder I	532

Hedevej 30 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	531
Gødningslager	Beholder I	532

Hedevej 3 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	494
Gødningslager	Beholder I	488

Rødmevej 40 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	1045
Gødningslager	Beholder I	1095

Assensvej 1 - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	803
Gødningslager	Beholder I	802

Assensvej 2 - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald I	735
Gødningslager	Beholder I	729

Assensvej 3 - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	679
Gødningslager	Beholder II	659

Kirkeby By - Syd - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	652
Gødningslager	Beholder II	684

Kirkeby By - Midt - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	604
Gødningslager	Beholder II	630

Kirkeby By, Kirkeby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald III	517
Gødningslager	Beholder II	541

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 81 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Version 1_Miljøansøgning Hedevej 13, 5771.pdf	2340,6	Miljøansøgning
Lokalplan.pdf	1455,751	Lokalplan

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).