

## Ansøgningskema

### Jf. Bekendtgørelse nr. 806 af 14/06/2023, Bilag 1

#### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Nedenstående [skema](#)<sup>1</sup> angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af [lovens](#)<sup>2</sup> bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlagt
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Den Selvejende Institution Søby Havn Søby Havn 6 5985 Søby Ærø Tlf. nr. 62581430 info@soebyhavn.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	NIRAS / Sanne Laugesen Ceres Allé 3 8000 Aarhus C

<sup>1</sup> Bilag 1 til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 806 af 14/06/2023) ([Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(retsinformation.dk\)](#))

<sup>2</sup> Miljøvurderingsloven (LBK nr 4 af 03/01/2023) ([Miljøvurderingsloven \(retsinformation.dk\)](#))

	Tlf. nr. 4299 5444 raho@niras.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Søby By, Søby 77a og tilstødende, jf. projektbeskrivelse. Projektet vedr. havnens arealer samt del af søterritoriet og eksisterende havnebassiner.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ærø Kommune		
Oversigtskort i målestok ek. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Kort vedlagt		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg). Målestok angives:	Målestok angives:1:1000		
<b>Forholdet til VVM-reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: pkt. 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ikke relevant		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup>	Der opføres ikke byggeri		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>	Ca. 9.100 m <sup>2</sup> (der er fokuseret på det nye arealer på søterritoriet. De nuværende havnearealer på eksisterende land ændres ikke, og er dermed ikke med i opgørelsen.)		
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Ca. 9.100 m <sup>2</sup> (kajgade, splashzone og dybvandskaj).		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning.		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup>	Ca. 40.000 m <sup>2</sup> (Kajarealer, bagland, bådebroer, moler inkl. deres fod under vand)		
Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup>	Der opføres ikke byggeri		

Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup>	Ca. 7.100 m <sup>2</sup>
Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup>	Der opføres ikke byggeri
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der opføres ikke byggeri
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der nedrives ydermoler, som en del af projektet. Se vedlagte projektbeskrivelse.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse og nyttiggørelsestilladelse
Vandmængde i anlægsperioden	Ingen.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Almindeligt byggeaffald. Materialer fra eksisterende moler genindbygges.
Spildevand til renseanlæg anlægsperioden	Ingen.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ingen.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand nedsiver.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	marts 2026 - november 2027
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Der vil blive benyttet ca. 95.000 m <sup>3</sup> uddybningsmaterialer til nyttiggørelse i form af indbygning, jf. tilladelse fra Miljøstyrelsen.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ingen
Vandmængde i driftsfasen	Ingen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Ingen
Andet affald:	Ingen
Spildevand til renseanlæg:	Ingen

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen.		
Håndtering af regnvand:	Der søges om særskilt tilladelse ved Ærø Kommune.		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 <a href="https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder">https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder</a>
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. <a href="https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter">https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter</a>
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	(x)		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. <a href="https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter">https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter</a>  Søby Værft er ikke omfattet af BAT-konklusioner, men værftet anvender UHP-rensning, som betragtes som BAT jf. Nordisk Ministerråd. <a href="https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061778/FULLTEXT01.pdf">https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061778/FULLTEXT01.pdf</a>
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Støjvejledningen, støj fra virksomheder Supplement til støjvejledningen Vejledning om regulering af visse aktiviteter  <a href="https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej">https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej</a>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen  Svendborg Kommune har ikke en forskrift for støj i anlægsfasen. I ansøgningen forholdes der til støjgener for de omkringboende, hvor enkelte naboer i perioder vil opleve støjgener over 70 dB.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen  Søby Værft har en miljøgodkendelse med fastlagte støjgrænser, som det reducerede projekt overholder.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.  <a href="https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/luft/regler-bekendtgørelser-og-direktiver-luftomraadet">https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/luft/regler-bekendtgørelser-og-direktiver-luftomraadet</a>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Der vil være en dialog med Ærø Kommune om benyttelse af stendepot kræver en landzonetilladelse.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Benyttelse af stendepot øst for havnen vil kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Projektområdet ligger i byzone, og derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Den sydlige del af stendepotet ligger i landzone.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 200-225 meter til overdrev både øst og vest fra havneudvidelsen. Der er ca. 120 meter til overdrev øst for havnen fra det midlertidige stendepot.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,3 km syd for havnen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Natura 2000-område nr. 197: Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als ligger ca. 950 meter sydvest over land fra havneudvidelsen.  Natura 2000-område nr. 127: Sydfynske Øhav ligger ca. 4,2 km øst for projektområdet
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	<a href="http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&amp;profile=oversvoem2">http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&amp;profile=oversvoem2</a> <a href="https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/">https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/</a>
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ydremoler anlægges i kote 3,0 for at håndtere fremtidige klimapåvirkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: \_\_\_\_\_ 11/6 2025 \_\_\_\_\_ Bygherre/anmelder: \_\_\_\_\_ NIRAS /Sanne Laugesen \_\_\_\_\_