



Svendborg
Kommune

Vemmenæs Færgesgård ApS
Vemmenæsvej 29
Svendborg 5700

Miljø og Teknik
Klima, Natur og Miljø
Team Vandløb, kyst og spildevand

20. januar 2025

Sagsid.: 23/5094

Afgørelse om kystbeskyttelse (skråningsbeskyttelse) ud for driftsbygningen på matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby, beliggende Vemmenæsvej 10 (5700) samt afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Svendborg Kommune giver hermed lovliggørende tilladelse til skråningsbeskyttelse ud for matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby, på Vemmenæsvej 10 (5700), på de beskrevne vilkår.

Kommunen har samtidig vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Åbningstider:

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag Kl. 10.00-16.45
Fredag Kl. 09.00-14.00

Luftfoto – matr.nr 25l Bjerreby By, Bjerreby, (©SDFE 2024). Den røde plet markerer placeringen af stensætningen, foran driftsbygningen.



Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesforanstaltninger på privat ejendom kræver tilladelse fra Svendborg Kommune. Tilladelsen gives med hjemmel i kystbeskyttelseslovens¹ § 3 stk. 1 og 2 og indeholder afgørelse efter miljøvurderingslovens² § 16.

Svendborg Kommune skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt jf. § 3 i *"bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet"*³. Der er derfor vedlagt en væsentlighedsvurdering som bilag 3.

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven

Svendborg Kommune giver hermed lovliggørende tilladelse til eksisterende kystbeskyttelse i form af stenkastning på skråningen ud mod kysten, foran driftsbygningen på matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby, på Vemmenæsvej 10.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægget skal opbygges og vedligeholdes i den størrelse og kote, som det fremgår af ansøgningen. Det vil sige: 2,5*15 meter, hældning på 45°, med topkote i 2,1 m, DVR 90. Oven på stenene skal skråningen beklædes med jord og tilplantes med hjemmehørende græsser og urter, så skråningen falder naturligt ind i omgivelserne. Denne ændring af de eksisterende forhold skal være udført, **senest 1 år** fra denne tilladelses datering.
2. Anlægget må ikke ændres, udvides eller suppleres uden forudgående tilladelse fra kommunen.
3. Tilladelsen er tidsbegrænset til 10 år fra dags dato, hvorefter anlægget skal revurderes, for at sikre at anlægget fremover passer til forholdene.
4. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig tilstand. Det vil sige at hvis jord og sten eroderes væk fra skråningen, skal det erstattes og

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 245 af 28/02/2025 af lov om kystbeskyttelse m.v.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 654 af 19/05/2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

skråningen tilplantes med naturligt hjemmehørende græsser og urter.

5. Hvis anlægget fjernes, skal Svendborg Kommune (natur@svendborg.dk) underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse.
6. At der sker en tinglysning af tilladelsen med vilkår på ejendommen matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby, for ansøgers regning i form af en deklaration med Svendborg Kommune som påtaleberettiget. Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår. Servitutten skal være **tinglyst senest 1 år** fra denne tilladelses datering.
7. Anlægget eller dele heraf kan af Svendborg Kommune kræves fjernet, for ejers regning, såfremt:
 - Anlægget ikke længere anvendes til det ansøgte formål,
 - Anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres, eller
 - Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes.

Svendborg Kommune skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Begrundelse for tilladelsen

Svendborg Kommune har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at der ikke er væsentlige hensyn, der taler imod projektet, og da der er en eksisterende havn foran stenkastningen. Havnens placering foran skråningsbeskyttelsen medfører, at de miljømæssige og landskabelige forhold ikke påvirkes af skråningsbeskyttelsen i samme grad, som hvis kysten var helt urørt.



(Danmark set fra luften, 1985).

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der er et begrundet behov for at beskytte mod erosion i forbindelse med højvande. Eroderes skråningen, vil driftsbygningen være i fare.

Ifølge kystbeskyttelseslovens § 1 er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet herunder en kombination af den sårbarhed der i dette tilfælde ønskes beskyttet og den konkrete fare for erosion.

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

- 1) Behovet for kystbeskyttelse.
- 2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.
- 3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
- 4) Rekreativ udnyttelse af kysten.
- 5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
- 6) Andre forhold.

I kommunens vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at der er et begrundet behov for kystbeskyttelse, at der ikke er indkommet indsigelser mod projektet, og at der er tale om et anlæg der ligger bag en eksisterende havn med hård kystbeskyttelse.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at den omhandlende skråningsanlæg blev oversvømmet i stormen i 2023, hvor nogle af stenene faldt ned. Disse blev lagt tilbage og på besigtigelsen d. 1. september 2025, stod anlægget ligesom før stormen. Det oplyses også, at de værdier der ønskes beskyttet, er driftsbygning med faste installationer, der ligger i kote 2,1 m DVR 90.

Oversvømmelser resulterer blandt andet i at driftsbygningens fundament eroderes, i situationer med højvande og bølgepåvirkning, når vandstanden er over 1 m i DVR90. Dermed er erosion den største fare fra kysten.

Ifølge Kystdirektoratets erosionsatlas samt farekortlægning i Kystplanlægger, vurderes risikoen for både erosion og oversvømmelse at være meget lav, både nu og ved et tidsperspektiv op til 100 år: <https://kystplanlaegger.dk/>

Ifølge Kystdirektoratet, viste nærmeste vandstandsmåler (Fåborg Havn) højeste målte vandstand på 203 cm i DVR90, hvor data for en 20-, 50- og 100-års hændelse vurderes til henholdsvis 175 cm, 194 cm og 206 cm i DVR90.

Skråningsbeskyttelsen slutter i kote 2,1 m i DVR90. Ved en havvandstand på 2,03 m DVR90, som er den højeste målt på nærmeste vandstandsmåler, vil vandet stå helt op til driftsbygningens terrasse.



Oversvømmelsen ved en havvandstand på 2,03 m DVR90. (SCALGO Live 2025).

Skråningsbeskyttelse med fiberdug, jord og vegetation, hører under betegnelsen 'hårde og passive kystbeskyttelsesanlæg' og vil på sigt ikke løse udfordringen med erosion på stedet.

Det vurderes, at et sådant anlæg beskytter driftsbygningen på kort sigt, men det løser ikke erosionsproblematikken, da erosionen fortsætter ud foran og nedstrøms kystanlægget.

Det er kommunens vurdering, at hensynet til den tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet skal vægtes højt i denne sag, at nabostrækninger ikke påvirkes negativt, samt den rekreative udnyttelse af kysten ikke forringes.

Der ses på denne kyststrækning ikke en egentlig foranliggende gennemgående strandbred, som offentligheden kan færdes på, idet der ses sivbevoksning og krat helt ud i vandet. Det ansøgte vil derfor ikke forringe offentlighedens adgang eller den rekreative udnyttelse af kysten.

I vilkårene er en tidsbegrænsning af tilladelsen beskrevet. Det er for at give mulighed for at genoverveje om den valgte kystbeskyttelse også i fremtiden passer til udfordringerne fra kysten.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

VVM-screening

Kystbeskyttelsesanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens⁴ § 16 og fremgår af lovens bilag 2 pkt. 10k. Bygherren har fremsendt VVM-screeningskema, som er vedlagt som bilag 1. På baggrund af den fremsendte ansøgning og det vedlagte screeningsskema har Svendborg Kommune med udgangspunkt i kriterierne i lovens bilag 6 gennemført en vurdering af om projektet kræver udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering (VVM).

Afgørelse

Svendborg Kommune har på baggrund i VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Kommunen træffer hermed afgørelse om, at kystbeskyttelsesprojektet med skråningsbeskyttelse på matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby, ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen er en lovliggørelse af en eksisterende kystbeskyttelsesforanstaltning, med den ændring, at skråningen skal dækkes af jord og tilplantes med hjemmehørende græsser og urter, så skråningen passer naturligt ind i det omkringliggende terræn.

Den vedrørende skråningsbeskyttelse ligger bag en eksisterende havnekaj, på en skråning der ligger naturligt i terrænet. Skråningsbeskyttelsens samlede grundareal er på 37m² og slutter i kote 2,1 meter DVR 90.

Projektområdet ligger ikke i byzonen og der er ikke en lokalplan for området.

Natura 2000

Matriklen ligger i det internationale naturbeskyttelsesområde Sydfynske Øhav (Natura 2000-område nr. 127, Habitatområde H111). På baggrund af projektets størrelse og karakter, vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde, eller udpegningsgrundlaget væsentligt.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 111		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Avneknippemose* (7210)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Klokkefrø (1188)	Stor vandsalamander (1166)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 111.

Bilag IV-arter

Den vedrørende skråningsbeskyttelse ligger indenfor et område af 10x10 km, hvor der er registreret følgende bilag IV-arter: Grønbroget tudse, marsvin, stor vandsalamander, springfrø, markfirben, strandtudse, odder, sydflagermus, damflagermus, vandflagermus, frynseflagermus, brunflagermus, troldflagermus, dværgflagermus og brun langøre. Der er ikke registreret bilag IV-arter i selve projektområdet.

Svendborg Kommune vurderer, at projektområdet med skråningsbeskyttelsen, ikke rummer egnede levesteder for de nævnte arter.

Projektområdet rummer ikke egnede yngle- eller rasteområder for padder. Svendborg Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, eller arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområdet.

Beskyttede naturtyper

Der er registreret beskyttet vandhul ca. 200 meter nordvest for kystanlægget samt beskyttet strandeng 230 meter mod vest. Anlægget ligger således udenfor registreret beskyttede naturtyper.

Fredninger

Projektområdet ligger ikke i et fredet område.

Samlet konklusion

Der er i afsnittet ovenfor redegjort for de parametre, som er fundet relevante for projektet. På den baggrund og sammenholdt med screeningen er det Svendborg Kommunes vurdering, at kystbeskyttelsesprojektet med skråningsbeskyttelse, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet.

Samlet vurderer Svendborg Kommune, at der med lovliggørelse af projektet ikke vil være en kumulativ miljøpåvirkning, der kan udløse et krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Inklusion af anden lovgivning

Fredskov

Projektområdet er placeret i et område, der er udpeget som Fredsskov. SGAV er blevet hørt, og har vurderet "at det berørte fredskovspligtige areal er så småt, at det ikke udløser krav om erstatningsskov."

Skovbyggelinje

Skråningsbeskyttelsen ligger indenfor skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 1, og hensynet til denne beskyttelse

skal inkluderes i nærværende tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3a.

Skråningsbeskyttelsen ændrer ikke udsynet til skoven og samtidig er der sat vilkår om at tildække skråningen med jord og tilplante den med hjemmehørende græsser og urter. Derudover er tilladelsen gjort tidsbegrænset.

Derfor vurderes skråningsbeskyttelsen ikke at være i strid med de hensyn, som varetages gennem byggelinjen, hvorfor der kan dispenseres fra skovbyggelinjen.

Strandbeskyttelseslinje

Skråningsbeskyttelsen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 15, og hensynet til denne beskyttelse skal inkluderes i nærværende tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3a. Det vurderes, at skråningsbeskyttelsen har til formål at minimere risikoen for erosion.

Fordi skråningsbeskyttelsen passer med det omkringliggende terræn, der er sat vilkår om at tildække med jord og tilplante med hjemmehørende græsser og urter, samt at tilladelsen er gjort tidsbegrænset, vurderes anlægget ikke at være i strid med de hensyn, som varetages gennem beskyttelsen, hvorfor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.

Projektbeskrivelse


Der er indsendt ansøgning fra ejer af matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby – ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag 2.

Ifølge ansøgningen ønskes eksisterende stensætning lovliggjort, beliggende foran driftsbygningen på matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby. Den eksisterende stensætning med en topkote på 2,1 m DVR90.

Det oplyses, at ejer ønsker at have kystbeskyttelse med et system, som kan modvirke erosion af fundamentet under driftsbygningen.



Foto fra ansøger: Eksisterende stensætning ud til kysten, som søges lovliggjort, matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby.



Snittegninger med mål fra ansøgning. Under stenene på skråningen, er en fiberdug indbygget. Der er stillet vilkår i tilladelsen til at skråningen skal beklædes med jord og tilplan-tes med hjemmehørende græsser og urter.

Skråningsbeskyttelsen som består af en fiberdug med sten på, er placeret ovenpå skråningen, som udgør en væsentlig del af driftsbygningens fundament. Opbygningen af skråningsbeskyttelsen, er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet (bilag 2).

Sagsgennemgang

Svendborg Kommune modtog en henvendelse fra Kystdirektoratet d. 28. februar 2023, vedrørende stensætningen, hvor Kystdirektoratet efterspurgte om kommunen havde givet tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger efter Kystbeskyttelseslovens § 3.

Svendborg Kommune modtog en ansøgning om lovliggørelse af stensætningen, den 26. februar 2025, som den 19. maj 2025 blev sendt i 4 ugers lovpligtig offentlig høring hos naboer og relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Der er indkommet bemærkninger til høringen.

Fiskeristyrelsen, har ved mail af 16. juni 2025 svaret: Fiskeristyrelsen har gennemgået det ansøgte og også sendt dette i høring hos relevante foreninger/fiskere. Vi har ikke modtaget svar på denne høring, og vi vurderer heller ikke, at det ansøgte vil berøre eventuelle fremtidige fiskeriinteresser. Vi har derfor ikke bemærkninger til det ansøgte.

Kystdirektoratet, har ved mail af 18. juni 2025 (forlænget frist), svaret:

Kystdirektoratet har modtaget høring af ansøgning om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse i form af ca. 15 m lang skråningsbeskyttelse opbygget af sten på Vemmenæsvej 10a, Tåsinge, matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby.

Kystdirektoratet afgiver høringssvar efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3. (lbk. nr. 4 af 3. januar 2023).

Høringsmaterialet består af ansøgningsskema, vvm-screenings-skema, oversigtskort, tværsnit og billeder af det etablerede anlæg.

Svendborg Kommune har i juni 2022 meddelt afslag på ansøgning om etablering af et 500 m langt dige- og skråningsbeskyttelses-anlæg på matr.nr. 25 Bjerreby By, Bjerreby, som skulle beskytte landbrugsarealer og skov mod oversvømmelse. Nuværende ansøgning handler om lovliggørende tilladelse af ca. 15 m skråningsbeskyttelse foran en driftsbygning.

Anlæggets udformning og placering

Skråningsbeskyttelsen er placeret på land foran en nyere driftsbygning, ca. 3-8 m fra en gammel kajkant, som primært er opbygget af stolper og brædder. Skråningsbeskyttelsen er opbygget

i små sten (størrelse 20 cm) på en fiberdug, i hældning ca. 1:1,5. Af foto fremgår det, at skråningsbeskyttelsen er sluttet af ind mod terrassen af en mur i lecablokke. Det fremgår ikke tydeligt af ansøgningen om muren af lecablokke er en del af det gamle fundament eller en del af skråningsbeskyttelsen.

Anlægget blev opført i 2015 i forbindelse med at driftsbygningen blev genopført. Ansøger har oplyst, at nogle af stenene gled ned i forbindelse med en storm for et par år tilbage. Efterfølgende er stensætningen blevet genopbygget. Ansøger har oplyst, at anlægget forventes at kunne holde i 50 år med løbende vedligeholdelse. Risiko for erosion og oversvømmelse

Projektstrækningen kan karakteriseres ved beliggenhed i en mindre vig i Siø Sund, beskyttet mod store bølger fra lange stræk af åbent hav. Det længst mulige stræk er under Siø Sundbroen mod syd.

Af Kystdirektoratets kystatlas fremgår, at der er lille kronisk og akut erosion på strækningen. Havnen kan have skabt en svag læsideerosion mod vest. Fra den historiske kystlinje fra 1870'erne til i dag er der vest for havnen eroderet ca. 6 m. Ud for driftsbygningen har kysten været fastholdt i mindst 50 år af en "havnekaj" bestående af stolper og brædder. Vanddybden i vigen er under 1 m indtil ca. 200 m fra land. Beregningerne i forbindelse med oversvømmelsesdirektivet plantrin 1 2024 viser, at der er begyndende oversvømmelsesfare ved en 200 års hændelse og at terrænet ved driftsbygningen kan blive oversvømmet ved en 1000 års hændelse.

Formålet med at etablere kystbeskyttelse er, ifølge § 1 i kystbeskyttelsesloven, at reducere en risiko ved erosion eller oversvømmelse. Risikoen skal ses som kombinationen af den sårbarhed, der ønskes beskyttet og den konkrete fare for erosion og oversvømmelse.

Terrænet/"havnearealet" foran huset er lavt, ca. kote 0,5-0,6 m. Foden af skråningsbeskyttelsen er i kote ca. 0,7 m. Der er konstateret flodskarn i kote ca. 0,9-1,2 m, hvilket understøtter, at vandstand og bølger kan nå længere ind på grunden. I forbindelse med etablering af driftsbygningen ser terrænet ud til at være hævet og det kombinerede dige (terrænændring) og skråningsbeskyttelsen beskytter den moderne driftsbygning mod erosion og oversvømmelse.

Ud fra havnens og kystens beskaffenhed vurderer Kystdirektoratet, at risikoen for erosion og oversvømmelse er lille.

Vurdering af den ansøgte løsning

Kommunen skal afveje behovet for kystbeskyttelse i forhold til de øvrige hensyn, som fremgår af kystbeskyttelseslovens § 1, herunder bl.a. den ansøgte løsnings tekniske kvalitet, den landskabelige påvirkning samt offentlighedens adgang til og langs kysten.

Kystdirektoratet vurderer, at en løsning i form af et jorddige med lerkappe, et tyndt muldlag og digegræs ville være mindst lige så holdbart som skråningsbeskyttelsen i sten i størrelse 20cm – og at dette i forhold til de andre hensyn i kystbeskyttelsesloven ville passe mere naturligt ind i kystlandskabet.

Svendborg Kommune kan overveje, om det ud fra et miljømæssigt og kystlandskabeligt perspektiv, kunne give mening at stille vilkår om, at dække hele eller dele af stensætningen med sand tilplantet med fx marehalm (eller naturligt forekommende græsser).

Høringssvar i partshøring hos ansøger

Ansøger fik Kystdirektoratets høringssvar i partshøring den 19. juni 2025, og har den 19. juni 2025 svaret:

Syntes ikke der er noget alarmerende i dette.

Ser ud som om det kan godkendes, hvis sten skrider ned igen kunne vi overveje græsløsning.

Ansøger fik ligeledes en mail d. 17. november med besked om at kommunen har valgt at stille vilkår om at skråningsbeskyttelsen skal dækkes med jord og tilplanter, fordi denne løsning passer mere naturligt ind i kystlandskabet og vil være mere overens med de andre forhold i kystbeskyttelsesloven og naturmæssige hensyn.

Svar til bemærkningerne i høringssvaret fra Kystdirektoratet

Denne tilladelse er ikke i strid med afgørelsen vedrørende et 500 meter langt dige på matriklen, som blev meddelt et afslag i 2022. Afslaget blev begrundet med, *at der er naturmæssige hensyn, der taler imod projektet og den kroniske og akutte erosion på kyststrækningen er lille, ifølge Kystdirektoratets erosionsatlas. Det vil få negative konsekvenser for de naturbeskyttede arealer, herunder strandeng, adgangen langs med kysten samt den landskabelige påvirkning.*

Skråningen som vedrørende kystbeskyttelse er placeret på, eksisterede også før 1988. Desuden er kystbeskyttelsen placeret bag en eksisterende havnekaj, i det naturlige terræn, hvorfor der ikke er naturinteresser, som taler imod skråningsbeskyttelsen.

De indkomne høringssvar samt ansøgers bemærkninger til høringssvarene har givet anledning til, at kommunen har ændret vilkår til en mere naturnær opbygning af skråningsbeskyttelsen.

Samtidig har dette medført at der er sat en 10-årig tidsfrist på tilladelsen. Det er kommunens vurdering at projektet ikke er i strid med hensynene i kystbeskyttelseslovens §1, og at projektet kan lovliggøres uden væsentlig påvirkning af miljø eller beskyttede arter.

Klagevejledning

Dette dokument indeholder to afgørelser:

1. Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om tilladelse til projektet.
2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Ovenstående afgørelser kan i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 18, stk.1 og Miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 20. januar 2026.

Klagefristen på denne afgørelse er derfor den 17. februar 2026.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald er klageberettiget. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller væsentlige rekreative interesser når afgørelsen berører sådanne interesser kan også klage over afgørelsen. Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige myndigheder er klageberettigede vedrørende kommunens afgørelser efter kystbeskyttelsesloven.

Det koster 900,- kr. for privatpersoner og 1800,- kr. for virksomheder og organisationer i gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, får du gebyret betalt tilbage.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18b, i kystbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen

Nicolai Andreas Munk
Biolog

Dir. tlf. +45 3017 5422

Vedlagt:

Bilag 1: VVM screeningsskema fra ansøger

Bilag 2: Ansøgningmateriale fra Vemmenæsvej 10 (5700)

Bilag 3: Væsentlighedsvurdering

Kopi til:

Klageberettigede relevante myndigheder og interesseorganisationer

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk)

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Fiskeristyrelsen (mail@fiskeristyrelsen.dk)

Søfartsstyrelsen (SIFA@dma.dk)

Svendborg Kommune Byg og BBR, (BYG@svendborg.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftstraadet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Fritidshusejernes Landsforening (sekretariat@mitfritidshus.dk)

Ejendomsforeningen (info@ejendomsforeningen.dk)

Geodatastyrelsen (gst@gst.dk)

Naboer til kystbeskyttelsen

Staboltvej 44

Bjerrebyvej 129