

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (266863)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
22-07-2026

Genereringsdato:
02-09-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	40334386
Husdyrbrugets navn	Egebjerggård - let stald
Beliggenhedsadresse	Langøvej 4
Postnummer	5932
By	Humble

Ansøger

Ansøger navn	Thomas Rasmussen
Ansøger adresse	Langøvej 4
Ansøger postnummer	5932
Ansøger by	Humble
Ansøger telefon	22835861
Ansøger email	thomas-rasmussen96@hotmail.com

Ejer

Ejer navn	Erling Rasmussen
Ejer adresse	Møllevænget 13
Ejer postnummer	5932
Ejer by	Humble
Ejer telefon	
Ejer email	

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Jan Brochstedt Olsen
Konsulent adresse	Trigevej 20
Konsulent postnummer	8382
Konsulent by	Hinnerup
Konsulent telefon	40790491
Konsulent email	jbr@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9477876
CHR numre	98490

Kort beskrivelse:

Ansøgning (266863) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	40334386
Husdyrbrugets navn	Egebjerggård - let stald
Beliggenhedsadresse	Langøvej 4
Postnummer	5932
By	Humble

Ansøger

Ansøgersnavn	Thomas Rasmussen
Ansøgeradresse	Langøvej 4
Ansøgerpostnummer	5932
Ansøgerby	Humble
Ansøgertelefon	22835861
Ansøger-email	thomas-rasmussen96@hotmail.com

Ejer

Ejernavn	Erling Rasmussen
Ejeradresse	Møllevænget 13
Ejerpostnummer	5932
Ejerby	Humble
Ejertelefon	
Ejer-email	

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Jan Brochstedt Olsen
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	40790491
Konsulent-email	jbr@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9477876
CHR numre	98490

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 11e - Kædeby By, Humble
Matrikel: 54ap - Kædeby By, Humble
Matrikel: 54g - Kædeby By, Humble
Matrikel: 11m - Kædeby By, Humble
Matrikel: 11n - Kædeby By, Humble
Matrikel: 11p - Kædeby By, Humble
Matrikel: 11q - Kædeby By, Humble
Matrikel: 11r - Kædeby By, Humble
Matrikel: 1i - Vestergård Hgd., Humble
Matrikel: 12u - Kædeby By, Humble
Matrikel: 56al - Kædeby By, Humble
Matrikel: 17b - Kædeby By, Humble
Matrikel: 14e - Kædeby By, Humble
Matrikel: 5i - Havbølle By, Humble
Matrikel: 5k - Havbølle By, Humble
Matrikel: 11a - Kædeby By, Humble
Matrikel: 6v - Kædeby By, Humble

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald 1 BBR 4	226	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036684) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	206
Stald 2 BBR 10	159	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036687) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	144
Stald 3 BBR 10	445	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036690) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	394
Stald 5 BBR 5	195	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036693) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	131
Let stald 1	378	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036696) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	317
Let stald 2+3	788	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036697) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	634
Let stald 4+5	788	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036698) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	634
Let stald 6+7	787	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036699) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	634
Let stald 8+9	787	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036700) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	634
Sum						3728
Nudrift						
Stald 1 BBR 4	226	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036685) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	206
Stald 2 BBR 10	159	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036688) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	144
Stald 3 BBR 10	445	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036691) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	394
Stald 5 BBR 5	195	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036694) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	131
Sum						875
8 års drift						
Stald 1 BBR 4	226	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036686) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	206
Stald 2 BBR 10	159	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036689) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	144

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Stald 3 BBR 10	445	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036692) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	394
Stald 5 BBR 5	195	Mekanisk ventilation	6 m	(#1036695) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	131
Sum						875

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
Stald 1 BBR 4	(#1036684) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	hyp	0		20
Stald 2 BBR 10	(#1036687) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	hyp	0		20
Stald 3 BBR 10	(#1036690) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	hyp	0		20
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
GB 1	Flydende				141
GB 2	Flydende				532
GB 3	Flydende				1197
Nudrift					
GB 1	Flydende				141
GB 2	Flydende				532
8 års drift					
GB 1	Flydende				141
GB 2	Flydende				532

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3492,3	748,2	4240,4
Nudrift	1894,6	269,3	2163,9
8 års-drift	1894,6	269,3	2163,9

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Stald 1 BBR 4					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ - N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemis (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036684) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	206	473,8	0,0	0,0	473,8
Nudrift					
(#1036685) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	206	473,8	0,0	0,0	473,8
8 års-drift					
(#1036686) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	206	473,8	0,0	0,0	473,8

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2 BBR 10</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr	Effekt, miljøteknologi	Faktisk
			(kg NH ₃ - N/år)	(kg NH ₃ -N/år)	ammoniakemis (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036687) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	144	331,2	0,0	0,0	331,2
Nudrift					
(#1036688) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	144	331,2	0,0	0,0	331,2
8 års-drift					
(#1036689) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	144	331,2	0,0	0,0	331,2

Navn på staldafsnit: Stald 3 BBR 10					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ - N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemis (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036690) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	394	906,2	0,0	0,0	906,2
Nudrift					
(#1036691) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	394	906,2	0,0	0,0	906,2
8 års-drift					
(#1036692) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	394	906,2	0,0	0,0	906,2

Navn på staldafsnit: Stald 5 BBR 5					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036693) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	131	183,4	0,0	0,0	183,4
Nudrift					
(#1036694) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	131	183,4	0,0	0,0	183,4
8 års-drift					
(#1036695) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	131	183,4	0,0	0,0	183,4

Navn på staldafsnit: Let stald 1					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036696) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	317	177,5	0,0	0,0	177,5
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Let stald 2+3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036697) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	355,0	0,0	0,0	355,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Let stald 4+5</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036698) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	355,0	0,0	0,0	355,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Let stald 6+7</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036699) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	355,0	0,0	0,0	355,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Let stald 8+9</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1036700) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	355,0	0,0	0,0	355,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
GB 1	141	56,5	0,0	56,5
GB 2	532	212,8	0,0	212,8
GB 3	1197	478,8	0,0	478,8
Nudrift				
GB 1	141	56,5	0,0	56,5
GB 2	532	212,8	0,0	212,8
8 års-drift				
GB 1	141	56,5	0,0	56,5
GB 2	532	212,8	0,0	212,8

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3538	748	4286
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3492	748	4240
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	46
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3538				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))
Smågrise	2853	Arealet er mellem 2600 m ² og 7800 m ² . BAT kravet er beregnet til 0,58 kg NH ₃ -N / (m ² · år) Følgende formel er anvendt i beregningen: $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,58 - ((0,58 - 0,50) / (7800 - 2600)) \times (2853 - 2600) = 0,58$

Forklaring til forkortelser anvendt i formlen til udregning af BAT kravet	
NH ₃ EGV1	Nedre emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N /(m ² · år)). Findes i BAT-normtalssæt [NH3Emissionsgraensevaerdi1].
NH ₃ EGV2	Øvre emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N /(m ² · år)). Findes i BAT-normtalssæt [NH3Emissionsgraensevaerdi2].
Areal1	Nedre grænse i produktionsstørrelsen (m ²) for progressiv udregning. Findes i BAT-normtalssæt [ProdStoerelse1].
Areal2	Øvre grænse i produktionsstørrelsen (m ²) for progressiv udregning. Findes i BAT-normtalssæt [ProdStoerelse2].
Areal	Det angivne areal for produktionen (m ²)

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Stald 1 BBR 4	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
Stald 2 BBR 10	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
Stald 3 BBR 10	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
Stald 5 BBR 5	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,45 ^b	1,40
Let stald 1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56
Let stald 2+3	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56
Let stald 4+5	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56
Let stald 6+7	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56
Let stald 8+9	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#1036684) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	206	2,30	1	474		
(#1036687) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	144	2,30	1	331		
(#1036690) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	394	2,30	1	906		
(#1036693) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	131	1,40	1	183		
(#1036696) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	317	0,58	1	183		
(#1036697) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	0,58	1	365		
(#1036698) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	0,58	1	365		
(#1036699) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	0,58	1	365		
(#1036700) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	634	0,58	1	365		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Brogårdsvej 1 	0	NY	262,1	262,1	262,3	Ja
Kædeby Has 10 	0	NY	262,1	230,9	472,6	Ja
Kædeby Has 6 	0	FMK	210,7	210,7	424,9	Ja
Haugbøllevej 17 	0	NY	590,9	590,9	1597,3	Ja
Kædebyvej 63 	0	NY	590,9	531,8	983,7	Ja
Lokalplan 2.15 	0	NY	590,9	531,8	1400,2	Ja
Kædeby By, Humble 	0	NY	785,7	746,5	1865,1	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 983 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Brogårdsvej 1 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Kædeby Has 10 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Let stald 8+9	247,7	Nej	Stald 5 BBR 5	415,4	Nej
Let stald 6+7	252,1	Nej	Stald 3 BBR 10	430,5	Nej
Let stald 4+5	256,8	Nej	Stald 1 BBR 4	430,8	Nej
Stald 3 BBR 10	260,3	Nej	Stald 2 BBR 10	432,4	Nej
Let stald 2+3	263,1	Nej	Let stald 2+3	483,5	Ja
Stald 5 BBR 5	273,8	Nej	Let stald 4+5	489,8	Ja
Stald 2 BBR 10	273,8	Nej	Let stald 1	496,4	Nej
Stald 1 BBR 4	284,6	Nej	Let stald 6+7	497,2	Ja
Let stald 1	286,9	Nej	Let stald 8+9	504,5	Ja

Bebyggelse: Kædeby Has 6 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 5 BBR 5	342,0	Ja
Stald 1 BBR 4	356,1	Ja
Stald 2 BBR 10	362,1	Ja
Stald 3 BBR 10	365,0	Ja
Let stald 2+3	429,0	Ja
Let stald 1	435,7	Ja
Let stald 4+5	439,7	Ja
Let stald 6+7	451,3	Ja
Let stald 8+9	463,0	Ja

Bebyggelse: Kædebyvej 63 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 BBR 4	903,7	Ja
Stald 5 BBR 5	903,9	Ja
Stald 2 BBR 10	918,9	Ja
Stald 3 BBR 10	934,3	Ja
Let stald 1	975,8	Ja
Let stald 2+3	992,3	Ja
Let stald 4+5	1010,3	Ja
Let stald 6+7	1028,5	Ja
Let stald 8+9	1047,2	Ja

Bebyggelse: Kædeby By, Humble Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 BBR 4	1809,5	Ja
Stald 5 BBR 5	1817,9	Ja
Stald 2 BBR 10	1822,6	Ja
Stald 3 BBR 10	1838,0	Ja
Let stald 1	1842,6	Ja
Let stald 2+3	1866,6	Ja
Let stald 4+5	1881,7	Ja
Let stald 6+7	1896,8	Ja
Let stald 8+9	1912,9	Ja

Bebyggelse: Haugbøllevej 17 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Let stald 1	1567,1	Nej
Let stald 2+3	1586,3	Nej
Let stald 4+5	1586,8	Nej
Let stald 6+7	1586,9	Nej
Let stald 8+9	1588,3	Nej
Stald 1 BBR 4	1618,0	Nej
Stald 2 BBR 10	1618,7	Nej
Stald 3 BBR 10	1623,7	Nej
Stald 5 BBR 5	1633,5	Nej

Bebyggelse: Lokalplan 2.15 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 5 BBR 5	1311,1	Ja
Stald 1 BBR 4	1318,5	Ja
Stald 2 BBR 10	1331,6	Ja
Stald 3 BBR 10	1342,9	Ja
Let stald 1	1406,5	Ja
Let stald 2+3	1412,8	Ja
Let stald 4+5	1429,1	Ja
Let stald 6+7	1445,7	Ja
Let stald 8+9	1462,5	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1 BBR 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036684	0	2884,0	8858,0*	20,0	2307,2	7086,4*	206
Stald 2 BBR 10	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036687	0	2016,0	6192,0*	20,0	1612,8	4953,6*	144
Stald 3 BBR 10	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036690	0	5516,0	16942,0*	20,0	4412,8	13553,6*	394
Stald 5 BBR 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036693	0	1834,0	3799,0*	0	1834,0	3799,0*	131
Let stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036696	0	3804,0	6657,0	0	3804,0	6657,0	317
Let stald 2+3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036697	0	7608,0	13314,0	0	7608,0	13314,0	634
Let stald 4+5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036698	0	7608,0	13314,0	0	7608,0	13314,0	634
Let stald 6+7	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036699	0	7608,0	13314,0	0	7608,0	13314,0	634
Let stald 8+9	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036700	0	7608,0	13314,0	0	7608,0	13314,0	634
Sum			46486	95704*		44402,8	89305,6*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1 BBR 4	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036685	0	2884,0	8858,0	0	2884,0	8858,0	206
Stald 2 BBR 10	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036688	0	2016,0	6192,0	0	2016,0	6192,0	144
Stald 3 BBR 10	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036691	0	5516,0	16942,0	0	5516,0	16942,0	394
Stald 5 BBR 5	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1036694	0	1834,0	3799,0	0	1834,0	3799,0	131
Sum			12250	35791		12250	35791	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
Stald 1 BBR 4	Produktionsid	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	1036684	hyp	20
Stald 2 BBR 10	Produktionsid	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	1036687	hyp	20
Stald 3 BBR 10	Produktionsid	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	1036690	hyp	20

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4240,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 2076,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 2076,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Strandeng V	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Strandeng V				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Strandeng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Strandeng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Skov NØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturpunkt: Surt overdrev	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov NØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: Surt overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1 BBR 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 BBR 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 BBR 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 2+3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 4+5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 6+7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Let stald 8+9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	458	-
Staldbygning	Let stald 2+3	422	-
Gødningslager	GB 2	449	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Siloer	711	-
Staldbygning	Stald 3 BBR 10	703	-
Gødningslager	GB 3	663	-

Nabo - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Siloer	232	-
Staldbygning	Let stald 8+9	210	-
Gødningslager	GB 3	151	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Silo	73	-
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	8	-
Gødningslager	GB 1	51	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Siloer	104	-
Staldbygning	Let stald 8+9	73	-
Gødningslager	GB 3	16	-

Skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	124	-
Staldbygning	Let stald 8+9	90	-
Gødningslager	GB 3	30	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	4193
Staldbygning	Let stald 1	4163
Gødningslager	GB 1	4161

Overdrev N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	766
Staldbygning	Let stald 8+9	754
Gødningslager	GB 3	763

Overdrev Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	1497
Staldbygning	Let stald 1	1463
Gødningslager	GB 1	1475

Surt overdrev - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	935
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	889
Gødningslager	GB 1	935

Skov NØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	723
Staldbygning	Let stald 2+3	686
Gødningslager	GB 2	713

Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	713
Staldbygning	Stald 3 BBR 10	705
Gødningslager	GB 3	666

Eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Silo	641
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	586
Gødningslager	GB 1	630

Strandeng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	667
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	610
Gødningslager	GB 1	654

Strandeng V - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	858
Staldbygning	Let stald 8+9	836
Gødningslager	GB 3	776

Brogårdsvej 1 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Siloer	231
Staldbygning	Let stald 8+9	210
Gødningslager	GB 3	150

Kædeby Has 10 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	436
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	409
Gødningslager	GB 3	429

Kædeby Has 6 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	377
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	333
Gødningslager	GB 1	380

Haugbøllevvej 17 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Mellemgang	1585
Staldbygning	Let stald 2+3	1549
Gødningslager	GB 2	1575

Lokalplan 2.15 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	1363
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	1299
Gødningslager	GB 1	1334

Kædeby By, Humble - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	1843
Staldbygning	Stald 1 BBR 4	1798
Gødningslager	GB 1	1795

Kædebyvej 63 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Silo	954
Staldbygning	Stald 5 BBR 5	893
Gødningslager	GB 1	906

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 131 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 131 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
260901-260722-Miljøkonsekvensrapport nr2 Langøvej 4, 5932 Humble PDF.pdf	2354,67	Miljøkonsekvensrapport nr 2
260722-Miljøkonsekvensrapport Langøvej 4, 5932 Humble PDF.pdf	2383,18	Miljøkonsekvensrapport
260722-Langøvej 4-staldtegnig-let stald.pdf	342,429	Staldtegnig ny stald
260722-Situationsplan let stald.pdf	150,434	Situationsplan
260722-staldtegnig exist stald.pdf	472,514	Staldtegnig exist stald

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).