



Tjørntved I/S
Peter og Henrik Oldenbjerg
Byvej 11
5900 Rudkøbing

Teknisk forvaltning

16. november 2006
Jour. Nr. 01.03.16 – G01

Afgørelse om revurdering af godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

Hermed meddeles revurdering af miljøgodkendelsen af 6. februar 1992 samt godkendelse af ansøgt omlægning af svineproduktion omfattende 516 DE i søer, smågrise og polte/slagtesvin beregnet ud fra gældende husdyrgødningsbekendtgørelse¹ på ejendommen Bjerrebyvej 3, 5953 Tranekær, matr. Nr. 7A m.fl. Skebjerg, Tullebølle, CVR nr. 2035 0083, [REDACTED] og CHR nr. 98431.

Sammendrag

Der gives revideret miljøgodkendelse til svinebrug med produktion på:

- 915 årssøer med grise (til 7,2 kg) og 960 stipladser
- 13.475 smågrise (7,2-30 kg) og 2.132 stipladser
- 9.000 polte/slagtesvin (30-75 kg), 2.800 slagtesvin (30-102 kg) og 2.831 stipladser

i alt svarende til en produktion på 516 DE.

Det miljøgodkendte landbrug har listebetegnelsen I101a. Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra godkendelsen meddeles. Den tidligere meddelte godkendelse af 6. februar 1992 bortfalder ved meddelelse af denne godkendelse.

Gamle overførte vilkår fra godkendelsen fra 1992 er markeret med "**". Nye vilkår meddeles hermed ved påbud jf. miljøbeskyttelsesloven² §41b. De ved påbud fastsatte vilkår skal efterkommes senest 4 uger efter meddelelse af godkendelsen.

Virksomheden har den 13. oktober 2006 fået forelagt udkast til godkendelse og miljøtekniske redegørelse til kommentering. Herved anses varsling af påbud om de nye vilkår, som overholdt.

¹ Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

² Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

- ./ Forudsætningerne for godkendelsen, herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte Miljøteknisk redegørelse af 3. november 2006, udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet.

Konklusion i den miljøtekniske redegørelse

I redegørelsen konkluderes, at virksomheden, efter ansøgt omlægning inden for oprindelige produktionsniveau, vurderes at kunne drives uden gener eller risiko for omgivelserne, når de følgende vilkår overholdes.

Det er vurderet, at med de vilkår, der er anbefalet med henblik på reduktion af næringsstofbelastning af Lindelse Nor/Det Sydfynske Øhav (internationalt naturbeskyttelsesområde), bør den ansøgte landbrugsproduktion, herunder markdrift, ikke medføre forringelse af områdets naturtyper og levestedene for arterne, eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Påbud og afgørelse

Tranekær Kommune meddeler hermed i henhold til §41 b i miljøbeskyttelsesloven påbud om ændring af godkendelse til dyreholdet på Bjerrebyvej 3, 5953 Tranekær meddelt af kommunen den 6. februar 1992.

De ved påbud fastsatte vilkår skal efterkommes senest 4 uger efter meddelelse af godkendelsen.

Vilkår

Indretning og drift

1. Ejendommen skal drives i overensstemmelse med det ansøgte, og det der er beskrevet i Miljøtekniske redegørelse af 3. november 2006.
2. Svineproduktionen tillades drevet med et årligt dyrehold på maksimalt 915 års-søer med grise (til 7,2 kg), 13.475 smågrise (7,2-30 kg), 9.000 polte/slagtesvin (30-75 kg) og 2.800 slagtesvin (30-102 kg), svarende til 516 DE jf. den beregningsmetode, der er gældende i husdyrgødningsbekendtgørelse.

Der kan tillades en variation i afgangsvægten for sopolte/slagtesvin i intervallerne 65-110 kg dog således, at der maksimalt må produceres 226 DE inden for denne kategori.

3. Der skal føres register over alle flytninger af smågrise med angivelse af alder og vægt ved flytning imellem Bjerrebyvej 3 og Skovsbovej 14 og ved evt. salg til anden side. Dokumentation skal forevises tilsynsmyndigheden efter anmodning.
4. Der skal være separate slagterinumre for de to ejendomme.
5. Udslusning af gylle fra ansøgte nye stald skal ske til lukket fortank eller ved direkte overpumpning til gyllebeholder.

6. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Støj

7. *Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Husdyrgødning

8. Transport af gylle gennem byzone må ikke ske fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00 samt på helligdage. Udbringning af gylle i dette tidsrum må ikke ske nærmere end 200 m fra beboelse.
9. Der må ikke foretages kørsel med gyllevogn gennem byzone eller foretages udbringning af gylle nærmere end 200 m fra beboelse, mandag til fredag kl. 22-06.
10. Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i de obligatoriske mark- og gødningsplaner, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
11. *Virksomhedens samlede opbevaringskapacitet skal være på mindst 9 måneder, inkl. nedbør, rengøringsvand og øvrigt spildevand fra staldanlæg.
12. Inden nye gyllearealer tages i brug, skal anmeldelse ske til kommunen, som skal meddele godkendelse/tilladelse før ibrugtagning.
13. Forpagtningsaftaler og gødningsaftaler skal være skriftlige. Der skal til enhver tid foreligge kopi af aftalerne, som på forlangende skal fremvises eller tilsendes tilsynsmyndigheden.

Spildevand

14. Al vask af maskiner, redskaber og dyretransportvogne samt påfyldning af sprøjte skal ske på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder.
15. Vaskevand fra stalde, foderrekvisitter o. lign. skal ledes til opsamlingsbeholder.

16. *Sanitært spildevand fra 4 personækvivalenter tillades afledt via trixtank og veldimensioneret lecafilter til dræn. Trixtank skal tømmes mindst en gang årligt.
17. Det er udelukkende nedbør fra bygninger og uforurenet overfladevand fra befæstede arealer, hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester, olie- og kemikalierester, affaldsrester, herunder fra døde dyr, eller andre forurenende stoffer, der må ledes til ejendommens drænsystem, der udmunder i Bregnerensdrænen.

Lugt og støv

18. Produktionen af svin skal ske på en sådan måde, at den samlede produktion på et givent tidspunkt ikke må overstige det samlede antal stipladser og gennemsnitsvægte pr. so, smågrise og polte/slagtesvin - svarende til en samlet lugtemission på 42.800 LE/s - der er det antal svin og den vægtfordeling, der har ligget til grund for lugtemissionsberegningerne.
19. * Til imødegåelse af lugtgener fra staldventilation skal stalde rengøres og afkast vedligeholdes og rengøres samt evt. justeres efter tilsynsmyndighedens anvisninger samt gældende anbefalinger.
20. *Omrøring af gylle skal reduceres til det mindst mulige.
21. Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlæggene sikres, at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder udenfor ejendommens areal herunder også ved nabobeboelser.
22. Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.
23. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Kvælstof

24. Der skal årligt udarbejdes næringsstofbalance for kvælstof på bedriftsniveau, fx grønt regnskab, eller tilsvarende. Af balancerne skal som minimum fremgå de poster, som vist i Miljøteknisk redegørelse, bilag 8: Egenkontrolskema for næringsstofregnskab for hele bedriften. Efter anmodning herom skal dokumentation for posterne fremlægges for myndigheden.
25. Ved dyrkning af arealerne i oplandet til Lindelse Nor (ca. 56 ha) skal sikres, at kvælstofudvaskningen reduceres med minimum 50 kg N/år i forhold til i dag, eller 250 kg N set over 5 år. Dette kan ske fx ved, at der dyrkes efterafgrøder (undtagen bælgeplanter) med en kvælstofopsamlende effekt, eller frøgræs (1. og 2. års) på i alt 2 ha/år, hvor den indregnede effekt skal fratrækkes i kvælstofnormen til efterfølgende afgrøde. Arealet med efterafgrøder/frøgræs skal være udover den lovpligtige del (10% for ejendomme > 0,8 DE). Effekten tillades fordelt over et 5-årigt sædskifte. Oplandsgrænser fremgår af kortbilag 2 i Miljøteknisk redegørelse.
26. Ved dyrkning af arealerne i oplandet til Langelandssundet (ca. 117 ha) skal sikres, at kvælstofudvaskningen reduceres med minimum 50 kg N/år. Dette kan bl.a.

ske jf. ovennævnte metoder, hvor der tillades, at effekten fordeles over et 5-årigt sædskifte. Arealet med efterafgrøder/frøgræs skal være udover den lovpligtige del (10% for ejendomme > 0,8 DE).

27. Ved dyrkning af arealerne i det nitrattfølsomme grundvandsområde omkring Tullebølle vandværk, skal det sikres, at belastningen reduceres med mindst 7 kg kvælstof i alt pr. år. Kravet tillades opfyldt over et gennemsnit på 5 år. Dokumentation herfor skal foreligge i form af markplan, der viser afgrøde på marknr. 4-0, 4-1 og 4-2 og gødningstildeling samt 5-årig sædskifteoversigt.
28. Foderet skal optimeres i forhold til grisenes udnyttelse af kvælstof. Som udgangspunkt skal normtallene overholdes. Dokumentation i form af råvareindkøb, foderanalyser m.v. skal kunne forevises på forlangende.

Fosfor

29. Senest 3 år efter meddelelse af godkendelse skal der dokumenteres et fosforoverskud på maksimalt 3 kg P/ha/år. Der skal være fosforbalance senest 5 år efter meddelelse af godkendelsen. Nævnte skal kunne dokumenteres via næringsstofbalancer på bedriftsniveau, fx grønt regnskab, eller tilsvarende. Af balancerne skal fremgå de poster, som vist i Miljøteknisk redegørelse, bilag 8: Egenkontrolskema for næringsstofregnskab for hele bedriften. Efter anmodning herom skal dokumentation for posterne fremlægges for myndigheden.
30. Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udspretningsarealerne. Hvis fosfortallet (Pt) på enkeltmarker er over 6, skal der udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at der ikke sker en overskudstilførsel af fosfor og som samtidig sikrer, at det ophobede fosfor nedbringes. Handlingsplanen skal godkendes af kommunen.
31. Hvis der ønskes udbragt anden organisk gødning (fx spildevandslam) og/eller jordforbedringsmiddel, skal der forinden foretages en vurdering heraf af kommunen.

Forebyggende foranstaltninger

32. *På virksomheden skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium senest fastsatte retningslinier.
33. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
34. Opbevaring af døde dyr skal indtil afhentning til destruktion ske på befæstet plads under kadaverkappe og/eller i godkendte containere, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.
35. *Arealer omkring bygninger og kørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester mv.

Tilsyn og kontrol

36. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
37. *Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager over støj er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.
38. Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Kravet kan i særlige tilfælde erstattes af en gennemførelse af en vurdering af lugtbelastningen ved de nærmeste naboer. Undersøgelsesprogrammet skal forinden godkendes af kommunen.
39. Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Nr. 2/2001: "Luftvejledningen".

Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder".

Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".

Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

Egenkontrol

40. De udarbejdede kvælstof- og fosforbalancer skal sammen med dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), effektivitetskontrolrapporter, gødningsregnskab, slagteriafregninger, dokumentation for bortskaffelse af affald m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.
41. Beregningerne af næringsstofbalancerne skal baseres på reglerne og normtallene i Fødevareministeriets til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække". Normtallene kan erstattes af tal for de faktiske forhold, såfremt der foreligger dokumentation i henhold til førnævnte bekendtgørelse.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af, herunder:

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som blandt andet indeholder regler om lokalisering og placering af stald- og gødningsanlæg samt om drift og vedligehold af disse anlæg.

Affaldsbekendtgørelsen⁴ hvoraf det bl.a. fremgår, at farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så, der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.

Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurennet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm til beredskabstjenesten på telefonnummer 112. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved store spild af olie eller kemikalier.

Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i det gældende regulativ.

Olietankbekendtgørelsens bestemmelser om, at oliestanden i tanke på mindst 6.000 l skal pejles ugentligt med notering af målerstand i logbog.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i ejerforhold (eller driftsansvarlig) skal meddeles til kommunen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er, foruden ejer, de oplyste kopimodtagere og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Ifølge § 95 i miljøbeskyttelsesloven har en klage opsættende virkning for et påbud, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Afgørelsen forventes at blive offentliggjort i Fyns Amt Avis og i Ø-boen den 21.11. 2006


Sidste frist for indgivelse af klage vil således være 19.12. 2006 ved kontortids ophør.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

⁴ Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen



Preben Holmskov
bygningsinspektør

Kopi sendt til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ (fynsamt@fynsamt.dk)

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1, 5000 Odense C, fyn@fyn.eli.dk

Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C (at@at.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Mashedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk).

Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610 Assens

Skovgaard Agro ConsultApS, Postboks 18, 8643 Ans By, (skovgaard@agroconsult.dk)

Miljøcenter Fyn/Trekantområdet, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ (PFH) (miljocenter@fyn-trekant.dk)