

## VVM-ansøgning/screening – ()

### Vejledning

Skemaet indeholder alle oplysninger fra bygherrens ansøgning af projektet samt kommunens vurdering og eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet ekstra felter for de emner, som skal bruges i kommunens vurderingen af, om der er krav om miljøkonsekvensvurdering. Farverne "rød/gul/grøn" angiver sandsynligheden for, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. Kravet om miljøkonsekvensvurdering afgøres af myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være myndighed. Yderste højre kolonne er forbeholdt myndighedens vurderinger og evt. supplerende bemærkninger. Vurdering af om projektet vil udløse pligt om miljøvurdering/VVM-pligt er sket efter Miljøvurderingsloven og Miljøvurderingsbekendtgørelsen samt efter tilhørende vejledning.

### I vurdering af projektets karakteristika i nedenstående skema har Svendborg Kommune fokus på følgende:

- Projektets dimensioner og udformning
- Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet
- Affaldsproduktion
- Forurening og gener
- Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden
- Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).

### Bilag:

Følgende bilag er vedlagt bygherres ansøgning:

- Kortbilag
- Evt. dokumentation, redegørelser for forurening eller andet

### Ansøgers ansvar

Der gøres opmærksom på at bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Bygherres ansøgning			Svendborg Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Opførsels af 9 plejeboliger			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Sydfyns Almene Boliger, Bregnegårdshaven 7 5700 Svendborg <a href="mailto:post@sab.dk">post@sab.dk</a>			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Theis Falgreen Bregnegårdshaven 7 tlf. 63217736 mail. tfm@sab.dk			
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Gasværksvej 10 5960 Marstal. matr.nr. 682a ejerlav Marstal			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	<a href="#">Ærø kommune</a>			
Oversigtskort, gerne i målestok 1:50.000	Se vedhæftet			
Kortbilag, f.eks. i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlæget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)				
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til denne lov		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøkonsekvensvurdering/VVM-pligt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til denne lov		X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	

Projektets karakteristika	Bygherres ansøgning	Svendborg Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav. Ejers skriftlige accept af projektet vedlægges.</p> <p>Der skal redegøres for og vedlægges dokumentation for, om der på ejendommen er tinglyst forhold, der vil være uforenelig med den ønskede anvendelse og disponering i projektet. Bygherre skal undersøge, hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen og skaffe oplysninger via LER (Ledningsejerregistret) om eventuelle ledninger inden for projektområdet.</p> <p>Link til Tinglysningen: <a href="#">Tinglysningen</a></p>	<p>(Angiv navn og adresse)</p> <p>Som udgangspunkt skal eventuelle ejeres accept af projektet og tinglysningsforholdene være undersøgt inden ansøgningen kan behandles.</p>	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	690 m <sup>2</sup>	

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2	690 m2 tilbygning + 1.768 m <sup>2</sup> eksisterende = 2.458 m <sup>2</sup>	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2	322 m <sup>2</sup> tilbygning og ca.1.695 <sup>2</sup> for det eksisterende. I alt = 2.017 m <sup>2</sup>	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	322 m <sup>2</sup>	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2	5187 m2	
Projektets bebyggede areal i m2	690 m <sup>2</sup>	
Projektets nye befæstede areal i m2	322 m <sup>2</sup>	
Projektets samlede bygningsmasse i m3	2.800 m <sup>3</sup>	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	6,1 m	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen nedrivning	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Ca .0,3 ton mursten. Porrebeton 1 ton. Beton 1,3 ton. Grus 1,3 ton.	
Vandmængde i anlægsperioden	Ca. 1.200 m <sup>3</sup>	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Normal byggeaffald	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	nej	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	nej	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Føres til nuværende afløbssystem	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	06 2026 til 05 2027	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ca. 0,5 ton mørtel og ca. 0,4 ton grus	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ingen	

Vand – mængde i driftsfasen	Ca. 600 m <sup>3</sup>	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i <b>driftsfasen</b> : Farligt affald:	Ingen farligt affald, normalt husholdningsaffald.	
Andet affald:	normalt husholdningsaffald.	
Spildevand til renselæg:	normalt husholdningsaffald.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	nej	
Håndtering af regnvand:	Tilsluttes nuværende afløbssystem	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Ikke relevant	Bygherres ansøgning	Svendborg Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		Nej			
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)  Link til: <a href="#">Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed</a>		Nej		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)	Ja			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)  Se link: <a href="#">Liste over alle BREF dokumenter</a>		Nej		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)	Ja			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)  Se standardvilkårsbekendtgørelsen under punkt 8, samt Miljøstyrelsens vejledning vedrørende bedste tilgængelige teknik (BAT): <a href="#">Vejledning om BAT</a>		Nej		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)	Ja			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?  Link til: <a href="#">Bekendtgørelsen om kortlægning af ekstern støj</a>		Nej		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	

15. Vil <b>anlægsarbejdet</b> kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer - jf. ovenfor?	Ja			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt i <b>driftsfasen</b> , når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor?	Ja			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelse	
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?  Se link: <a href="#">Vejledninger om luftforureninger</a>  Er projektet omfattet af EU-lovgivning? Link: <a href="#">EU-lovgivning om Luftforurening</a>		Nej		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	
18. Vil <b>anlægsarbejdet</b> kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?	Ja			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt i <b>driftsfasen</b> kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor?	Ja			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsperioden: I driftsfasen:		nej		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsperioden: I driftsfasen:		nej		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? I anlægsperioden: I driftsfasen:		nej		Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	
22.a. Kan projektet påvirke trafiksikkerheden generelt eller tilgængelighed for alle, herunder for børn, mennesker med et handicap m.fl.?		nej		Hvis "ja" angives og begrundes omfanget	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? (Det er kun for virksomheder som skal søge om miljøgodkendelse, såkaldte risikovirksomheder)  Se link: <a href="#">Risikobekendtgørelsen</a> og <a href="#">Risikohåndbogen</a>		nej		Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	

Projektets placering	Ja	Nej	Bygherres ansøgning	Svendborg Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
<p>24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og lokalplanens generelle formål?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Byudvikling og plan", herefter undermappen "Lokalplaner, delområder og byggefelt", klik i boksen ud for "lokalplaner, vedtaget" og "lokalplaner, forslag".</p>	ja		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	
<p>25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Byggeri og Større anlæg" herefter undermappen "Miljøportalen – Bygge- og beskyttelseslinjer" og vælg mellem de forskellige relevante lag.</p>		nej	Hvis "ja" angiv hvilke:	
<p>26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? f.eks.: følsom arealanvendelse, tætbeholdt område eller eksisterende eller planlagte virksomheder, erhvervsområder.</p>		nej	Hvis "ja" angiv hvilke og hvordan:	
<p>27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Kommuneplan 2025-2037", herefter undermappen "Kysten og det åbne land", her efter undermappen "Geologi", klik i boksen ud for "Råstofområder".</p>		nej		
<p>28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Kommuneplan 2025-2037", herefter undermappen "Turisme og fritid", klik i boksen ud for "Kystnærhedszone".</p>		nej		
<p>29. Forudsætter projektet rydning af skov?</p> <p>Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha. og i gennemsnit er mere end 20 m bredt.</p>		nej		
<p>30. Vil projektet være i sted med eller til hinder for realisering af en rejst fredningssag?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Kulturarv og bevaring", herefter undermappen "Fredede steder", klik i boksen(e) ud for de(t) relevante lag.</p>		nej	Alle evt. fredede områder indenfor 300 meter fra projektet skal angives på et kort.	
<p>31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Kommuneplan 2025-2037", herefter undermappen "Kysten og</p>		nej		

det åbne land", herefter undermappen "Natur/Grønt Danmarkskort", klik i boksen(e) ud for de(t) relevante lag.				
<p>32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Natur og landskab", herefter undermappen "Bilag IV-arter", klik i boksene ud for "Bilag IV artsfund", "Bilag IV grid".</p> <p>Eller på <a href="#">Arealinformation</a>, vælg lag: "Fund af arter på Habitatdirektivets bilag IV fra Arter.dk". Hvis der er behov for viden om hvilke beskyttede arter, der eksisterer, se da: <a href="#">Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø -SGAV</a></p>		nej	Hvis "ja" angives hvilke arter.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Alle evt. fredede områder indenfor 300 meter fra projektet skal angives på et kort.	
<p>34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Natur og landskab", herefter undermappen "Miljøportalen – Natura 2000", klik i boksene ud for "EF Fuglebeskyttelsesområde", "EF Habitatområde" og "Ramsarområde".</p>			Hvis projektområdet ligger indenfor et Natura 2000 område eller inden for 300 meter, skal det angives på et kort.	
<p>35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?</p> <p>Link: <a href="#">Bekendtgørelse om krav til udledninger</a> samt kvalitetsmålsætningen i vandområdeplanen 2021 - 2027. Link: <a href="#">Vandområdeplanerne</a></p>		nej	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.	
<p>36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Vand", herefter undermappen "Geologi og grundvand", undermappen "Sårbarhed"</p> <p>36.b. Er projektet indenfor en 300 meters beskyttelsesområde fra en vandværksboring?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Vand", herefter undermappen "Geologi", Undermappen "Beskyttelseszoner til boringer" og klik i boksen ud for "300 m vandværksboringer Svendborg" og "BNBO" (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder).</p>		Nej	Men Marstals område er meget lille så når man sætter 300 m mærkning på rammer det næste hele byen	
<p>37. Er projektet i et område med registreret jordforurening (V1 og V2)?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Tekniske anlæg og forsyning", herefter undermappen "Miljøportalen - Jordforurening" klik i boksen for kortlaget V1 lokaliteter og V2 lokaliteter.</p>		nej		

<p>38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Vil projektet være i risiko ved oversvømmelse? Vil projektet medføre større risiko for oversvømmelse?</p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Klimatilpasning", undermappen "DHM", Klik ud for den relevante boks. Eller vælg mappen "Kommuneplan 2025-2037", undermappen "Klima", undermappen "Nedbør", klik i boksen ud for "Nedbør 100-årshændelse".</p>		Nej		
<p>39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? <a href="#">Link til: Oversvømmelsesloven</a></p> <p>Se KortInfo: <a href="#">Link til KortInfo</a> Vælg mappen "Kommuneplan 2025-2037", undermappen "Klima", undermappen "Nedbør" og klik i boksen ud for "Vandløb 100-årshændelse".</p>		nej		

Projektets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ja	Nej	Bygherres ansøgning	
<p>39. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?</p>		nej		
<p>40. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?</p>		nej		
<p>41. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?</p>				

Myndighedens sammenfatning	Ja	Nej	Vurdering og konklusion samt evt. bemærkninger fra myndigheden
43.a. Er området hvor anlægget tænkes placeret sårbart overfor de forventede indvirkninger? Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?			
43.b. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk, Kulturelle landskabstræk, Arkæologiske værdier/landskabstræk, Æstetiske landskabstræk, Geologiske landskabstræk			
44. Hvad er indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)?			
45. Hvad er indvirkningernes art?			
46. Har indvirkningerne en grænseoverskridende karakter? - Enkeltvis eller samlet			
47. Hvad er indvirkningernes intensitet og grad af kompleksitet? - Enkeltvis eller samlet			
48. Hvad er sandsynligheden for indvirkningerne?			
49. Hvad er indvirkningernes forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet?			
50. Hvorledes er kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter?			
51. Hvad er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?			

Myndighedens konklusion	Ja	Nej	Evt. bemærkning fra myndigheden
52. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt således, at der er krav om miljøkonsekvensvurdering med tilhørende VVM-rapport?			

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato for ansøgning: \_\_\_\_\_

Bygherre/ansøger: \_\_\_\_\_

Dato for screening: \_\_\_\_\_

Sagsbehandler: \_\_\_\_\_