

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (251755)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
10-09-2025

Genereringsdato:
14-05-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	34414556
Husdyrbrugets navn	Ivan Broholm Hansen
Beliggenhedsadresse	Filippavej 42
Postnummer	5762
By	Vester Skerninge

Ansøger

Ansøger navn	Ivan Broholm Hansen
Ansøger adresse	Filippavej 42
Ansøger postnummer	5762
Ansøger by	Vester Skerninge
Ansøger telefon	28692158
Ansøger email	broholm@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	32253369
Konsulent virksomhedsnavn	Max Jakobsen Miljørådgivning
Konsulent navn	Max Jakobsen
Konsulent adresse	Vestergade 50
Konsulent postnummer	5300
Konsulent by	Kerteminde
Konsulent telefon	31340717
Konsulent email	mjb@maxjakobsen.eu

Ejendom

Ejenddomsnummer	9767424
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Ansøgning (251755) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-slagtesvin

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	34414556
Husdyrbrugets navn	Ivan Broholm Hansen
Beliggenhedsadresse	Filippavej 42
Postnummer	5762
By	Vester Skerninge

Ansøger

Ansøgersnavn	Ivan Broholm Hansen
Ansøgeradresse	Filippavej 42
Ansøgerpostnummer	5762
Ansøgerby	Vester Skerninge
Ansørgertelefon	28692158
Ansøger-email	broholm@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	32253369
Konsulent virksomhedsnavn	Max Jakobsen Miljørådgivning
Konsulentnavn	Max Jakobsen
Konsulentadresse	Vestergade 50
Konsulentpostnummer	5300
Konsulentby	Kerteminde
Konsulenttelefon	31340717
Konsulent-email	mjb@maxjakobsen.eu

Ejendom

Ejendomsnummer	9767424
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1e - Flintholm Hgd., Hundstrup
Matrikel: 5l - Hundstrup By, Hundstrup
Matrikel: 13g - Hundstrup By, Hundstrup
Matrikel: 26f - Hundstrup By, Hundstrup
Matrikel: 4a - Hundstrup By, Hundstrup
Matrikel: 6f - Mynderup By, Hundstrup

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
A.	192	Mekanisk ventilation	6 m	(#803801) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	138
B.	120	Mekanisk ventilation	6 m	(#803799) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	73
C.	216	Mekanisk ventilation	6 m	(#803805) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	106
D.	50	Mekanisk ventilation	6 m	(#803806) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	36
E.	336	Mekanisk ventilation	6 m	(#803807) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	243
F.	384	Mekanisk ventilation	6 m	(#803810) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	269
G.	1312	Mekanisk ventilation	6 m	(#803811) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	770
H.	768	Mekanisk ventilation	6 m	(#803812) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	562
Sum						2197
Nudrift						
A.	192	Mekanisk ventilation	6 m	(#804926) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	138
B.	120	Mekanisk ventilation	6 m	(#804945) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	73
C.	216	Mekanisk ventilation	6 m	(#804946) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	106
D.	50	Mekanisk ventilation	6 m	(#804947) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	36
E.	336	Mekanisk ventilation	6 m	(#804948) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	243
F.	384	Mekanisk ventilation	6 m	(#804949) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	269
G.	1312	Mekanisk ventilation	6 m	(#804950) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	770
H.	768	Mekanisk ventilation	6 m	(#804951) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	562
Sum						2197

Staldstørrelse		Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Staldnavn	(m²)					
8 års drift						
A.	192	Mekanisk ventilation	6 m	(#804928) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	138
B.	120	Mekanisk ventilation	6 m	(#804954) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	73
C.	216	Mekanisk ventilation	6 m	(#804955) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	106
D.	50	Mekanisk ventilation	6 m	(#804956) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	36
E.	336	Mekanisk ventilation	6 m	(#804957) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	243
F.	384	Mekanisk ventilation	6 m	(#804959) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	269
G.	1312	Mekanisk ventilation	6 m	(#804960) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	770
Sum						1635

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
E.	(#803807) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Hyppig udslusning	8760	0	20
F.	(#803810) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Hyppig udslusning	8760	0	20
Nudrift					
E.	(#804948) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Hyppig udslusning	8760	0	20
F.	(#804949) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Hyppig udslusning	8760	0	20
8 års drift					
E.	(#804957) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Hyppig udslusning	8760	0	20
F.	(#804959) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Hyppig udslusning	8760	0	20

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle svin; 50-75 % fast gulv	Alle svin; 25-49 % fast gulv
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv
Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	
Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
G1.	Flydende				154
G2.	Flydende				1020
Nudrift					
G1.	Flydende				154
G2.	Flydende				1020
8 års drift					
G1.	Flydende				154
G2.	Flydende				1020

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
G2.	PVC	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4363,3	265,7	4629,0
Nudrift	3486,0	469,7	3955,7
8 års-drift	3171,3	469,7	3641,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: A.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803801) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	138	317,4	0,0	0,0	317,4
Nudrift					
(#804926) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	138	193,2	0,0	0,0	193,2
8 års-drift					
(#804928) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	138	193,2	0,0	0,0	193,2

Navn på staldafsnit: B.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803799) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	73	138,7	0,0	0,0	138,7
Nudrift					
(#804945) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	73	138,7	0,0	0,0	138,7
8 års-drift					
(#804954) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	73	138,7	0,0	0,0	138,7

Navn på staldafsnit: C.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803805) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	106	148,4	0,0	0,0	148,4
Nudrift					
(#804946) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	106	148,4	0,0	0,0	148,4
8 års-drift					
(#804955) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	106	148,4	0,0	0,0	148,4

Navn på staldafsnit: D.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803806) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	36	50,4	0,0	0,0	50,4
Nudrift					
(#804947) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	36	50,4	0,0	0,0	50,4
8 års-drift					
(#804956) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	36	50,4	0,0	0,0	50,4

Navn på staldafsnit: E.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803807) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	243	558,9	0,0	0,0	558,9
Nudrift					
(#804948) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	243	558,9	0,0	0,0	558,9
8 års-drift					
(#804957) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	243	558,9	0,0	0,0	558,9

Navn på staldafsnit: F.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803810) Flexgruppe: Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	269	618,7	0,0	0,0	618,7
Nudrift					
(#804949) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	269	618,7	0,0	0,0	618,7
8 års-drift					
(#804959) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	269	618,7	0,0	0,0	618,7

Navn på staldafsnit: G.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803811) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	770	1463,0	0,0	0,0	1463,0
Nudrift					
(#804950) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	770	1463,0	0,0	0,0	1463,0
8 års-drift					
(#804960) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	770	1463,0	0,0	0,0	1463,0

Navn på staldafsnit: H.					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#803812) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	562	1067,8	0,0	0,0	1067,8
Nudrift					
(#804951) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	562	314,7	0,0	0,0	314,7
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
G1.	154	61,7	0,0	61,7
G2.	1020	408,0	204,0	204,0
Nudrift				
G1.	154	61,7	0,0	61,7
G2.	1020	408,0	0,0	408,0
8 års-drift				
G1.	154	61,7	0,0	61,7
G2.	1020	408,0	0,0	408,0

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Svin, dybstrøelse <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4363	470	4833
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4363	266	4629
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	204
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
4363				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
A.	Alle svin; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,43 ^b	2,30
B.	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90
C.	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,45 ^b	1,40
D.	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,45 ^b	1,40
E.	Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,80 - 1,00 ^b	2,30
F.	Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,80 - 1,00 ^b	2,30
G.	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90
H.	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#803801) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	138	2,30	1	317		
(#803799) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	73	1,90	1	139		
(#803805) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	106	1,40	1	148		
(#803806) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	36	1,40	1	50		
(#803807) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	243	2,30	1	559		
(#803810) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	269	2,30	1	619		
(#803811) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	770	1,90	1	1463		
(#803812) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	562	1,90	1	1068		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hundstrupvej 79 	0	NY	237,9	237,9	576	Ja
Mynderup Hestehave 9 	0	NY	237,9	237,9	649,3	Ja
Filippavej 72 	0	NY	502,8	502,8	786,6	Ja
Hundstrup By, Hundstrup 	1	NY	663,7	730,1	779,9	Ja
Hundstrup By, Hundstrup 	1	NY	663,7	730,1	785,6	Ja
Hundstrup_3 	0	NY	663,7	663,7	735,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 766 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Hundstrupvej 79 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
B.	526,1	Nej
A.	532,2	Nej
C.	542,4	Nej
D.	555,7	Nej
H.	570,5	Nej
E.	577,3	Nej
F.	582,5	Nej
G.	598,8	Nej

Bebyggelse: Mynderup Hestehave 9 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
G.	627,1	Nej
H.	640,5	Nej
F.	654,4	Nej
E.	665,0	Nej
D.	682,1	Nej
A.	684,1	Nej
C.	688,0	Nej
B.	695,9	Nej

Bebyggelse: Filippavej 72 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
B.	735,9	Nej
A.	746,1	Nej
C.	747,7	Nej
D.	757,3	Nej
E.	777,8	Nej
F.	786,5	Nej
H.	789,6	Nej
G.	810,1	Nej

Bebyggelse: Hundstrup By, Hundstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
B.	728,6	Nej
A.	737,6	Nej
C.	742,1	Nej
D.	753,1	Nej
E.	774,3	Nej
H.	780,0	Nej
F.	782,0	Nej
G.	803,6	Nej

Bebyggelse: Hundstrup By, Hundstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
B.	738,7	Nej
C.	746,4	Nej
A.	750,7	Nej
D.	752,7	Nej
E.	770,7	Nej
F.	780,9	Nej
H.	794,1	Nej
G.	807,7	Nej

Bebyggelse: Hundstrup_3 Opretter: Sagsbehandler		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
B.	686,5	Nej
A.	691,8	Nej
C.	703,4	Nej
D.	717,1	Nej
H.	728,2	Nej
E.	738,5	Nej
F.	743,1	Nej
G.	757,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
A.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803801	0	1932,0	5934,0*	0	1932,0	5934,0*	138
B.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803799	0	1022,0	2117,0*	0	1022,0	2117,0*	73
C.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803805	0	1484,0	3074,0*	0	1484,0	3074,0*	106
D.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803806	0	504,0	1044,0*	0	504,0	1044,0*	36
E.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803807	0	3402,0	10449,0*	20,0	2721,6	8359,2*	243
F.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803810	0	3766,0	11567,0*	20,0	3012,8	9253,6*	269
G.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803811	0	10780,0	22330,0*	0	10780,0	22330,0*	770
H.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	803812	0	7868,0	16298,0*	0	7868,0	16298,0*	562
Sum			30758	72813*		29324,4	68409,8*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
A.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804926	0	1932,0	4002,0	0	1932,0	4002,0	138
B.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804945	0	1022,0	2117,0	0	1022,0	2117,0	73
C.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804946	0	1484,0	3074,0	0	1484,0	3074,0	106
D.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804947	0	504,0	1044,0	0	504,0	1044,0	36
E.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804948	0	3402,0	10449,0	20,0	2721,6	8359,2	243
F.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804949	0	3766,0	11567,0	20,0	3012,8	9253,6	269
G.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804950	0	10780,0	22330,0	0	10780,0	22330,0	770
H.	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	804951	0	6744,0	11802,0	0	6744,0	11802,0	562
Sum			29634	66385		28200,4	61981,8	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
E.	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	803807	Hyppig udslusning	20
F.	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	803810	Hyppig udslusning	20

Nudrift			
Staldafsnit			
E.	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	804948	Hyppig udslusning	20
F.	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	804949	Hyppig udslusning	20

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4629,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 988,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 673,3 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Sø i natura 2000	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Sø i natura 2000				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: A.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: G.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: H.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 7. Vandhul - nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 7. Vandhul - nord				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: A.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: G.	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: H.	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 6. Skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-1,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-2,1 kg N/ha/år
Total deposition	7,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 5. Mose - øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 6. Skov			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: A.	Landbrug	0,1	0,3
S: B.	Landbrug	0,0	0,1
S: C.	Landbrug	0,0	0,1
S: D.	Landbrug	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,5
S: F.	Landbrug	0,0	0,6
S: G.	Landbrug	0,0	1,7
S: H.	Landbrug	0,9	1,3
G: G1.	Landbrug	0,0	0,1
G: G2.	Landbrug	-3,1	3,1

Naturlinjer til punkt: Nr. 5. Mose - øst			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: A.	Landbrug	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,1
S: G.	Landbrug	0,0	0,1
S: H.	Landbrug	0,1	0,1
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 4. Overdrev >2,5 ha	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 3.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 4. Overdrev >2,5 ha			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: A.	Landbrug	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,0
S: G.	Landbrug	0,0	0,0
S: H.	Landbrug	0,0	0,0
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 3.			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: A.	Landbrug	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,0
S: G.	Landbrug	0,0	0,0
S: H.	Landbrug	0,0	0,0
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 2.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 1.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 2.				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: A.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: G.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: H.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 1.				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: A.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: B.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: C.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: D.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: E.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: F.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: G.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: H.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2.	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Nr. 1. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	1842
Gødningslager	G1.	1882
Nr. 2. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	2550
Gødningslager	G1.	2587
Nr. 3. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	G.	2984
Gødningslager	G2.	2781
Nr. 4. Overdrev >2,5 ha - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	G.	2870
Gødningslager	G2.	2683
Nr. 5. Mose - øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	G.	870
Gødningslager	G2.	658
Nr. 6. Skov - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	H.	239
Gødningslager	G2.	29
Nr. 7. Vandhul - nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	A.	469
Gødningslager	G2.	485

Type	Navn	Afstand [m]
Sø i natura 2000 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	2541
Gødningslager	G1.	2575
Hundstrup By, Hundstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	721
Gødningslager	G1.	761
Hundstrupvej 79 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	518
Gødningslager	G1.	557
Filippavej 72 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	728
Gødningslager	G1.	768
Hundstrup By, Hundstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	732
Gødningslager	G1.	768
Hundstrup_3 - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	B.	679
Gødningslager	G1.	717
Mynderup Hestehave 9 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	G.	605
Gødningslager	G2.	412

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 119 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 119 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Max Jakobsen

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
250909_Filippavej 42_Bilag 2 - indretning af stalde.pdf	2249,608	250909_Filippavej 42_Bilag 2 - staldindretning
250909_Filippavej 42_Miljøkonsekvensrapport.pdf	2851,061	250909_Filippavej 42_Miljøkonsekvensrapport

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).