

**Revurdering af miljøgodkendelse
af IE-husdyrbrug efter Husdyrbrugloven**

Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø

Afgjort den 10. september 2025



Svendborg
Kommune

Datablad

Ansøger og kontaktperson	Frank Skov Hansen Søby Midtvej 1 5985 Søby Ærø Tlf. 21226816 frank.skov@outlook.com
Husdyrbrugets navn og adresse	Søby Midtvej 1 5985 Søby Ærø
Ejer af ejendommen	Frank Skov Hansen
Ejendomsnummer	8016337
Matrikelnummer	30, Søby By, Søby
Virksomhedens art	Avl af smågrise
CHR-nummer	66949
CVR-nummer	25448219
P-nummer	1007714129
Virksomhedstype	IE-husdyrbrug: Griseproduktion med 1.000 årssøer og produktion af smågrise.
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Natur og Miljø, Miljø, Erhverv og Teknik Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	237503
Journal nr.	22/12123

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Frank Skov Hansen

Søby Midtvej 1

5985 Søby Ærø

Miljø og Teknik

Klima, Natur og Miljø

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 33 33

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens¹ § 41 stk. 3 jf. § 43a, og reviderede vilkår meddeles efter lovens § 39 stk. 1 og § 53 stk. 2 som påbud.

Afgørelsen meddeles på baggrund af den gældende godkendelse fra juni 2009, og de oplysninger, der er sendt ind ved behandlingen af denne revurdering samt beregninger, herunder skema nr. 237503 i det digitale ansøgningssystem.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Dato: 10. september 2025

Godkendt:

Mette Skjold Sørensen
Miljøsagsbehandler

Annonceret den 26. juni 2025.

Klagefristen udløber den 8. oktober 2025.

Søgsmålsfristen udløber den 10. marts 2026.

Næste revurdering inden den 10. september 2035.

¹ LBK nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven)

Ikke teknisk Resumé

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug², der er meddelt efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven skal regelmæssigt tages op til revurdering.

En revurdering skal gennemføres første gang 8 år efter, at godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år. Derudover skal der altid gennemføres en revurdering, når der er offentliggjort BAT-konklusioner, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Senest 4 år efter, at en BAT-konklusion er offentliggjort i EU-tidende, skal revurderingen være gennemført, og kravene overholdt. Den seneste BAT-konklusion er offentliggjort d. 21. februar 2017.

Husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø er godkendt første gang den 24. juni 2009. Godkendelsen revurderes for første gang med denne afgørelse.

Formålet med at gennemføre en revurdering er primært at sikre, at krav til lugt og ammoniakpåvirkning af særlige beskyttede naturområder fortsat overholdes, samt at husdyrbrugets indretning og drift også fortsat opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT). Der kan kun stilles krav om at etablere BAT, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Revurderingen omfatter alle vilkår i den gældende godkendelse. Der er tale om en afgørelse efter Husdyrbrugloven, hvor vilkårene i den gældende godkendelse enten videreføres uden ændring eller skærpes ved påbud. En afgørelse om revurdering kan derfor ikke indeholde godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, der medfører en forøget forurening.

Revurderingen af husdyrbruget på Søby Midtvej 1, har givet anledning til at revurdere husdyrbrugets egenkontrollvilkår, vilkår vedrørende markdrift/sædskifte, vilkår om ophør af husdyrproduktionen, og vilkår for opbevaring og håndtering af olie og olieholdige produkter.

En række vilkår er bortfaldet, blandt andet fordi miljøforholdene i dag reguleres af generelle regler, eller vilkårene ikke længere er relevante.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT) – og den gældende BAT-konklusion – når denne revurderings vilkår og de generelle regler overholdes.

Det er desuden fortsat Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

² Husdyrbrug, der har flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller fere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse.....	3
Ikke teknisk Resumé.....	4
Indholdsfortegnelse	5
Indledning.....	7
Svendborg Kommunes Afgørelse.....	7
<i>Lovgrundlag.....</i>	<i>7</i>
<i>Høring.....</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår.....</i>	<i>9</i>
<i>Generelle forhold</i>	<i>15</i>
<i>Revurdering.....</i>	<i>15</i>
<i>Klagevejledning</i>	<i>16</i>
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	18
<i>Husdyranlæg</i>	<i>19</i>
<i>Husdyrproduktion</i>	<i>19</i>
<i>Gødningsproduktion.....</i>	<i>20</i>
<i>BAT (Bedste tilgængelige teknik)</i>	<i>21</i>
<i>Kategori 1- og 2-natur</i>	<i>22</i>
<i>Lugt.....</i>	<i>25</i>
<i>Støj</i>	<i>26</i>
<i>Transport.....</i>	<i>26</i>
<i>Støv.....</i>	<i>27</i>
<i>Lys.....</i>	<i>27</i>
<i>Skadedyr.....</i>	<i>28</i>
<i>Energi- og Ressourceforbrug.....</i>	<i>28</i>
<i>Substitution af skadelige stoffer</i>	<i>29</i>
<i>Optimering af produktionsprocesser.....</i>	<i>29</i>
<i>Affald.....</i>	<i>29</i>
<i>Farlige stoffer</i>	<i>30</i>
<i>Forebyggelse af uheld.....</i>	<i>31</i>
<i>Vedligehold og Overvågning.....</i>	<i>32</i>
<i>Øvrige vilkår</i>	<i>34</i>
<i>Ophør</i>	<i>35</i>

<i>Bilag 1. Oversigtskort</i>	<i>36</i>
<i>Bilag 2. BAT-redegørelse.....</i>	<i>37</i>
<i>Bilag 3. Vilkårsliste – gældende vilkår</i>	<i>40</i>

Indledning

Husdyrbruget på Søby Midtvej 1, er et IE-husdyrbrug med et tilladt dyrehold på 1.000 årssøer, 480 smågrise (7-40 kg) og 480 polte/slagtesvin (40-104 kg) og 27 ammekøer, 1 tyr, 14 småkalve, 20 årskvier og 13 tyrekalve. Alt kvæg er udegående og anvendes til naturpleje.

Husdyrbruget er omfattet af følgende tidligere afgørelser:

- Godkendelse efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fra 24. juni 2009
- Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse af udegående kvæghold fra 25. marts 2011
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt fra 25. februar 2025 i forhold til ændret staldindretning i forhold til godkendelsen i 2009

Da det er mere end 8 år siden, husdyrbruget blev miljøgodkendt første gang, og der er offentliggjort en BAT-konklusion d. 21. februar 2017, skal Svendborg Kommune revurdere godkendelsen efter Husdyrbrugloven³, jf. § 48 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴.

Som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder⁵, er det Svendborg Kommune, der administrerer husdyrbrugloven for husdyrbrug i Ærø Kommune.

Svendborg Kommune godkender og fører tilsyn med husdyrbrugets miljøforhold.

Ved revurderingen skal det i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikres, at husdyrbruget:

- overholder kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)
- overholder kravene til totaldeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur
- overholder geneniveauet for lugt, og
- indrettes og drives i overensstemmelse med § 44, og at
- der fastsættes vilkår i henhold til § 45 stk. 1 nr. 9-13

Revurderingen omfatter alle vilkår i godkendelsen.

Svendborg Kommunes Afgørelse

Lovgrundlag

Afgørelse om revurdering er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

³ LBK nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven)

⁴ Bekg. nr. 1089 af 16. oktober 2024, Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

⁵ Lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. LBK nr. 446 af 8. april 2022 med senere ændringer.

Arbejdet med revurdering af husdyrbrugets godkendelse er omfattet af brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁶.

Høring

Der er gennemført følgende høringer:

- Offentlig annoncering i perioden fra d. 20. januar 2023 til den 17. februar 2023, da det er mere end et år siden, har Svendborg Kommune vurderet at der skal foretages en ny offentlig annoncering. Denne er sket i perioden 26. juni 2025 – 17. juli 2025. Begge offentlige høringer er foretaget på både Svendborg og Ærø Kommunes hjemmesider. Annonceringen omhandler opstart af revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø.
- Varsel om påbud og udkast til afgørelse er i perioden fra den 18. juli 2025 til 15. august 2025 sendt til ejer af husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø.

Der er ingen, der i den offentlige høring har anmodet om at modtage et udkast til afgørelse.

⁶ Bekg. nr. 1519 af 29. juni 2021, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Vilkår

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens § 41 stk. 3, jf. § 43a, og reviderede vilkår meddeles på følgende måde:

- **Blå skrift** – vilkår meddelt efter § 39 stk. 1 som påbud
- **Grøn skrift** – vilkår meddelt efter § 53 stk. 2 som påbud

Øvrige vilkår er markeret på følgende måde:

- Sort skrift – uændret vilkår
- Gennemstreget – vilkår er bortfaldet

Reviderede vilkår er varslet overfor ejer af husdyrbruget i overensstemmelse med husdyrbruglovens § 58.

Eksisterende vilkårsliste med ændringer

De vilkår der gælder for husdyrbruget med den nuværende miljøgodkendelse og de ændringer der varsles, fremgår af listen herunder. Den nye liste af vilkår fremgår af bilag 3, hvor de nye vilkårsnumre ligeledes fremgår.

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Årsproduktion

4. Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde:

Dyrehold	Stald-type	Stald-afsnit nr.	Vægt (kg)	Antal årssdyr	Sti-pladser	Dyre-enheder
Årssøer	Delvis spaltegulv	D E, F, K, L, M	-	600	600	145,2
Årssøer	Dybstrøelse + delvis spaltegulv	G	-	400	400	88,0
Sopolte	Delvis spaltegulv i stald E og J og	E D, H, I, J	40-104	480	160	13,0

	drænet gulv og spalter i stald H.					
Smågrise	Delvis spaltegulv	I-D	7,2-40	480	100	3,9
Ammekøer	Udegående	-	400-600	6	-	3,8
Avlstyr	Udegående	-	-	1	-	0,5
Opdræt	Udegående	-	op til 440	12	-	2,8
Dyreenheder i alt						257,2

5 Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 257,2 DE på årsplan.

Rengøring

6 Ventilationssystemerne skal rengøres i forbindelse med rengøringen af de enkelte staldafsnit.

Foder

~~7 For drægtige og diegivende søer må korrektionsfaktoren for kvælstof i husdyrgødning max være 0,92 jf. formel i bilag 6.~~

~~8 For drægtige og diegivende søer må korrektionsfaktoren for fosfor i husdyrgødning må max være 0,83, jf. formel i bilag 6.~~

~~9 Sofoderet skal være tilsat fytase.~~

Oplag af olie

10 Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:

- placeres på en overdækket plads og
- placeres på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

10a. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Ærø kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

11 Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under påfyldning.

11a. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.

12 Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsugningsmateriale.

13 Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

Gødningsopbevaring og –håndtering

- 14 Håndtering af gylle skal foregå under opsyn således at spild undgås.
- 15 Evt. markstak skal placeres minimum 300 m fra beskyttede naturområder for at der ikke sker en væsentlig belastning af naturområderne med ammoniak.

~~Driftsforstyrrelser og uheld~~

- ~~16 Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig.~~

Lugt

- ~~17 Følgende genekriterier skal overholdes:~~

Område	Genekriterie
Byzone eller fremtidigt byzoneområde	5 OU _E /m ³
Samlet bebyggelse og lign.	7 OU _E /m ³

- ~~18 Lugtbelastningen for enkelt bolig må ikke overstige 15 OU_E/m³ i en afstand af 125 m fra lugtcentrum.~~
- 19 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

- 20 Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling - ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bek. nr. 1353 af 11. december 2006.

Hvis det kan konstateres, at de vejledende støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så støjgrænserne kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Transport

21 Gyllekørsel må ikke foregå på lørdage, søndage og helligdage. Vilkåret gælder dog ikke de fem marker nord for ejendommen (mark 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0), hvis der kan køres via markerne, så kørsel gennem Søby kan undlades.

~~22 Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel forekomme spild skal dette straks opsamles.~~

~~23 Transport til arealerne mellem Søby og Vitsø-Nor skal ske ad Søndervejen, Buevej og Skovvejen.~~

24 Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden.

Støv

25 Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

26 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

27 Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

28 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

29 Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for plantebeskyttelse og Skadedyr (Skadedyrlaboratoriet).

30 Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Spildevand

31 Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte på ejendommen skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder.

Drift af husdyrbrugets arealer

- ~~32 Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 1,41 DE/ha per planår (1/8-31/7), og således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end i alt 14.725 kg N og 3.210 kg P. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald.~~
- ~~33 Der skal foreligge godkendelse af aftalearealerne inden disse kan modtage husdyrgødning fra husdyrproduktionen på Søby Midtvej 1.~~

Sædskifte

- ~~34 På markerne 10-0, 10-1, 40-0 og 41-0 (se bilag 4) skal der som gennemsnit over et flerårigt sædskifte dyrkes højst 15 % vinterraps og højst 10 % ærter, hvilket giver et udvaskningsindeks på 98. Der må ikke afviges herfra, således der ifølge kriterierne skal vælges et andet standardsædskifte, med mindre sædskiftet har et udvaskningsindeks på 98 eller mindre.~~
- ~~35 Mark 30-1 skal være med permanent græs og må ikke omlægges og må kun gødskes svarende til 96,5 % af kvælstofnormen for permanent græs.~~
- ~~36 Mark 30-2 skal være med permanent græs og må ikke omlægges oftere end hvert 14.-20. år og må kun gødskes svarende til 96,5 % af kvælstofnormen for permanent græs.~~
- ~~37 Mark 18-0, 50-0 og 50-1 skal være med permanent græs og må ikke omlægges oftere end hvert 7.-10. år og må kun gødskes svarende til 96,5 % af kvælstofnormen for permanent græs.~~
- ~~38 På alle øvrige marker skal der som gennemsnit over et flerårigt sædskifte dyrkes mindst 15 % vinterraps og højst 10 % ærter, hvilket giver et udvaskningsindeks på 93. Der må ikke afviges herfra, således der ifølge kriterierne skal vælges et andet standardsædskifte, med mindre sædskiftet har et udvaskningsindeks på 93 eller mindre.~~
- ~~39 Alle afgrøders kvælstofkvote skal reduceres med 3,5 % i forhold til Plantedirektoratets til en hver tid gældende norm.~~

Ophør af drift

- ~~40 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres, hvis driften ophører. Orienteringen skal være skriftlig og skal sendes til tilsynsmyndigheden før ophøret indtræder.~~
- ~~41 Ved driftens ophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og tilhold af skadedyr. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden.~~

Egenkontrol og dokumentation

- ~~42 Der skal foreligge dokumentation for at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til (eks. i form af effektivitetskontrol).~~

- ~~43 Der skal foreligge dokumentation for at der anvendes sofoder tilsat fytase. Det kan ske ved indlægsedler/faktura for indkøbt foder/effektivitetskontrol.~~
- ~~44 Der skal foreligge dokumentation for, at korrektionsfaktorerne for (hhv) kvælstof (og/eller) fosfor i husdyrgødning ifølge bilag 6 er på max 0,92 og max 0,83. Kravet til denne dokumentation fremgår også af bilag 6 og er identisk med kravene for korrektionsfaktorerne, som anvendes i forbindelse med bedriftens gødningsregnskaber. Det tillades, at korrektionsfaktorerne er højere et enkelt år, hvis den som gennemsnit over 3 år kan overholdes.~~
- ~~45 Der skal foreligge dokumentation i form af forpagtnings/udbringningsaftaler, som viser, at der kan disponeres over de nødvendige udbringningsarealer mindst 1 år frem i tiden.~~
- ~~46 Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning samt indhold af N og P (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber).~~
- ~~47 Der skal foreligge dokumentation for sædskifte samt udvaskningsindeks (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen).~~
- 48 Dokumentation for ovennævnte vilkår skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg.
- 49 Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares i mindst 5 år og fremvises ved tilsyn:
- Hvornår staldafsnit til smågrise og polte samt løbe-/drægtighedsstalder er rengjort.
 - Hvornår ventilationssystemerne i de nævnte staldafsnit er rengjort og vedligeholdt.
 - Hvornår der har været udført service af ventilationssystemet.
 - Hvornår der er foretaget aflæsning af el-, vand- og olieforbrug samt aflæsningsværdier (mindst én gang årligt).
 - Hvornår der er foretaget revision af beredskabsplanen (mindst én gang årligt).
 - Hvornår belægningen, i rum T, er kontrolleret for tæthed (mindst én gang årligt) samt hvornår eventuelle utætheder er repareret (skal repareres straks).
 - Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentation skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Generelle forhold

Det bemærkes generelt, at en revurdering ikke kan erstatte en godkendelse eller tilladelse.

Hvis der er ønske om at foretage udvidelser eller ændringer, eller i øvrigt om at få en godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b, vil det forudsætte, at der søges herom godkendelse eller tilladelse.

Godkendelsespligt indtræder f.eks. ved udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, dyreholdets sammensætning, plansiloanlæg, faste pladser med afløb til brug for kalvehytter samt fortanke og opsamlingsbeholdere til ensilagevand m.v.

Svendborg Kommune gør i øvrigt opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering af gældende miljøgodkendelse.

Revurdering

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 10. september 2035. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på følgende link: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Du kan finde godkendelsen/tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.

Klagefristen er dermed **den 8. oktober 2025**.

Hvis afgørelsen påklages, vil Svendborg Kommune senest tre uger efter klagefristens udløb videresende klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Følgende er orienteret om afgørelsen:

Ansøger:

- Frank Skov Hansen, Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø, frank.skov@outlook.com

Myndigheder

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Foreninger og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Orientering om denne afgørelse er desuden sendt til lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (aeroe@dof.dk).

Søgsmål

Ønskes afgørelsen om revurdering prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål er den 10. marts 2026.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø har godkendelse til 1.000 årssøer, 480 smågrise fra 7-40 kg og 480 polte/slagtesvin fra 40-104 kg samt 27 ammekøer, 1 tyr, 14 småkalve, 20 årskvier og 13 tyrekalve. Husdyrbruget er dermed omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug, idet der er mere end 750 stipladser til søer. Det betyder, at husdyrbruget foruden vilkår i de gældende afgørelser, skal sikre, at de generelle regler for IE-husdyrbrug og vedtagne BAT-konklusioner efterleves.

Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. BAT-konklusionen er i videst muligt omfang implementeret i gældende lovgivning.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker indenfor ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg.

Der gøres opmærksom på, at ved vedtagelse af nye BAT-konklusioner, skal husdyrbruget leve op til disse krav indenfor 4 år fra offentliggørelse af BAT-konklusionen.

Følgende særregler er gældende for alle IE-husdyrbrug og fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17:

- Miljøledelsessystem – *miljøpolitik, mål, handleplan og oplæring af personale*
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab
- Hændelser og uheld
- Fordringskrav (hhv. kvælstof og fosfor)
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Overholdelse af vilkår og krav
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen
- Ophør af husdyrbrug

Foruden ovenstående særregler, skal kommunen ved en revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og særligt den henvisning, der er i bekendtgørelsens § 48 stk. 1 og 2 til § 26-28 (Ammoniak), § 32-34 (lugt) og § 44 (Energi, ressourcer, affald mv.) samt § 45 stk. 1 nr. 9-13 (overvågning, ophør mv.) overholdes.

Denne revurdering tager udgangspunkt i ovenstående lovgivning, og de relevante emner gennemgås og det vurderes, om der er behov for at revidere eller fastsætte nye vilkår, og om der er eksisterende vilkår som skal bortfalde. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at denne revurderings vilkår skal overholdes straks medmindre andet fremgår af afgørelsen.

Husdyranlæg

Det eksisterende staldanlæg på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø fremgår af bilag 1 i afgørelsen fra 2009, og af bilag 1 i denne afgørelse.

Bygning D-M på bilag 1 udgør staldanlægget. Svendborg Kommune kan konstatere, at ifølge OIS er staldene bygget mellem 1970 og 2003.

Restlevetid på staldanlæg er 30 år. Svendborg Kommune vurderer derfor, at stald D, E og F som er fra henholdsvis 1974, 1976 og 1979 har en meget begrænset restlevetid, da de er mere end 30 år gamle. Stald G er fra 1994 og er dermed også 30 år gammel, mens stald H-M er opført i 2003, og dermed har en vurderet restlevetid på ca. 8 år.

Husdyrproduktion

Der er godkendt et dyrehold på 1.000 årssøer, 480 smågrise fra 7-40 kg og 480 polte/slagtesvin fra 40-104 kg samt 27 ammekøer, 1 tyr, 14 småkalve, 20 årskvier og 13 tyrekalve.

Med husdyrloven fra 2017 skal en produktionstilladelse ikke længere angives i dyreenheder men med et produktionsareal. Det betyder også, at for at kunne beregne den miljømæssige påvirkning i denne revurdering, skal der tages udgangspunkt i husdyranlæggets produktionsareal.

Der er i den videre revurdering taget udgangspunkt i det nedenstående produktionsareal, staldsystemer og dyretyper i staldbygningerne. I forhold til miljøgodkendelsen fra 2009 er der jf. afgørelsen om ikke-godkendelsespligt pr. 25. februar 2025, foretaget rettelser for staldafsnit D, E, H og I. Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt retter dyretypen i stald D fra smågrise til søer, stald E fra søer til polte, og stald I fra polte til smågrise. Derudover korrigeres gulvtypen i stald H fra delvis spaltegulv til drænet gulv og spalter.

Stald	Dyretype	Totalareal m ²	Produktionsareal m ²	Staldsystem
D	Golde og drægtige søer	151	88	Individuelt opstaldet, delvis spaltegulv
E	Polte	183	147	Delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv
F	Diegivende søer	397	254	Kassestier, delvis spaltegulv
G	Golde og drægtige søer	1.041	936	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv
H	Polte	250	152	Drænet gulv og spalter (33%/67 %)
I	Smågrise	83	50	Toklimastald, delvis spaltegulv
J	Polte	160	108	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
K	Diegivende søer	467	441	Kassestier, delvis spaltegulv

L	Diegivende søer	466	416	Kassestier, delvis spaltegulv
M	Golde og drægtige søer	1.060	755	Individuelt opstaldet, delvis spaltegulv
Total		4.258	3.347	

Kvægholdet er udegående hele året og har derfor ikke et produktionsareal.

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at selvom der ved en revurdering fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri vil fortsat skulle overholdes. Se den samlede vilkårsliste på bilag 3.

Konklusion

De efterfølgende beregninger er baseret på det tilladte dyrehold, som fortsætter uændret. Svendborg Kommune vurderer, at vilkår 4 og 5 i afgørelsen fra 2009 skal videreføres uændret, dog med rettelser jf. afgørelsen om ikke-godkendelsespligt fra 25. februar 2025.

Gødningsproduktion

Det fremgår af afgørelsen fra 2009, at husdyrgødningen håndteres som flydende husdyrgødning (gylle) og fast husdyrgødning (dybstrøelse). Det er beskrevet, at gyllen føres til ejendommens gyllebeholder, hvor der er kapacitet til 9,4 måneders opbevaring, og det er beskrevet at dybstrøelse enten køres direkte ud på marken eller lægges i markstak i de perioder, hvor dybstrøelse ikke kan spredes på markerne.

Der er i godkendelsen fastsat følgende vilkår for placering af markstakke:

Gødningsopbevaring og -håndtering

14. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

15. Evt. markstak skal placeres minimum 300 m fra beskyttede naturområder for at der ikke sker en væsentlig belastning af naturområderne med ammoniak.

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er sket ændringer i kategoriseringen af de omkringliggende naturområder.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 14 og 15 i afgørelsen fra 2009 skal videreføres uændret.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at ud over vilkår 15, skal gældende regler om opbevaring af fast gødning altid følges jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 6⁷.

⁷ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

BAT (Bedste tilgængelige teknik)

Ammoniak

Ved en revurdering skal det sikres, at husdyrbruget fortsat anvender den bedste tilgængelige teknik og der skal i den sammenhæng foretages en vurdering af den faktiske ammoniakemission i forhold til det BAT-krav, der fastsættes med udgangspunkt i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 26, og bilag 3 punkt A. Beregningerne gennemføres i det digitale ansøgningssystem - husdyrbrugets faktiske ammoniakemission, og et tilhørende krav til BAT. Beregningen af BAT-kravet inddrager en proportionalitetsvurdering i henhold til Miljøstyrelsens vejledning mv.

BAT-kravet er beregnet ud fra de eksisterende stalde, dyretypen og staldsystemet, og ammoniakemissionen ud fra det fastlagte produktionsareal. Svendborg Kommune vurderer, at de indsatte forudsætninger er korrekte.

Beregningerne i ansøgningssystemet (skema nr. 237503) viser følgende resultat for den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget:

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3948	330	4278
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3948	330	4278
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT. BAT-kravet er dermed overholdt, og husdyrbruget på Søby Midtvej 1, Ærø anvender derfor fortsat den bedste tilgængelige teknik for så vidt angår ammoniakemission.

Konklusion

Det ansøgte husdyrbrug anvender fortsat den bedste tilgængelige teknik (BAT) for så vidt angår ammoniakemission, og der fastsættes derfor ikke vilkår herom.

Foderoptimering

I forhold til at overholde kravene til enten ammoniakemissionen eller fosfor- og kvælstofindholdet i husdyrgødningen, kunne man tidligere anvende foderoptimering som en godkendt teknik. Teknikken er ikke længere godkendt. Idet husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, er optimering af foderet i forhold til foderets indhold af kvælstof og fosfor reguleret af generelle regler.

Det er beskrevet i godkendelsen fra 2009 at vilkår nr. 7-9 er sat for at reducere ammoniakemissionen og minimere mængden af fosfor og kvælstof i husdyrgødningen. Ammoniaktabet fra stald og lager var overopfyldt med 568 kg N pr. år, hvor der med foderoptimering er reduceret 433 kg N. Svendborg Kommune vurderer derfor, at til trods for at det er beskrevet i godkendelsen, at vilkårene også er sat for at begrænse ammoniakemissionen, er de primært sat for at begrænse udledningen af fosfor og kvælstof til markarealerne, hvilket

fremgår af de tidligere beregninger Udledninger via markarealer er siden overgået til generelle regler og vilkårene er derfor overflødige. Det samme gælder tilsætning af fytase (vilkår 9) der ligeledes reguleres via generelle regler.

Konklusion

Svendborg Kommune vurderer at vilkår 7-9 bortfalder.

Øvrige krav til BAT

Svendborg Kommune skal - ud over kravet om anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission – sikre, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I det omfang, hvor forurening ikke kan undgås, skal det sikres, at der er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende særregler for IE-husdyrbrug opfylder krav om at anvende BAT for indretning og drift af husdyrbruget på Søby Midtvej 1, f.eks. i forhold til kontrol af drikkevandsudstyr, vandforbrug, foder og energieffektiv belysning jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17.

Derudover er der i afgørelsen fra 2009 fastsat krav om rengøring af stalde og ventilationsanlæg og registrering af vandforbrug. Disse vilkår sikrer, at husdyrbruget samlet set opfylder krav om anvendelse af BAT. Vilkaarne er fastsat som vilkår 6, 43, 48 og 49. Der er desuden velbeskrevet hvorledes døde dyr opbevares, hvordan energiforbruget reduceres m.v. Ejer har desuden yderligere beskrevet reduktion af energi, vand og håndtering af affald og døde dyr i forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen.

Konklusion

Svendborg Kommune vurderer at BAT er velbeskrevet. Vilkår 6, 48 og 49 videreføres uændret. Vilkår 43 er overgået til generelle regler (husdyrbruglovens § 55) og bortfalder derfor.

Kategori 1- og 2-natur

I forbindelse med en revurdering skal det sikres, at kravet til totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur overholdes jf. § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Med udgangspunkt i det oplyste produktionsareal, er der i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk (skemanr. 237503) beregnet en samlet ammoniakemission fra Søby Midtvej 1 på 4.278 kg kvælstof pr. år. Der er efterfølgende beregnet, hvor meget ammoniak fra husdyrbruget, der afsættes på de nærmeste omkringliggende naturområder, der er omfattet af kategori 1 og 2 – se den efterfølgende tabel.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev 3	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1
Overdrev 2	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,1	0,1	0,1
Overdrev 1	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0


I det efterfølgende gennemføres, der en vurdering af de konkrete kategori 1 og 2 naturområder, og om ammoniakdepositionen til disse områder kan overholdes Husdyrbruglovens grænseværdier.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de Natura 2000-naturtyper, som er omfattet af Husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme naturområder, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturområde, og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ifølge Husdyrbrugloven må den totale kvælstofdeposition maksimalt udgøre 0,7 kg N/ha/år, dog 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes 1, eller mere end 1 husdyrbrug i nærheden.

Nærmeste kategori 1-natur områder er en beskyttet kystklint beliggende 5,2 km sydvest for husdyrbruget (øst for Bregninge). Naturområdet fremgår af kortet herunder:




Der er ikke regnet med kumulativ effekt fra andre husdyrbrugsejendomme jf. reglerne i § 27 i husdyrbrugloven. Det fremgår af den gennemførte ammoniakberegning, at totaldepositionen til nærmeste kategori 1-naturområde er 0,0 kg/ha/år. Dermed overholdes Husdyrbruglovens grænseværdi for kategori 1-natur.

Kategori 2-natur


Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende udenfor Natura 2000-områder f.eks. højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede

heder større end 10 ha, og § 3- beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Husdyrbrugloven krav til kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Der er foretaget beregninger til de to nærmest beliggende kategori 2-naturområder. Områderne fremgår af kortudsnittene herunder:



Der er et kategori 2-naturområde syd for husdyrbruget beliggende mellem Stenager og Stærmose. Området er et overdrev.



Der er et andet kategori 2-naturområde beliggende vest for husdyrbruget og vest for Søby by. Området er et overdrev.

I beregningsskemaet og på kortet herover er angivet to nærliggende kategori 2-natur områder. Beregningerne viser at den totale ammoniakdeposition til områderne er 0,1 kg N/ha/år. Husdyrbruglovens krav til kategori 2-natur er overholdt.

Konklusion


Da kravene til maksimal totaldeposition til kategori 1 og 2 natur er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af ammoniakemissionen.

Lugt

Det skal i forbindelse med en revurdering sikres, at de gældende grænseværdier for lugt kan overholdes jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-34.

Kan grænseværdierne ikke overholdes selv med brug af 50 % reglen jf. § 34 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende BAT-teknologier fra Miljøstyrelsens Teknologiliste under hensyn til proportionalitets-princippet.

Der er i det digitale ansøgningssystem beregnet et geneniveau for lugt fra det fastlagte produktionsareal i husdyranlægget på Søby Midtvej 1 til nærmeste nabo uden landbrugspligt (enkelt bolig), samlet bebyggelse og byzone. Se udpegningerne herunder:



Der er foretaget beregninger til nærmeste bolig i landzonen (Søby Midtvej 3), nærmeste samlede bebyggelse hvor nærmeste bolig er Søby Landevej 1, og til byzone ved Søby.

Beregningerne er foretaget i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk (skema 237503), og resultatet fremgår herunder:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Søby Midtvej 3	0	FMK	152,9	152,9	122,2	Nej
 Søby Landevej 1	0	NY	318,1	318,1	424,5	Ja
 Søby By, Søby	0	FMK	483,6	483,6	509	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Revurderingen af IE-husdyrbruget overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1 (50 % reglen), jf. § 48, stk. 2.

Det fremgår af beregningen, at Husdyrbruglovens genekriterier er overholdt til samlet bebyggelse og byzone, men ikke til nærmeste bolig i landzonen. Jf. § 34 kan lugtgenegrænsen overskrides, hvis lugtemissionen er uændret og hvis den vægtede gennemsnitsafstand er mere end 50 % af geneafstanden (50 %-reglen). I denne sag er der i miljøgodkendelsen fra 2009 givet tilladelse med en vurdering af at 50 %-reglen kunne anvendes, idet lugt på daværende tidspunkt ikke kunne overholdes til enkeltbolig i landzonen.

Der er ikke sket ændringer i lugtemissionen siden miljøgodkendelsen blev givet, dog er det konstateret, med afgørelsen om ikke-godkendelsespligt fra 25. februar 2025, at lugtemissionen er en anelse mindre end da godkendelsen blev givet i 2009.

Konklusion

Da kravene til lugt er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af lugtemissionen.

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 17-18 med genekriterier for lugt. Da lugtkriterierne er fastsat i den generelle lovgivning, er vilkårene overflødige og de bortfalder derfor med denne revurdering. Vilkår 19 videreføres uændret.

Støj

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 20 med støjgrænser for husdyrbrugets drift, samt fastsættelse af krav til, hvordan dokumentation af støjgrænser skal gennemføres.

Vilkåret opfylder blandt andet bestemmelser om, at der skal fastsættes grænseværdier jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44 stk. 1 nr. 4.

Konklusion

Vilkår 20 videreføres uændret i denne revurdering.

Transport

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 21, der regulerer tidspunktet for, hvornår der kan køres gylle til omkringliggende udspretningsarealer, og som skal håndtere eventuelle gener ved transport fra husdyrbruget. Der er ligeledes fastsat vilkår 22 for at imødegå spild af gylle på offentlig vej, vilkår 23 om valg af kørevej samt vilkår 24 om håndtering af gener fra transport.

Der er siden afgørelsen fra 2009 fastlagt en retspraksis om, at hvis der opstår gener fra transport fra et husdyrbrug ved omkringliggende boliger, landsbyer kan disse gener udelukkende imødegås med vilkår til f.eks. valg af ud- og indkørsel, og tidspunkter. Der kan ikke fastsættes

vilkår, der regulerer transporterne på offentlig vej, idet trafik her er omfattet af færdsels- og vejloven.

Svendborg Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår 21 og 24 ligger indenfor gældende retspraksis, og at vilkårene kan videreføres uændret. Imødegåelse af spild af gylle på offentlig vej (vilkår 22) er underlagt generelle regler og vilkår 23 vurderes at bortfalde jf. ovennævnte retspraksis.

Konklusion

Vilkår 21 og 24 i afgørelse fra 2009 videreføres uændret. Vilkår 22 og 23 bortfalder.

Støv

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for, at der på husdyrbruget kan forekomme støvgener ved intern transport og håndtering af foder og korn. Der er redegjort for, at husdyrbrugets drift ikke vil give anledning til støvgener som følge af afstanden og placeringen af de nærmeste naboer.

Der er fastsat følgende vilkår 25 og 26 til håndtering af eventuelle støvgener:

Støv

25. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

26. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Der fremgår desuden følgende af den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:

§ 55. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Husdyrbruget er forpligtet til at efterleve bekendtgørelsens § 57, og da der ikke er etableret et luftrensesystem på staldanlægget, skal reduktionen af støvemissionen ske ved foder og strøelse eller ved at anvende en metode, der binder støvet i selve anlægget.

Svendborg Kommune kontrollerer, at bestemmelsen overholdes ved tilsyn.

Da husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udelukkende håndterer støv fra selve staldanlægget, og ejer af husdyrbruget tidligere har oplyst, at der også kan være støvgener ved transport, vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 25 og 26 skal fastholdes.

Konklusion

Vilkår 25 og 26 videreføres uændret.

Lys

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for mulige lyskilder – både indendørs og udendørs - på husdyrbruget. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige lysgener, og der er fastsat følgende vilkår 27 og 28, til håndtering af eventuelle lysgener.

Lys

27. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
28. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden.

Da der er lyskilder på husdyrbruget, vurderer Svendborg Kommune at vilkårene skal videreføres.

Konklusion

Vilkår 27 og 28 videreføres uændret.

Skadedyr

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for håndtering af mulige skadedyr. Svendborg Kommune har vurderet, at der herudover har været behov for at forebygge tilhold af skadedyr, og har derfor fastsat følgende vilkår 29 og 30:

Skadedyr

29. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Institut for plantebeskyttelse og Skadedyr (Skadedyrlaboratoriet).
30. Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Svendborg Kommune vurderer, at der fortsat er grundlag for at videreføre dette forebyggelsesvilkår.

Konklusion

Vilkår 29 og 30 videreføres uændret.

Energi- og Ressourceforbrug

Kommunen skal ved revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for forbruget af vand, olie, el og foder, og der er fast vilkår om egenkontrol, der omfatter kontrol og registrering af vand- og energiforbruget. Det fremgår af egenkontrollvilkåret 49.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der med de anvendte rutiner og det fastsatte vilkår er sikret, at der løbende er fokus på, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Svendborg Kommune skal gøre opmærksom på husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om anvendelse af energieffektiv belysning, og krav om at opbevare fakturaer for udskiftninger.

Konklusion

Egenkontrollvilkår 49, punkt 4 i afgørelse fra 2009 fastholdes.

Substitution af skadelige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse sikres, at husdyrbruget har substitueret særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

Der er ikke i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår om substitution af råvarer og hjælpestoffer, eller krav til at husdyrbruget skal dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer eller hjælpestoffer.

Svendborg Kommune vurderer derfor, at der skal fastsættes vilkår der sikrer, at eventuelle skadelige eller betænkelige stoffer udskiftes med mindre miljøbelastende stoffer.

Konklusion

Svendborg Kommune varslet påbud overfor ejer af husdyrbruget efter Husdyrbruglovens § 58 i forbindelse med høring af et udkast til afgørelse, følgende vilkår

- Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentationen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Optimering af produktionsprocesser

Det skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikres, at produktionsprocesserne er optimeret.

Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en BAT-redegørelse. Denne fremgår af bilag 2.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at BAT-redegørelsen beskriver optimering af produktionsprocesser, herunder bl.a. optimering af fodring, efteruddannelse af personale, udnyttelse af husdyrgødningen, energieffektivisering m.v. Svendborg Kommune vurderer at redegørelsen er fyldestgørende.

Affald

Kommunen skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre, at affaldshirakiet iagttages jf. miljøbeskyttelseslovens regler. Affaldshirakiet er karakteriseret ved følgende:

1. Affaldsforebyggelse
2. Forberedelse med henblik på genbrug
3. Genanvendelse
4. Anden nyttiggørelse
5. Bortskaffelse.

Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen⁸. Erhvervsaffald fra husdyrbruget skal håndteres i overensstemmelse med Svendborg Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald - https://www.svendborg.dk/sites/default/files/regulativ_for_erhvervsaffald.pdf)

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for sortering og genanvendelse af affald med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse.

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr⁹, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Det er i afgørelsen fra 2009 redegjort for de affaldstyper og mængder, der forekommer på husdyrbruget, samt hvordan affald opbevares og bortskaffes. Da husdyrbruget til hver en tid skal efterleve gældende affaldsregulativ og lovgivning er der tale om et område, der er reguleret af generelle regler. Svendborg Kommune vurderer, at affaldshåndteringen tilgodeser affaldshirakiet, og at der ikke er behov for at fastsætte vilkår i forbindelse med denne revurdering.

Farlige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse til et IE-husdyrbrug efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven sikres, at husdyrbruget indrettes og drives sådan, at anvendelse, fremstilling og frigivelse af relevante farlige stoffer begrænses med henblik på at undgå forurening af jord og grundvand. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger, som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

Svendborg Kommune vurderer, at for husdyrbruget på Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø, vil anvendelse af farlige stoffer primært omfatte olie, kemikalier og veterinære hjælpemidler sådan, som det er beskrevet i afgørelsen fra 2009. I det efterfølgende gennemgås, om der er grundlag for at revidere afgørelsens vilkår, for så vidt angår farlige stoffer.

Dieselolie

Svendborg Kommune kan konstatere, at der på ejendommen ifølge BBR-oplysninger er registreret en dieseltank på 1.200 liter fra 2003. I forbindelse med miljøtilsyn er det konstateret, at der ikke er en olietank på ejendommen. Er olietanken i drift er tanken anmeldt korrekt, men omvendt bør olietanken afmeldes til kommunen, hvis den ikke længere anvendes.

Der er i forhold til opbevaring og håndtering af olie eller olieholdige produkter fastsat følgende vilkår 10-13:

Oplag af olie

10. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal placeres på en overdækket plads og på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

⁸ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 573 af 23. maj 2024 (Affaldsbekendtgørelsen).

⁹ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, BEK nr. 558 af 1. juni 2011.

11. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under påfyldning.
12. Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsynsmateriale.
13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

Svendborg Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår 11-13 skal videreføres ved denne revurdering.

Ærø Kommune har i marts 2017 revideret og vedtaget generelle retningslinjer for tanke og tankpladser. Retningslinjerne gælder ved nyetablering og udskiftning af tanke eller tankpladser.

For at reducere risikoen for forureningen af jord, grundvand og overfladevand er det samtidig Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende retningslinjer også skal følges ved ændringer af tanke eller tankpladser f.eks. flytning af en tank, støbning af nyt gulv mv. Der fastsættes derfor vilkår om, at ved ændringer af tanke eller tankpladser skal dette ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på ændringstidspunktet.

I forhold til etablering af opkant, gør Svendborg Kommune opmærksom på, at hvis rummet, hvor beholdere eller tanke med olieholdige produkter er placeret, er indrettet med opkanter eller lignende, som forhindrer, at et eventuelt oliespild forurener jord eller grundvand – kan dette erstatte opbevaringen i en ekstra beholder.

Konklusion

Vilkår 10-13 videreføres. Derudover fastsættes, der et vilkår 10a, der håndterer ændringer af tanke eller tankpladser.

Revurdering af vilkårene er varslet overfor ejer af husdyrbruget efter Husdyrbruglovens § 58 i forbindelse med høring af et udkast til afgørelse.

- Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Ærø kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

Kemikalier

Der er i afgørelsen fra 2009 ikke fastsat vilkår om opbevaring og håndtering af kemikalier, idet markdriften varetages af maskinstation.

Det er Svendborg Kommunes vurdering på baggrund af ejers oplysninger i forbindelse med de regelmæssige lovpligtige miljøtilsyn, at dette fortsat er praksis. Svendborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal stilles vilkår om opbevaring og håndtering af kemikalier.

Medicin

Opbevaring af medicin og veterinært affald samt bortskaffelse heraf er velbeskrevet i godkendelsen fra 2009. Svendborg Kommune vurderer at håndtering og bortskaffelse heraf er underlagt generelle regler og der stilles derfor ikke yderligere vilkår til håndtering og bortskaffelse af medicinrester og veterinært affald.

Forebyggelse af uheld

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 16 om beredskabsplan og placeringen af denne.

En del af det lovpligtige miljøledelsessystem er, at det skal sikres, at personalet er oplært indenfor relevant lovgivning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning mv. Der er samtidig krav om plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 17, §§ 53 og 54.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter de vilkår, som hidtil er fremgået af afgørelsen fra 2009, og at vilkår 16 derfor bortfalder ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 16 bortfalder med denne revurdering.

Svendborg Kommune skal præcisere, at selvom vilkårene bortfalder er kravet om beredskabsplan fortsat gældende – nu blot med hjemmel i husdyrgodkendelsesloven.

Spildevand

Ved godkendelsen i 2009 er karakteren af spildevand på husdyrbruget og håndteringen heraf velbeskrevet. Spildevand må ikke give anledning til en væsentlig påvirkning af bl.a. jord, grundvand og overfladevand.

Der er fastsat et vilkår 31 om håndtering af spildevand.

- 31 Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte på ejendommen skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder.

Konklusion

Svendborg Kommune vurderer at vilkår 31 videreføres.

Vedligehold og Overvågning

Det fremgår af gældende regler for IE-husdyrbrug, at der skal fastsættes vilkår om regelmæssigt vedligehold og overvågning af foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45 stk. 1 nr. 11.

Der er i bekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug fastsat regler for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold og beredskab jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17 § 53.

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at de disse regler generelt håndterer kravene om vedligehold og overvågning.

Svendborg Kommune skal derfor udelukkende vurdere, om der i afgørelsen fra 2009 er fastsat vilkår, der skal forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget, og om der i relation hertil, er behov for at fastsætte vilkår om vedligehold og overvågning.

Lugtemissionen fra et staldanlæg er fastsat med udgangspunkt i en bestemt lugtafgivelse fra produktionsarealet afhængig af dyretype. Denne emission er blandt andet betinget af, at der er en god staldhygiejne, og at stalde og foderanlæg holdes rene. For at forebygge og begrænse lugtemissionen er der i afgørelsen fra 2009 fastsat et vilkår nr. 6 med krav om rengøring af ventilationssystemerne. Dette vilkår skal videreføres uændret.

Der er ligeledes fastsat vilkår 42 om dokumentation for dyreholdets størrelse.

Egenkontrol og dokumentation

42. Der skal foreligge dokumentation for at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til (eks. i form af effektivitetskontrol).

Da husdyrbruget fortsat er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse, hvor tilladelsen baseres på dyreholdets størrelse, vurderes det, at vilkåret skal videreføres uændret.

Der er i godkendelsen fra 2009, desuden fastsat yderligere vilkår om egenkontrol og dokumentation.

43. Der skal foreligge dokumentation for at der anvendes sofoder tilsat fytase. Det kan ske ved indlægssedler/faktura for indkøbt foder/effektivitetskontrol.
44. Der skal foreligge dokumentation for, at korrektionsfaktorene for (hhv) kvælstof (og/eller) fosfor i husdyrgødning ifølge bilag 6 er på max 0,92 og max 0,83. Kravet til denne dokumentation fremgår også af bilag 6 og er identisk med kravene for korrektionsfaktorene, som anvendes i forbindelse med bedriftens gødningsregnskaber. Det tillades, at korrektionsfaktorene er højere et enkelt år, hvis den som gennemsnit over 3 år kan overholdes.
45. Der skal foreligge dokumentation i form af forpagtnings/udbringningsaftaler, som viser, at der kan disponeres over de nødvendige udbringningsarealer mindst 1 år frem i tiden.
46. Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning samt indhold af N og P (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber).
47. Der skal foreligge dokumentation for sædskifte samt udvaskningsindeks (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen).
48. Dokumentationen for ovennævnte vilkår skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg.

Vilkår 43-47 er overgået til generelle regler. Det vurderes derfor at disse vilkår udgår. Vilkår 48 omfatter også dokumentation i forhold til vilkår 42, og videreføres derfor.

Der er desuden fastsat et vilkår nr. 49 i forhold til egenkontrol og dokumentation herfor:

49. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares i mindst 5 år og fremvises ved tilsyn:

- Hvornår staldafsnit til smågrise og polte samt løbe-/drægtigsstalde er rengjort.
- Hvornår ventilationssystemerne i de nævnte staldafsnit er rengjort og vedligeholdt.
- Hvornår der har været udført service af ventilationssystemet.
- Hvornår der er foretaget aflæsning af el-, vand- og olieforbrug samt aflæsningsværdier (mindst én gang årligt).
- Hvornår der er foretaget revision af beredskabsplanen (mindst én gang årligt).
- Hvornår belægningen, i rum T, er kontrolleret for tæthed (mindst én gang årligt) samt hvornår eventuelle utætheder er repareret (skal repareres straks).

Konklusion

Med baggrund i ovenstående videreføres vilkår 42, 48 og 49 uændret. Vilkår 43-47 bortfalder.

Øvrige vilkår

Drift og indretning af anlæg

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat følgende generelle vilkår 1-3:

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Vilkårene er ikke omfattet af de særregler for IE-husdyrbrug, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, og derfor fastholdes vilkårene.

Konklusion

Vilkår 1-3 videreføres uændret.

Drift af husdyrbrugets arealer

Med ændring af Husdyrbrugloven i 2017 overgik regulering af udspretningsarealer til de generelle regler i blandt andet husdyrgødningsbekendtgørelsen¹⁰ og

¹⁰ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹¹. Det betyder, at godkendelser efter Husdyrbrugloven ikke længere skal regulere driften af et husdyrbrugs udspretningsarealer, og vilkår der knytter sig til denne drift, bortfalder derfor.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående bortfalder vilkår 32-39 om drift af husdyrbrugets arealer i afgørelsen fra 2009.

Ophør

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 40 og 41, om ophør af driften i forhold til at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening, og stedet skal bringes tilbage i tilfredsstillende stand.

En del af de fastsatte særregler for IE-husdyrbrug håndterer nu ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 17, § 60.


Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter vilkår 40 og 41, og vilkåret bortfalder derfor ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 40 og 41 bortfalder med denne revurdering.

¹¹ Bekg. nr. 1025 af 30. juni 2023, Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen).

Bilag 1. Oversigtskort



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Bygninger markeret med rødt er bygninger til hold af grise.

Bilag 2. BAT-redegørelse

BAT-redegørelse for husdyrbruget Søby Midtvej 1, 5985 Søby Ærø, i fht. Regodkendelse.

Generelt:

På bedriften tilstræber vi god landmandspraksis, at informere og uddanne medarbejdere i at håndtere dyr, husdyrgødning, affald m.m. på forsvarlig og korrekt vis.

Uheld:

Der er udarbejdet en kort og overskuelig "Beredskabsplan" som skal vejlede til hvad der skal gøres, hvis et uheld skulle opstå. Beredskabsplanen revurderes 1 gang årligt og opbevares i forrum og på kontor.

Foder:

Der anvendes hjemmeblandet foder eller færdigfoder. Der bliver aldrig anvendt foder med mere end 133 g råprotein og 4,42 g fosfor per FE. Sofoderet tilsættes altid fytase som sikrer en større optagelse af fosfor. Foderets formalingsgrad afstemmes efter at opnå den bedste udnyttelse og samtidig tilgodese dyrenes mavesundhed. Korn og foder opbevares i lukkede siloer, så forurening og skadedyr undgås.

Gødningslagre:

Den gamle mødingsplads som eksisterede ved sidste godkendelse er fjernet i 2010 da den aldrig blev brugt.

RC tank fra 2003 på 3592 m³ fik beholderkontrol i 2013 og skal kontrolleres igen i 2023. Der er altid et meget kraftigt flydelag på tanken pga. bygdelen fra hjemmeblandet foder og brug af halm i staldene. Der er derfor aldrig lugt fra tanken, kun ved oprøring i forbindelse med udbringning. Der kontrolleres flydelag den første mandag i hver måned.

Fortank på 14 m³ med fast betonlåg og pumpe.

Gylle udbringes altid med slæbeslanger eller nedfældes hvor det er påkrævet. Gylle udbringes på det mest optimale tidspunkt i forhold til planternes vækst, for at få bedst mulig udnyttelse og mindst muligt tab.

Dybstrøelse tages direkte fra stald, spredes og nedpløjes i samme arbejdsgang, aldrig i markstak.

Energi:

Der er gjort en del tiltag for at reducere energiforbruget.

Alt belysning i staldene er udskiftet til LED belysning, for at reducere strømforbrug.

I alle farestier er der indlagt AAG energi måtter i smågrisehjørner, hvilket har betydet at der ikke længere bruges gulvvarme, hvilket har reduceret vores olieforbrug væsentligt.

Ventilation:

Der er opsat frekvensreguleret ventilation som reducerer strømforbruget når ventilationen ikke kører på max ydelse, hvilket ofte er tilfældet i et soanlæg som vores.

Vand:

Temperaturstyring af overbrusning betyder at der kun overbruses når der er behov.

Affald:

Der affaldssorteres og det køres til Ærø kommunes Genbrugsplads.

Daka afhentningsplads:

Afhentning foregår i lukkede containere og bag afskærmning/kappe på riste hævet over jorden.

Kemikalier:

Der findes 1 kemikalieeskab på ejendommen, dette er tomt da det er maskinstation der udfører sprøjteopgaver til plantedriften. Sprøjteopgaver registreres elektronisk i FarmTracking af maskinstationen.

Elinstallationer:

Der udføres hvert 5. år ELFO-rapport på alle elinstallationer og termofotografering af alle eltavler for at forbygge brand.

Plantedrift:

Der laves mark- og gødningsplan forud for hver sæson i samarbejde med planteavlskonsulent, for at sikre at alt foregår lovligt. Konsulenten sørger for at udarbejde gødningsregnskab til indberetning sammen med sprøjtejournal, efterafgrødeskema m.m.

Produktionsarealets størrelse:

Jeg har opmålt produktionsarealets størrelse i de enkelte staldafsnit med udgangspunkt i anlægstegningen fra nuværende miljøgodkendelse bilag 1. Tegningen er også vedlagt her.

Staldafsnit D,	Søer:	88 m2 Delvis spaltegulv
Staldafsnit E,	Polte:	147 m2 Delvis spaltegulv
Staldafsnit F,	Farestald:	254 m2 Delvis spaltegulv
Staldafsnit G,	Drægtighedsstald:	936 m2 Dybstrøelse og delvis spaltegulv.
Staldafsnit H,	Polte:	152 m2 Delvis spaltegulv.
Staldafsnit I,	Klimastald:	50 m2 Delvis spaltegulv.
Staldafsnit J,	Polte:	108 m2 Delvis spaltegulv.
Staldafsnit K,	Farestald:	441 m2 Delvis spaltegulv.
Staldafsnit L,	Farestald:	416 m2 Delvis spaltegulv.
Staldafsnit M,	Løbe- Kontrolstald:	755 m2 Delvis spaltegulv.

Bilag 3. Vilkårsliste – gældende vilkår

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Årsproduktion

4. Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde:

Dyrehold	Stald-type	Stald-afsnit nr.	Vægt (kg)	Antal årsdyr	Sti-pladser	Dyre-enheder
Årssøer	Delvis spaltegulv	D E, F, K, L, M	-	600	600	145,2
Årssøer	Dybstrøelse + delvis spaltegulv	G	-	400	400	88,0
Sopolte	Delvis spaltegulv i stald E og J og drænet gulv og spalter i stald H.	E D, H, I, J	40-104	480	160	13,0
Smågrise	Delvis spaltegulv	I-D	7,2-40	480	100	3,9
Ammekøer	Udegående	-	400-600	6	-	3,8
Avlstyr	Udegående	-	-	1	-	0,5
Opdræt	Udegående	-	op til 440	12	-	2,8
Dyreenheder i alt						257,2

- 5 Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 257,2 DE på årsplan.

Rengøring

- 6 Ventilationssystemerne skal rengøres i forbindelse med rengøringen af de enkelte staldafsnit.

Oplag af olie

- 7 Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:

- placeres på en overdækket plads og
- placeres på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

10a. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Ærø kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

8 Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under påfyldning.

11a. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.

9 Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsugningsmateriale.

10 Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

Gødningsopbevaring og –håndtering

11 Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

12 Evt. markstak skal placeres minimum 300 m fra beskyttede naturområder for at der ikke sker en væsentlig belastning af naturområderne med ammoniak.

Lugt

13 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

14 Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling - ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bek. nr. 1353 af 11. december 2006.

Hvis det kan konstateres, at de vejledende støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så støjgrænserne kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Transport

- 15 Gyllekørsel må ikke foregå på lørdage, søndage og helligdage. Vilket gælder dog ikke de fem marker nord for ejendommen (mark 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0), hvis der kan køres via markerne, så kørsel gennem Søby kan undlades.
- 16 Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden.

Støv

- 17 Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
- 18 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

- 19 Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
- 20 Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

- 21 Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for plantebeskyttelse og Skadedyr (Skadedyrslaboratoriet).
- 22 Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Spildevand

- 23 Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte på ejendommen skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder.

Egenkontrol og dokumentation

- 24 Der skal foreligge dokumentation for at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til (eks. i form af effektivitetskontrol).

25 Dokumentation for ovennævnte vilkår skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg.

26 Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares i mindst 5 år og fremvises ved tilsyn:

- Hvornår staldafsnit til smågrise og polte samt løbe-/drægtighedsstalde er rengjort.
- Hvornår ventilationssystemerne i de nævnte staldafsnit er rengjort og vedligeholdt.
- Hvornår der har været udført service af ventilationssystemet.
- Hvornår der er foretaget aflæsning af el-, vand- og olieforbrug samt aflæsningsværdier (mindst én gang årligt).
- Hvornår der er foretaget revision af beredskabsplanen (mindst én gang årligt).
- Hvornår belægningen, i rum T, er kontrolleret for tæthed (mindst én gang årligt) samt hvornår eventuelle utætheder er repareret (skal repareres straks).
- Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentation skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.