

Bilag 1

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vandløbsrestaurering i nedre del af Tange Å, Vandområde o10358. Restaureringsprojektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Tange Å ved etablering af gydebanks, udlægning af skjulesten, plantning af træer og ændring af en røroverkørsel. Projektet berører den nedre del af Tange Å, der starter nordøst for Broholm slot og har udløb i Langelandssund, nord for Lundeborg. Vandområdet er i Vandområdeplanerne 2021-2027 udpeget til mindre strækingsbaserede restaureringer, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Det aktuelle projekt har til formål at gennemføre denne indsats. Spærring ODE-3124, der er udpeget i Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget, vil også blive fjernet som del af denne indsats.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5672 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 E-mail: natur@svendborg.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Nicolai Andreas Munk Tlf. 30175422 E-mail: nicolai.andreas.munk@svendborg.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Matr. nr. 1d, Broholm Hgd., Gudme Matr. nr. 1o, Hesselagergård Hgd., Hesselager	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Svendborg Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	1:10000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Beskrevet i konkrete bilag	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb"
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Anders Ove Sehested Matr. nr. 1d, Broholm Hgd., Gudme Broholmsvej 32, 5884 Gudme Axel Henrik Blixen-Finecke	

	Matr. nr. 10, Hesselagergård Hgd., Hesselager Hesselagergårdsvej 20A, 5874 Hesselager	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der ændres ikke på arealanvendelsen og der bygges ikke i området eller befæstes yderligere arealer. Anlægsarbejdet omhandler udelukkende restaurering af vandløb ved etablering af strømkoncentratorer, udskiftning af bundmateriale, udplantning af træer og udligning af styrt. Derudover omlægges en bro over vandløbet, der er registreret som spærring i "vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget".	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet er begrænset til vandløbet og de helt vandløbsnære arealer. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Det opgravede materiale (hhv. 10- og 45m ³) placeres efter aftale med lods-ejer og forpagter, i to bunker, hvorefter forpagterne spreder overskuds-jorden i lavninger i nærliggende mark, for at forbedre dyrkningsforholdene. Materialer fra omlægning af bro bortskaffes efter gældende regler for bortskaffelse af byggematerialer. Der vil være nødvendigt at beskære træer i et mindre omfang, for at få adgang med maskiner i forbindelse med udskiftning af vandløbsbund.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Gydegrus og større stenmaterialer: ca. 64m ³	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant	
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektområdet er ikke omfattet lokalplanens generelle formål?
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke: Indsigt til skoven ændres ikke, da projektet foregår nede i vandløbet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Der etableres ikke anlæg eller bebyggelse
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		<p>Vandløbet er §3 beskyttet, men tilstandsændringen er naturforbedrende. Dispensationen er meddelt d. 12. marts 2026.</p> <p>Engen der grænser op til vandløbet, er §3 beskyttet. Der kommer til at foregå kørsel på engen ved projekttiltag 3. Naturafdelingen har vurderet at kørslen og restaureringsprojektet i vandløbet, ikke kræver dispensation i forhold til §3 beskyttelsen af engen. Resten af kørslen vil foregå på eksisterende kørevej på engen.</p> <p>Projekttiltag 3 ligger ca. 10 meter fra en mindre sø, men søen bliver ikke påvirket af projekttiltaget i vandløbet og hydrologien i søen ændres ikke.</p> <p>Arbejdet ved projekttiltag 1-3 varer en enkelt dag.</p>
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	<p>Der er ikke konkret kendskab til forekomst af beskyttede arter indenfor projektområdet, men Tange Å kan ikke afvises at være et levested for bilag IV-arten odder. Projektet vurderes ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for odder, men vil derimod indirekte kunne forbedre forholdene for odder, idet projektet skaber forbedrede forhold for ørred, der er en del af odderens fødegrundlag.</p> <p>På samme måde vurderes Tange Å på strækningen at være fourageringssted for flagermus, som ligeledes ikke vurderes at blive påvirket af projektet.</p> <p>Der skal beskæres et mindre antal træer, for at kunne udføre arbejdet ved projekttiltag 1, 3 og 5. For at krydse åen ved projekttiltag 3, skal der fældes et mindre antal unge pil og rødel. De træer der beskæres og fældes, vurderes ikke at være egnede for flagermus da disse ikke indeholder hulheder eller sprækker som kan udgøre rastesteder for flagermus.</p> <p>De berørte strækninger er gennemgået sammen med en biolog fra kommunen d. 17. februar 2026.</p> <p>I lokalområdet kan man forvente at der forekommer bilag IV-arterne springfrø og stor vandsalamander og andre fredede padder som lille vandsalamander, butsnudet frø og skrubtudse.</p> <p>Søen der ligger tæt ved projekttiltag 3, kan ikke afvises at være et yngle- og rasteområde for disse padder.</p> <p>Projektet vurderes ikke at påvirke arterne på individniveau eller arternes yngle- og rastelokalitet, da kørsel langs vandløbet foregår på det eksisterende kørespor. Arbejdet ved projekttiltag 3 forventes kun at tage en enkelt dag, hvorfor det vurderes usandsynligt at påvirke beskyttede padder væsentligt.</p> <p>Projektet vurderes at være sammenligneligt med den sædvanlige trafik i projektområdet, herunder kørsel på kørespor og landbrugsdrift af engen.</p>
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		En del af projektområdet ligger i fredet område. Fredningsnævnet er orienteret om projektet og det er vurderet at projektet er af mindre karakter og det derfor ikke kræver dispensation fra fredningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		1,3 km til Natura-2000 område, nr. 116 "Centrale Storebælt og Vresen"

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet berører Tange Å, der er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne. Projektet har til formål et forbedre vandløbets fysiske forhold, og enhver påvirkning vil dermed være positiv. Projektet vurderes at kunne sikre målopfyldelse på den berørte strækning af Tange Å.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Projektet vurderes på ingen måde at påvirke drikkevandsinteresserne negativt idet der ikke ændres på projektområdets arealanvendelse, samt at der allerede er et åbent vandløb i området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Nogle af de vandløbsnære arealer langs Tange Å er udpeget som oversvømmelsestruede i kommuneplanen. Eventuelle oversvømmelser er uden betydning for det aktuelle projekt. Projektet vil ikke medføre ændringer i Tange Ås nuværende vandføringsevne, og dermed heller ikke ændringer i oversvømmelsesrisikoen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der graves kabler til vindmølleprojekt, tidligst fra november 2026, syd for engen ved Landevejen. Der er ikke overlap i arbejdsperioden. Projektet i Tange Å forventes at være færdigt i medio juni 2026.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: __12. marts 2026_____ Bygherre/anmelder: __Nicolai Munk, Svendborg Kommune_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.