



Miljø og Teknik

Klima Natur og Miljø

Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf. 21731656


Høring vedrørende etablering af nyt dræn i forbindelse med etablering af spunsvæg på matr.nr 48h, 82x, 48u, 81z Thurø By, Thurø ved Gambøt.

Sweco Danmark A/S ansøger på vegne af NPV A/S om tilladelse til etablering af dræn, der anlægges i forbindelse med etablering af spuns/støttevæg.

Der skal i forbindelse med en udvidelse af vejbanen etableres en støttevæg op af den nordligt placerede skråning. I den forbindelse etableres et nyt dræn langs den førnævnte støttevæg. Drænet etableres for at sikre støttevæggen ved at samle og aflede grundvandet. Beliggenheden kan ses på nedenstående kort, se *figur 1*.

3. juli 2025

Sagsid: 25/12797
Ref.



Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Figur 1: Kort over beliggenheden.

Lovgivning

Vandløbsloven

Det er ikke tilladt at anlægge nye vandløb/dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse jf. vandløbslovens¹ § 21.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.



Etablering af nye dræn kræver derfor godkendelse efter vandløbslovens § 21 og jf. § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført jf. § 22.

Ifølge bekendtgørelsens § 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Miljøvurderingsloven

Projektet skal også vurderes i forhold til planlovens³ bestemmelser om VVM-pligt, idet der er tale om regulering af vandløb. Afgørelsen om VVM-pligt meddeles sideløbende med nærværende afgørelse.

Naturbeskyttelsesloven

Er arealet og omgivelserne, hvor dræn skal etableres, beskyttet jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven⁴, vil der i forbindelse med tilladelsen til etablering af dræn skulle gives dispensation efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Natura 2000 områder og Bilag IV arter

Flagermus og springfrø er registreret i 2020 og 2019 500m nordvest for og marsvin sydvest for projektområdet (Gambøtvej 19-23) på arter.dk. Grundet afstand og at ingen træer fældes i forbindelse med anlægsarbejdet, og at det foregår på land, vil ingen af arterne påvirkes negativt af projektet.

Nærmeste Natura 2000-område er N242 Thurø Rev beliggende ca. 2,2km sydøst for projektområdet. Der er ingen hydraulisk eller anden forbindelse mellem projektområdet og N242, så derfor påvirkes dette område ikke af projektet.

Ansøger har ansvaret for at undersøge *Ledningsejerregistret*

www.ler.dk for, hvorvidt der ligger ledninger i det område, hvor der skal arbejdes.

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven.

Skal andre tilladelser indhentes inden projektstart, er det ansøger, der sørger for, at de er opnået.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse

Baggrund og formål med projektet

Baggrund


Vejprojektets hovedformål er at udvide og forskyde kørebanen mod nord ind i den eksisterende skråning, således der kan etableres et for- tovsareal i østlig og sydlige side, forbi sejlkлубben og eksisterende spunsvæg.

I det endelige vejprojekt er der samlet 145 m² kørebaneudvidelse. Heraf er omkring 55 m² allerede udført i forbindelse med en midlertidig løsning. Det nye fortov udgør 150 m², som primært etableres på den eksisterende kørebane. Dog bliver omkring 50 m² helt nyt befæstet areal, oven på den tidligere rabat langs det eksisterende vejareal.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af støttevæg langs eksisterende Gambøtvej ud for matr.nr. 81x, 48h og 48u for udvidelse af eksisterende vejprofil mod nord til sikring af et vejudlæg på minimum 4,0 m fordelt med min. 1,20 m gangareal; 3,05 m kørespor og ca. 0,25 m kantbane langs støttevæg.

Eksisterende vejstrækning forsynes med ny vejbelysning.



Figur 2: Oversigt over drænlednings (markeret med grønt)

Langs denne støttevæg etableres et dræn under vej-kassen, med forbindelse til lodrette dræn bag støttevæggen. Det langsgående dræn vil følge vejens hældning, der er op til 140 promille, på hele strækningen. det langsgående dræn har en diameter på Ø110 mm og består af PVC. Drænet forbindes til en ny sandfangbrønd placeret i kørebanen på

Gambøtvej, og forbindes/påbores til Svendborg Spildevands fællesledning med en Ø110 PVC-ledning.

Alt overfladevand fra vej- og fortovsarealer vil forsat løbe via kørebanelen ned i havnen. Tilslutningen er accepteret og godkendt af Svendborg Spildevand.

Projektets parter

Ansøger

- NPV A/S, Jægersborg Alle 1A, 2920 Charlottenlund.
- Sweco Danmark A/S, Kokbjerg 5, 6000 Kolding.

Øvrige parter

- Violvænget 10 (Matr.nr. 48h, Thurø By, Thurø)
- Violvænget 9 (Matr.nr. 81x, Thurø By, Thurø)
- Violvænget 7 (Matr.nr. 48u, Thurø By, Thurø)
- Svendborg vej 135, Svendborg Kommune, Trafik og infrastruktur

Kommunens bemærkninger

Da der ikke tidligere har været dræn til afvandingen på vejen, har dette betydet at alt overfladevand har løbet ad den befæstede vej, og direkte ned i havnebassinet.

Det pågældende dræn som skal sikre afledningen af vandet langs støttevæggen forventes ikke at ændre de afvandingsmæssige forhold på overfladen, efter anlægget er udført.

Vilkår

Ansøger er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:

- projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen
- anlægsarbejdet må ikke medføre materialetransport eller anden forurening
- afstrømningsforholdene i projektområdet må ikke forringes
- terrænregulering i forbindelse med placering af jord over røret må ikke være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 6

- anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune, senest 30 dage efter færdiggørelsen
- ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø som følge af projektet. Svendborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet
- Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhistoriske værdier (oldsager, knogler, større mængder træ o. lign.) i forbindelse med anlægsarbejdet

Økonomi

Ansøger afholder udgifterne til etablering af drænet.

Tidsplan

Endelig igangsætning af det resterende vejprojekt afventer ekspropriationsprocessen. Den forventede udførelses periode november-december 2025.

Tilladelsen er gældende i 3 år. Herefter bortfalder godkendelsen. Svendborg Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

Høring

Projektet for etablering af drænet i forbindelse med etablering af støttevæggen skal efter § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, hvorfor det nu sendes i offentlig høring.

Høringsperioden er 4 uger fra dags dato det vil sige, at eventuelle bemærkninger til projektet skal være fremsendt til kommunen senest den 31. juli 2025.

Høringsberettiget er enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du har bemærkninger eller indvendinger til projektet bedes du fremsende dine bemærkninger skriftligt til Svendborg Kommune på mail natur@svendborg.dk.

Hvis der indkommer bemærkninger eller indsigelser til projektet i høringsperioden vil disse indgå som grundlag for den videre myndighedsbehandling.

Efter høringen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Andreas Rahn Thomsen

Skov- og landskabsingeniør

Dir. tlf. 21731656

Kopi sendt til

Ansøger

- NPV A/S, Jægersborg Alle 1A, 2920 Charlottenlund.
- Sweco Danmark A/S, Kokbjerg 5, 6000 Kolding.

Øvrige parter

- Violvænget 10 (Matr.nr. 48h, Thurø By, Thurø)
- Violvænget 9 (Matr.nr. 81x, Thurø By, Thurø)
- Violvænget 7 (Matr.nr. 48u, Thurø By, Thurø)
- Svendborg vej 135, Svendborg Kommune, Trafik og infrastruktur

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftstraadet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Øhavsmuseet arkeologi@ohavsmuseet.dk

Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)