

# Ansøgningsskema

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                              | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges)                                                                                                                                                            | <p>Svendborg Fjernvarme har besluttet at opgradere deres varmekværk. I den forbindelse har de købt den nedlukkede bygning med affaldsforbrænding, hvilket indebærer, at der skal installeres nye produktionsenheder, føres nye fjernvarmerør og elkabler.</p> <p>Med tilføjelsen af bygningen med affaldsforbrændingen vil der dermed blive tilføjet endnu en bygning til varmekværket. Dette kræver en ændring i udpumpningen, som i øjeblikket er placeret i gasmotorbygningen og begrænset til én transmissionsledning ned til Aasiaatvej. Inde i affaldsforbrændingen skal etableres en 25 MW varmepumpe, en 25 MW elkedel, et nyt udpumpningssystem og en ny elforsyning.</p> <p>Denne ansøgning omhandler den nye 450 m fjernvarmeledning fra fjernvarmekværket ned ad Aasiaatvej. Fjernvarmeledningen udgøres af 4 rør ned til rundkørslen i den nordlige ende af Aasiaatvej. Herfra til Aasiaatvej 1 består ledningen af 2 rør.</p> |            |                                                                                                                                                    |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre                                                                                                                                               | <p>Svendborg Fjernvarme<br/>Bagergade 40A<br/>5700 Svendborg</p> <p>Kontaktperson:<br/>Asbjørn Pauls<br/>E-mail: <a href="mailto:atp@svendborgfjernvarme.dk">atp@svendborgfjernvarme.dk</a><br/>Mobil: 27791558</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                    |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson                                                                                                                                          | <p>Ingeniør Huse<br/>Rosbjergvej 26<br/>8220 Brabrand</p> <p>Kontaktperson:<br/>Jonas Thomsen<br/>E-mail: <a href="mailto:jot@ingenioerhuse.dk">jot@ingenioerhuse.dk</a><br/>Mobil: 27627212</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                    |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).     | <p>Bodøvej 15<br/>Matrikel 12b, Sørup Svendborg Jorder</p> <p>Aasiaatvej 9<br/>Matrikel 16bl, Sørup, Svendborg Jorder</p> <p>Langs midten af Aasiaatvej fra rundkørsel til Bodøvej</p> <p>Aasiaatvej 1<br/>Matrikel 16bb, Sørup, Svendborg Jorder</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Svendborg Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                    |
| Oversigtskort i målestok 1:50.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.                                                                                                     | Se Bilag 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                    |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnings af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)                                                                  | Målestok angives: 1:1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                    |
| <b>Forholdet til VVM reglerne</b>                                                                                                                                                             | <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nej</b> |                                                                                                                                                    |
| Er projektet opført på <a href="#">bilag 1</a> til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x          | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:                                                                               |
| Er projektet opført på <a href="#">bilag 2</a> til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:<br>Pkt. 3b, Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                              | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                    |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav                                             | Aasiaatvej 9<br>Matrikel 16bl, Sørup, Svendborg Jorder<br>Ejet af "Ejendomsselskabet Aasiaatvej 9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                    |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering<br><br>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup>                                                                                | Projektet omfatter nedgravning af en 450 m fjernvarmeledning. Fra værket ned til rundkørslen (nordlig ende af Aasiaatvej) vil der nedgraves 4 rør i en 4 m bred grav, mens 2 rør på resten af strækningen ned til Aasiaatvej 1 nedgraves i en 2 m bred grav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | Der vil ikke være synlig bebyggelse, når ledningen først er gravet ned.                                                                                                                             |            |                                                                               |
| Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>                                                                                               | 0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Nye arealer, som befæstes i m <sup>2</sup>                                                                                                            | 0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning                                                                                                      | 0 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m                                                        | Nej                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                               |
| Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup>                                                                                       | 0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup>                                                                                                           | 0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup>                                                                                                       | 0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup>                                                                                                     | 0 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Projektets maksimale bygningshøjde i m                                                                                                                | 0 m                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                               |
| Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet                                                                 | Der vil ikke være nedrivning ved projektet                                                                                                                                                          |            |                                                                               |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden                                                                                                    | Der indarbejdes sand omkring fjernvarmerørene. Det forventes at der skal anvendes sand – ca. 1.000 m <sup>3</sup> .                                                                                 |            |                                                                               |
| Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                               |
| Vand- mængde i anlægsperioden                                                                                                                         | Ingen                                                                                                                                                                                               |            |                                                                               |
| Affaldstype og mængder i anlægsperioden                                                                                                               | Der graves gennem en V2 kortlagt grund (Matrikel 16bl, Sørup, Svendborg Jorde). Det opgravede jord transporteres og behandles på godkendt deponi. Den samlede mængde anslås til: 210 m <sup>3</sup> |            |                                                                               |
| Spildevand – mængde og type i anlægsperioden                                                                                                          | Ingen spildevand i anlægsfasen                                                                                                                                                                      |            |                                                                               |
| Håndtering af regnvand i anlægsperioden                                                                                                               | Regnvand forventes ikke at blive et problem i anlægsfasen. Se bilag b.                                                                                                                              |            |                                                                               |
| Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å                                                                                                                | 2026 – 2027                                                                                                                                                                                         |            |                                                                               |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                      | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                                        |            |                                                                               |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: | De nedgravede fjernvarmerør transporterer varmt vand fra værket til distributionsnettets forbrugere.                                                                                                |            |                                                                               |
| Råstoffer – type og mængde i driftsfasen                                                                                                              | Ikke relevant                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |
| Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen                                                                                                        | Ikke relevant                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |
| Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen                                                                                                            | Ikke relevant                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |
| Vand – mængde i driftsfasen                                                                                                                           | Ikke relevant                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |
| 6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:                                                                                      | Ingen affald                                                                                                                                                                                        |            |                                                                               |
| Farligt affald:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                               |
| Andet affald:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                               |
| Spildevand til renseanlæg:                                                                                                                            | Intet spildevand                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:                                                                                                | Ingen spildevand                                                                                                                                                                                    |            |                                                                               |
| Ikke relevant                                                                                                                                         | Se kommentar ovenfor.                                                                                                                                                                               |            |                                                                               |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                      | <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                  |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | x          |                                                                               |
| 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | x          | Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10                            |
| 9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | x          | Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter                                                                                                                                                                                                                          |           |            | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.                                             |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                                                                |           | x          | Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.                                                                                |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                       |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                                                                        |           |            | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.                                            |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?                                                                                                                               |           | x          | Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser<br>Hvis "nej" gå til pkt. 17.          |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                                                           |           |            | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                        |
| 16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                            |           |            | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen                                                        |
| 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                                                                                                                                                                                  |           | x          | Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.<br>Hvis "nej" gå til pkt. 20. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                                                                                                                                                |           |            | Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                       |
| 19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?<br><br>Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger. |           |            | Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                       |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener                                                                                                                                                                                                                  |           | x          | Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.                                                                                  |
| I anlægsperioden?                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                    |
| I driftsfasen?                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | x          |                                                                                                                                    |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                       |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener                                                                                                                                                                                                                  |           | x          | Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.                                                                                  |
| I anlægsperioden?                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                    |
| I driftsfasen?                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | x          |                                                                                                                                    |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne                                                                                                                                                |           | x          | Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.                                                                                           |
| I anlægsperioden?                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                                                                    |
| I driftsfasen?                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | x          |                                                                                                                                    |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?                                                                                                                        |           | x          |                                                                                                                                    |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                       |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                                                                                                                                                                                                                     | x         |            | Hvis "nej", angiv hvorfor:<br>Der udarbejdes en ny lokalplan, som tilgodeser projektet                                             |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?                                                                                                                                                                                                     |           | x          | Hvis "ja" angiv hvilke:                                                                                                            |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?                                                                                                                                                                                                             |           | x          |                                                                                                                                    |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                                                                                                                                                                  |           | x          |                                                                                                                                    |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                                                                                                                                                                                                            |           | x          |                                                                                                                                    |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)                     |           | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                                                                                                          |           | X          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                                                                                                                                     |           |            | Den korteste afstand til sø er 8 m, øst for ledningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                                                                                                         |           | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.                                                                                                                                                                                     |           |            | Ca. 1 km (Sørup Kirke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                                                                                     |           |            | 4,7 km (habitatområde med sø, mose, eng og overdrev)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?                                                                            |           | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?                                                                                                                                                                                  |           | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                                                                                                    | X         |            | Ledningen graves gennem et V2 kortlagt grund på Aasiaatvej 9. Her har der været et autoophug. Den udførte undersøgelse (bilag 2) påviser overfladenær forurening af olieprodukter og tungmetaller. Rapporten konkluderer, at der ikke er risiko for grundvand eller mennesker. Idet jorden skal graves væk, vil der blive taget de nødvendige sikre arbejdsprocedurer. Det opgravede jord transporteres til godkendt deponi, hvor det behandles. |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.                                                                                                                                           |           | X          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. <a href="#">oversvømmelsesloven</a> , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?                                                                                                                     |           | X          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Projektets placering</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?                                                                         |           | X          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                                                                                           |           | X          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 24-10-2025

Bygherre/anmelder: 

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares

med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.