

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse efter
husdyrbrugloven

IE-brug

Filippavej 42, 5792 Vester Skerninge

Afgjort den **dato måned 2026**



Svendborg
Kommune

Datablad

Ansøger og kontaktperson	Ivan Broholm Hansen Filippavej 42 5762 Vester Skerninge Tlf. 28 69 21 58 borholm@hotmail.com
Husdyrbrugets navn og adresse	Ivan Broholm Hansen Filippavej 42 5762 Vester Skerninge
Ejer af ejendommen	Ivan Broholm Hansen
Ejendomsnummer	9767424
Matrikelnummer	1e, Flintholm Hgd., Hundstrup
Virksomhedens art	Griseproduktion
CHR-nummer	98206
CVR-nummer	34414556
P-nummer	1017654817
Virksomhedstype	IE-husdyrbrug med et produktionsareal på over 100 m ² og en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH ₃ -N pr. år
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Natur og Miljø Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	251755
Godkendt produktionsareal	2.197 m ²
Journal nr.	25/16990
Konsulent	Max Jakobsen, Miljørådgivning, Skolegade 20, 5300 Kerteminde, mail: mjb@maxjakobsen.eu

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.



Svendborg
Kommune

Ivan Broholm Hansen
Filippavej 42
5762 Vester Skerninge

Miljø og Teknik

Klima, Natur og Miljø

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 33 33

Svendborg Kommune meddeler hermed godkendelse efter husdyrbruglovens¹ § 16 a, stk. 2 i til husdyrbruget på Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge. Husdyrbruget godkendes med denne godkendelse første gang efter husdyrbrugloven fra 2017.

Svendborg Kommune meddeler godkendelsen på baggrund af de indsendte oplysninger og de fastsatte vilkår, og det afgøres, at husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet.

Dato: **XX måned 2026**

Godkendt:

Mette Skjold Sørensen

Miljøsagsbehandler

Annonceret på **Svendborg** Kommunes hjemmeside den **XX måned 2026**.

Klagefristen udløber den **XX måned 2026 (4 uger efter annoncering af godkendelsen)**.

Søgsmålsfristen udløber den **XX måned 2026 (6 mdr. efter annoncering af godkendelsen)**

Revurderes inden den **XX måned 2034 (8 år efter meddelelse af godkendelsen eller efter klagenævnsafgørelse)**


¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 1065 af 21. august 2025 med senere ændringer (husdyrbrugloven).

Resumé

Ivan Broholm Hansen har søgt Svendborg kommune om godkendelse til det eksisterende staldanlæg efter de nyeste regler på Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge.

Det eksisterende staldanlæg er godkendt til hold af smågrise i et staldafsnit og slagtesvin i resten af staldanlægget. Der er søgt om, at der i størstedelen af staldanlægget må gå alle typer af grise, mens der i 2 staldafsnit er søgt tilladelse til at holde smågrise eller slagtegrise. Det giver fleksibilitet til at ændre aldersgruppen og/eller vægten på grisene, ude at ejer igen behøver at søge om det. Princippet hedder "flexgrupper". Der bygges ikke nyt, eller ændres i håndtering af husdyrgødning, opbevaring af husdyrgødning eller i gulvtyperne i forbindelse med denne tilladelse.

Indretning af det eksisterende staldanlæg kan ses på nedenstående kort. Blå markeringer er eksisterende opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning og røde markeringer er eksisterende staldafsnit.



Ammoniakfordampningen stiger fra 3.956 kg N/år i den nuværende drift til 4.629 kg N/år. Stigningen skyldes at ansøgningssystemet beregner ammoniakemissionen fra "den værst tænkelige produktions-sammensætning", når der anvendes flexgrupper. Det samme gælder, når lugtgenegrænserne beregnes.

Med det ansøgte er husdyrbruglovens lugtkriterier overholdt i forhold til nærmeste nabo, samlet bebyggelse som byzone.

Husdyrbruglovens grænseværdier for påvirkning af natur er ligeledes overholdt.

Der er fastsat støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger for støj – og det er vurderet, at støjgrænserne overholdes.

Antallet af transporter til og fra ejendommen er uændret med det ansøgte. En del af transporterne afvikles i kortere perioder i forår og efterår. Der vurderes, at støj fra driften samt transport ikke medfører væsentlige gener. Det er desuden vurderet, at husdyrbruget ikke giver anledning til øvrige gener fra eksempelvis støv, lys, skadedyr, affald mv.

Det vurderes, at det ansøgte husdyrbrug ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Indholdsfortegnelse

Datablad	2
Resumé	4
Indholdsfortegnelse	5
Indledning	7
Svendborg Kommunes afgørelse	7
<i>Lovgrundlag</i>	7
<i>Afgørelse med vilkår</i>	8
<i>Generelle forhold</i>	12
<i>Retsbeskyttelse</i>	12
<i>Revurdering af godkendelse</i>	12
<i>Klagevejledning</i>	12
<i>Søgsmål</i>	14
Miljøteknisk redegørelse	15
<i>Vurdering af miljøkonsekvensrapport</i>	15
<i>Ejendomsforhold</i>	16
Ansøger og ejerforhold	16
Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug	16
Biaktiviteter	16
<i>Placering</i>	16
Husdyrbrugets beliggenhed, afstandskrav og planmæssige forhold	16
Varetagelse af landskab, kulturhistorie, rekreative og geologiske værdier mv.	19
<i>Husdyrbrugets anlæg</i>	20
Produktionsareal	20
Drift af staldanlæg og BAT-teknologier	23
Ventilation	24
Rengøring	24
<i>Miljøpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg</i>	25
Ammoniakdeposition til naturområder	25
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)	29
Lugt	31
Støj	33
Rystelser	37
Transport	37
Støv	38

Lys	39
Skadedyr	39
Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand	40
Affald	41
<i>Egenkontrol og Overvågning</i>	45
<i>IE-husdyrbrug</i>	45
Energi- og Ressourceforbrug	46
Substitution af skadelige stoffer	47
Optimering af produktionsprocesser	48
Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).....	48
Forebyggelse af uheld	49
<i>Offentlig høring</i>	49
<i>Konklusion</i>	50
Bilag 1. Oversigtskort – placering af bygninger og produktionsarealer	51
Bilag 2. Miljøkonsekvensrapport.....	57
Bilag 3. Svendborg Kommunes tankplads-retningslinjer (februar 2017)	58
Bilag 4. Svendborg Kommunes behandling af høringssvarene.	62

Indledning

Svendborg Kommune har den 10. september 2025, via konsulent Max Jakobsen, modtaget ansøgning om godkendelse efter de nyeste regler på husdyrbrugsområdet til den eksisterende husdyrproduktion på Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge. Der er søgt om at anvende størstedelen af den eksisterende stald til Flexgruppe; Alle grise og i to mindre staldafsnit til Flexgruppe; Slagtegrise og Smågrise. Ansøgningen er indsendt via Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem og har skema nr. 251755. Der er søgt om et produktionsareal på 2.197 m², svarende til det staldareal, der er i anvendelse i den eksisterende drift.

Svendborg Kommune meddeler godkendelse og fører tilsyn med husdyrbrugets miljøforhold.

Der er tidligere meddelt følgende godkendelser efter husdyrbrugloven:

- § 12 miljøgodkendelse fra den 4. februar 2009 (tilladelse til 8.400 stk. slagtegrise fra 31-104,5 kg).
- Første tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra 5. september 2014 (etablering af gyllebeholder i det åbne land og uændret husdyrhold).
- Andet tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra 6. juli 2017 (tilladelse til 9.000 stk. smågrise fra 7-31 kg og 8.500 slagtegrise fra 31-115 kg)

Denne godkendelse meddeles efter husdyrbrugloven og er opdelt i 3 dele.

Første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som indeholder vilkårene for tilladelsen.

Anden del er en miljøteknisk redegørelse, som danner grundlag for de opstillede vilkår i tilladelsen.

Tredje del er en samling af relevante bilag. Bilag 1 er ansøgers indsendte miljøtekniske rapport, som Svendborg Kommunes afgørelse er baseret på.

Svendborg Kommunes afgørelse

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven² med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse³, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Svendborg Kommune har informeret offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering på Svendborg Kommunes hjemmeside i perioden 26. januar 2026 til den 9. februar 2026. Der er ingen, der har bedt om at få udkastet til afgørelsen tilsendt eller indsendt bemærkninger i denne forbindelse.

² Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 1065 af 21. august 2025 med senere ændringer (husdyrbrugloven).

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024 (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, BEK nr. 2243 af 29. november 2021 (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Der har været foretaget høring af et udkast til miljøgodkendelse i perioden 2. juli 2026 – 1. august 2026 af 53 parter i sagen (naboer og tilstødende matrikler). Der er indkommet x høringssvar. Behandling af høringssvarene fremgår af bilag 4.

Afgørelse med vilkår

Svendborg Kommune godkender hermed husdyrbruget på Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge, matrikelnummer 4a, Hundstrup By, Hundstrup, i henhold til § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven.

Godkendelsen meddeles til ejeren af husdyrbruget, pt. Ivan Broholm Hansen, der dermed er ansvarlig for, at husdyrbruget placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med denne godkendelse.

Det afgøres samtidig, at godkendelsen af husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet.

Godkendelsen omfatter hele husdyrbruget, og godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra den dato, hvor godkendelsen er meddelt.

Hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger, som ansøger har sendt frem, den miljøtekniske redegørelse og på følgende vilkår:

Produktionsstørrelse og staldindretning

1. Der må anvendes et samlet produktionsareal på 2.197 m². Produktionsarealet skal placeres og indrettes med staldafsnittene som angivet i den efterfølgende tabel, og med følgende dyrearter, dyretyper:

Stald	Dyretype	Total areal m	Produktions- areal, m	Staldsystem
A	Flexgruppe: Alle grise	192	138	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
B	Flexgruppe: Alle grise	120	73	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv
C	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	216	106	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
D	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	50	36	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
E	Flexgruppe: Alle grise	336	243	Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %)
F	Flexgruppe: Alle grise	384	269	Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %)
G	Flexgruppe: Alle grise	1.312	770	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv

H	Flexgruppe: Alle grise	768	562	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
---	------------------------	-----	-----	--------------------------------------

2. Der må holdes Flexgruppe; Alle grise, i staldafsnit A, B, E, F, G og H. Der må holdes Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise i staldafsnit C og D.

Landskabelige hensyn

3. Der skal til hver en tid være en stedse vedligeholdt beplantning, som sikrer en effektiv afskærmning af gyllebeholderen på 4.000 m³ mod nord, øst og vest. Beplantningsbæltet skal bestå af min. 3 rækker og skal være plantet senest ét år efter at gyllebeholderen er opført. Plantevalget skal afstemmes efter områdets øvrige bevoksning.
4. Gyllebeholder på 4.000 m³ skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.

Teknologi

5. Gyllebeholderen på 4000 m² skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
6. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
7. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
8. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
9. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Rengøring

10. Staldanlægget skal renholdes og rengøres i et omfang, så der til hver en tid opnås en god staldhygiejne, og de miljømæssige gener begrænses.

Støj

11. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved boliger eller opholdsarealer ved boliger må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencelydtrykket 20 µPa) i punkter 1,5 m over terræn. Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjgrænsen er gældende 15m fra bolig ved nærmeste opholdsareal. Er boligen nærmeste punkt gælder støjgrænsen her.

12. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter gældende regler og vejledninger.

Målinger/beregninger skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

13. Dyreholdet må ikke give anledning til støjgener ved de omkringliggende boliger, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
14. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støjgener fra dyreholdet, skal der foretages støjreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Støv

15. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
16. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

17. Udenfor ejendommens areal må der ikke være lysgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndigheden vurdering.
18. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr og fluer

19. Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (fluer, rotter mv.) på ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium.
20. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Gødning – opbevaring og håndtering

21. Påfyldning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.
22. Det skal til enhver tid sikres, at pumpeledningen er tæt, så der ikke sker udledning af flydende husdyrgødning.

Affald

23. Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.
24. Der skal være dokumentation for bortskaffelse af farligt affald til godkendt modtager. Dokumentation skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende (straks) i forbindelse med f.eks. tilsyn.

Opbevaring og håndtering af olieholdige produkter og kemikalier

25. Indretning af tanke og tankplads skal følge Svendborg Kommunes "Retningslinjer for indretning af tankpladser – Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg" jf. bilag 3.
26. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.
27. Opbevaring og håndtering af beholdere, der indeholder spildolie og andre olieholdige produkter skal:
 - opbevares i et kar/beholder, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder eller tilsvarende indretning.
 - være overdækket
 - placeres på belægning, der er tæt overfor olieholdige produkter og uden afløb.
28. Der hvor spildolie og andre olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der forefindes opsugningsmateriale – og et eventuelt spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
29. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

Vaskeplads

30. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennembrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en tæt overjordisk opsamlingsbeholder.

Ressourceforbrug

31. Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal kunne vises på tilsynsmyndighedens forlangende ved f.eks. miljøtilsyn.
32. Senest 1 år efter gennemførelsen af etableringen/udvidelsen/ændringen skal en energikonsulent udarbejde en energirapport med henblik på at reducere energiforbruget på ejendommen.

Generelle forhold

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændringer, der kan medføre en forøget forurening eller andre virkninger på miljøet før Svendborg Kommune har meddelt godkendelse hertil. Det vil blandt andet omhandle ændring eller udvidelse af produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, dyreholdets sammensætning, eller forhold omkring støj, transport m.v. Svendborg Kommune skal desuden hurtigst muligt orienteres om ændringer i ejerforhold.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Svendborg Kommune gør endvidere opmærksom på, at en afgørelse efter § 16 a, efter reglerne i Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos kommunen.

Retsbeskyttelse

Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 stk. 1 husdyrbrugloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget inden for de første 8 år efter meddelelsen af godkendelsen medmindre,

- Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- Forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Husdyrbrugets egenkontrol er undtaget for retsbeskyttelsen, og tilsynsmyndigheden kan revidere denne for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening, eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. § 53 stk. 2 i husdyrbrugloven.

Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne godkendelse. Påklages godkendelsen, regnes perioden fra den dato, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse vedrørende klagen.

Revurdering af godkendelse

Miljøgodkendelsen skal, jævnfør § 48 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år. Uanset disse frister skal godkendelsen dog revurderes ved offentliggørelse af en BAT-konklusion.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder,

foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på følgende link: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videregiver herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Du kan finde godkendelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk, og klagefristen er dermed **den XX. måned 2026**. (4 uger efter godkendelsen er annonceret)

Hvis afgørelsen påklages, vil Svendborg Kommune senest tre uger efter klagefristens udløb videregive klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Følgende er orienteret om afgørelsen:

Ansøger:

- Ivan Broholm Hansen, Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge, mail: brohold@hotmail.com

Naboer indenfor lugtkonsekvenszone på 766 m og tilstødende matrikler.

Myndigheder

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Foreninger og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Orientering om denne afgørelse er desuden sendt til ansøgers konsulent Max Jakobsen, Miljørådgivning. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (svendborg@dof.dk) er ligeledes blevet informeret.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. § 90 i husdyrbrugloven.

Fristen for at anlægge søgsmål er d. **XX måned 20XX (6 måneder efter godkendelsen er meddelt).**

UDKAST

Miljøteknisk redegørelse

Denne miljøreddegørelse danner grundlag for de vilkår, der meddeles i godkendelsen. Udgangspunktet for redegørelsen er den indsendte ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget.

I den indsendte digitale ansøgning (skema nr.: 251755) er der gennemført beregninger for det ansøgte husdyrbrugs påvirkning af de omkringboende og de nærmeste naturområder. Endvidere er der redegjort for, hvordan husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Vurdering af miljøkonsekvensrapport

Svendborg Kommune har gennemgået ansøgningen og vurderer, at oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten er opfyldt, idet den indeholder:

- 1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om
 - a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
 - d) den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet,
 - e) alle yderligere oplysninger omhandlet i bilagets pkt. F, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for det ansøgte og for det miljø, der kan forventes at blive berørt.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1, og påtænkte foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Svendborg Kommune vurderer, at:

- Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af den digitale ansøgning, der er indsendt via husdyrgodkendelse.dk
- Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende
- Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende
- Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende

Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag 2. Svendborg Kommune har taget udgangspunkt i Miljøkonsekvensrapportens beskrivelser af det ansøgte og beregningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i forhold til de vurderinger og konklusioner der er gennemført i de efterfølgende afsnit.

Ejendomsforhold

Ansøger og ejerforhold

Godkendelsen meddeles til husdyrbruget på Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge. Ansøger og ejer pt. er Ivan Broholm Hansen, der er bosiddende på adressen.

Ejer er ansvarlig for, at husdyrproduktionen placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med denne godkendelse, samt at de ansatte på ejendommen er bekendt med godkendelsens vilkår.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.

Husdyrbrug skal godkendes samlet, hvis de er forureningsmæssigt, og enten teknisk eller driftsmæssigt forbundne. To husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem dem er mindre end 100 m.

Er afstanden mellem husdyrbrugene mere end 100 meter, er husdyrbrugene forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger (beregnet i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk).

Ansøger har beskrevet, at husdyrproduktion på ejendommen Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge er en selvstændig produktionsenhed.

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at dette er korrekt og har ikke oplysninger om, at ansøger ejer eller driver flere ejendomme. Husdyrbruget er desuden beliggende mere end 100 m fra andre husdyrbrug, og i en afstand større end 50 % af den ukorrigerede geneafstand. 50 % af den ukorrigerede geneafstand svarer til 123 m. Svendborg Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget på Filippavej 42, skal godkendes som en selvstændig enhed.

Vurdering af sammatrikulering

I følge husdyrbruglovens § 3 stk. 1 skal husdyranlæg på samme ejendom godkendes samlet.

I følge Geodatastyrelsens matrikelregister består ejendommen af 6 matrikler. Det ansøgte husdyranlæg ligger på hovedmatriklen, og der ligger ikke stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller andre driftsbygninger til brug for husdyrhold på de øvrige matrikler.

Svendborg Kommune vurderer derfor, at alle ejendommens anlæg er indeholdt i det ansøgte.

Biaktiviteter

Ansøger har oplyst, at der ikke er andre aktiviteter på husdyrbruget, der er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Svendborg Kommune har ikke oplysninger som indikerer, at der skulle være tale om biaktiviteter og vurderer derfor, at dette ikke er tilfældet.

Placering

Husdyrbrugets beliggenhed, afstandskrav og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 840 m øst for Hundstrup og ca. 3 km nord for Vester Skerninge.

Placeringen af husdyranlæggets eksisterende bygninger fremgår af nedenstående kort og af bilag 2:



De efterfølgende vurderinger af placering og miljøpåvirkningerne tager udgangspunkt i det beskrevne anlæg.

Afstandskrav

Dette afsnit vurderer anlæggets placering i forhold til afstandskrav i §§ 6-8 i husdyrbrugloven. Se ligeledes ansøgningsmaterialets afsnit 5.1.1.

Afstandskravene i § 6-8 gælder for staldanlæg, hvori der sker en øget forurening.

I det konkrete projekt bygges der ikke nyt, men der er søgt om flexgruppe; Alle grise i staldafsnit A, B, C, E, F og G og om flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise i staldafsnit D.


Beregningerne for emissioner af ammoniak og lugt baseres på den type af grise, som har størst emission indenfor henholdsvis ammoniak og lugt. På den måde skal ansøger leve op til de strengeste krav i forhold til at beskytte naboer og natur, uanset om ansøger herefter vælger at holde en type af grise, der ikke har så høje emissioner.

I dette projekt er stald H godkendt til smågrise, og hvis ansøger vælger at holde slagtesvin i denne stald (slagtesvin har de højeste emissioner på de anvendte gulvtyper), vil der ske en øget forurening fra dette staldanlæg. Staldafsnit A er godkendt til slagtegrise på 50-75 % fast gulv og med tilladelse til Flexgruppe; Alle grise, må gulvtypen ændres til dybstrøelse med delvist opdelt leje. I dette scenarie, vil der ligeledes ske en øget forurening fra dette staldafsnit. Afstandskravene i § 6-8 skal derfor være overhold for stald A og H.

Svendborg Kommunes vurdering

For § 6 gælder at etablering, udvidelse og ændringer af husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt i, eller indenfor 50 m fra byzone/sommerhusområder, lokalplanlagte områder og nabobeboelser.

Placering, afstand og krav fremgår af det efterfølgende oversigtskort og tabel:



Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nærmeste staldafsnit med forøget forurening
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 m	670 m (Hundstrup mod nord)
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 m	670 m (lokalplanlagt erhvervsområde 11.05 – samme som byzonen ovenfor)
Nabobeboelse	50 m	520 m (Hundstrupvej 79)

Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt overholder de fastsatte afstandskrav i husdyrbruglovens § 6.

§ 7

Ifølge husdyrbruglovens § 7 må der ikke etableres, udvides eller ændres husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg inden for 10 m fra ammoniakfølsomme naturtyper.

Der ligger ingen naturområder indenfor 10 m fra husdyrbrugets staldanlæg.

§ 8

Etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening skal overholde en række afstandskrav til f.eks. vandindvindingsanlæg, dræn mv. Afstandskravene og afstanden til de konkrete anlæg/områder fremgår af den efterfølgende tabel.

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra anlæg med forøget forurening
1) Enkelt vandindvindingsanlæg	25 m	Ca. 810 m
2) Fælles vandindvindingsanlæg	50 m	2,5 km
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 m	123 m
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 m	230 m
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m
6) Beboelse samme ejendom	15 m	34 m
7) Naboskel	30 m	235 m

Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt overholder de fastsatte afstandskrav i husdyrbruglovens § 8.

Svendborg Kommunes vurdering

Med det ansøgte bygges der ikke nyt, og som det fremgår af ovenstående tabel, er alle afstandskrav jf. § 6-8 o husdyrbrugloven overholdt.

Beskyttelseslinjer og planmæssige forhold

Der bygges ikke nyt i forbindelse med godkendelsen. Det er derfor ikke relevant at vurdere projektet i forhold til beskyttelseslinjer og planmæssige forhold. Det eksisterende staldanlæg ligger ikke placeret indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særligt værdifulde kulturmiljøer

Det eksisterende staldanlæg ligger indenfor sø- og å-beskyttelseslinjer og indenfor skovbyggelinje (300 meter). I det der ikke bygges nyt, vil det ansøgte projekt ikke påvirke nærmeste å (ligger mod nord) eller nærmeste skov som ligger mod nordøst

Varetagelse af landskab, kulturhistorie, rekreative og geologiske værdier mv.

Det fremgår af husdyrbrugloven, at loven særligt tilsigter, at bevare landskabet, kultur- og bymiljøer, værdifulde bebyggelser og at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Kulturhistoriske og rekreative værdier samt geologiske interesser betragtes oftest som en del af de landskabelige værdier. Der foretages ikke en landskabelig vurdering i forbindelse med denne ansøgning, da der ikke bygges nyt.

Husdyrbrugets anlæg

Produktionsareal

De eksisterende staldbygninger fremgår af bilag 2. Staldene indeholder samlet et produktionsareal på 2.197 m². Et produktionsareal, er det areal, hvor grisene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning. I det ansøgte projekt, er der søgt om fleksibilitet i forhold til valg af dyretype i staldafsnittene. Dette kaldes "Flexgrupper".

Flexgruppe

Ansøger har søgt om at anvende flexgruppen; Alle grise i staldafsnit A, B, E, F, G og H. I denne flexgruppe indgår alle typer af grise (søer, smågrise og slagtesvin). Flexibiliteten består i, at ansøger kan skifte mellem de ansøgte dyretyper, uden at skulle søge en ny tilladelse. Staldanlægget rummer tre forskellige gulvtyper.

I den aktuelle ansøgning betyder det, at ansøger kan vælge mellem:

Staldafsnit A – Flexgruppe Alle svin; 50-75 % fast gulv:

Flexgruppe, kombinationer af dyretype og staldsystemer: 

Alle svin; 50-75 % fast gulv

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
- Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje

Staldafsnit B, G og H – Flexgruppe Alle svin; 25-49 % fast gulv:

Flexgruppe, kombinationer af dyretype og staldsystemer: 

Alle svin; 25-49 % fast gulv

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Staldafsnit E og F – Flexgruppe Alle svin; fulddrænet gulv:

Flexgruppe, kombinationer af dyretype og staldsystemer: 

Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)
- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

I staldafsnit C og D er der søgt om flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise. Ansøger kan derfor vælge at holde enten smågrise, slagtesvin eller en kombination af begge dele, i de to staldafsnit ude at skulle søge en ny tilladelse. De to staldafsnit har samme gulvtype og må derfor indeholde følgende:

Staldafsnit C og D:

Flexgruppe, kombinationer af dyretype og staldsystemer: 

Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

Ved beregningen af ammoniak- og lugtemissioner er der taget højde for "worst case", dvs. udgangspunktet for beregningerne er den dyretype, som giver de største emissioner.

Oplysninger om placeringen af produktionsarealer i de enkelte staldafsnit, staldindretning og dyretyper i ansøgt drift ses i følgende tabel:

Stald	Dyretype	Total areal m ²	Produktions- areal, m ²	Staldsystem
A	Flexgruppe: Alle grise	192	138	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
B	Flexgruppe: Alle grise	120	73	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv
C	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	216	106	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
D	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	50	36	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
E	Flexgruppe: Alle grise	336	243	Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %)

F	Flexgruppe: Alle grise	384	269	Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %)
G	Flexgruppe: Alle grise	1.312	770	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv
H	Flexgruppe: Alle grise	768	562	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

I bilag 1 fremgår placeringen af produktionsarealet i de enkelte staldafsnit.

Svendborg Kommune vurderer, at det oplyste produktionsareal i det eksisterende staldanlæg, er i overensstemmelse med Svendborg Kommunes oplysninger fra det tidligere godkendte staldanlæg, samt de faktiske forhold på bedriften.

Det fremgår af de efterfølgende vurderinger, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at der kan stilles vilkår, der tillader det ansøgte projekt herunder hvordan husdyrbruget skal indrettes. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at ændringer af størrelse på produktionsarealer, indretning, dyretype og dyreart ikke må ske uden Svendborg Kommunes godkendelse.

Fastsættelse af vilkår

- *Der må anvendes et samlet produktionsareal på 2.197 m². Produktionsarealet skal placeres og indrettes med staldafsnittene som angivet i den efterfølgende tabel, og med følgende dyrearter, dyretyper:*

<i>Stald</i>	<i>Dyretype</i>	<i>Total areal m</i>	<i>Produktionsareal m</i>	<i>Staldsystem</i>
A	Flexgruppe: Alle grise	192	138	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
B	Flexgruppe: Alle grise	120	73	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv
C	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	216	106	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
D	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	50	36	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
E	Flexgruppe: Alle grise	336	243	Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %)
F	Flexgruppe: Alle grise	384	269	Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %)

G	Flexgruppe: Alle grise	1.312	770	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv
---	---------------------------	-------	-----	--

- Der må holdes Flexgruppe; Alle grise, i staldafsnit A, B, E, F, G og H. Der må holdes Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise i staldafsnit C og D.

Drift af staldanlæg og BAT-teknologier

Ifølge husdyrbrugloven skal der for husdyrbrug, der har en ammoniakemission, der er større end 750 kg N/ha/år, fastsættes vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Med udgangspunkt i den ansøgte husdyrproduktion herunder anvendt produktionsareal samt gødningsopbevaringsanlæg beregnes - i det digitale ansøgningssystem - husdyrbrugets faktiske ammoniakemission, og et tilhørende krav til BAT. Beregningen af BAT-kravet inddrager en proportionalitetsvurdering i henhold til Miljøstyrelsens vejledning mv.

Beregningerne i ansøgningssystemet viser følgende resultat for den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget:

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4363,3	265,7	4629,0
Nudrift	3486,0	469,7	3955,7
8 års-drift	3171,3	469,7	3641,0

Det tilhørende krav til BAT er i ansøgningssystemet beregnet til:

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4363	470	4833
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4363	266	4629
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	204
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT.

Ansøger har, i miljøkonsekvensrapporten beskrevet, at ammoniakemissionen reduceres ved anvendelse af følgende teknologier:

1. Fast overdækning af den store gyllebeholder.

Svendborg kommune vurderer, at ejendommen, med de beskrevne tiltag, lever op til husdyrbruglovens krav om anvendelse af BAT, og der stilles vilkår i forhold til driften af de ansøgte teknologier. Det anvendte staldsystem bidrager også til, at BAT-kravet overholdes, og

der stilles derfor også vilkår til det anvendte staldsystem – vilkåret er fastsat i afsnittet om produktionsareal.

Fastsættelse af vilkår

- Gyllebeholderen på 4000 m² skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ventilation

Staldanlægget er indrettet med et mekanisk ventilationsanlæg. Ventilationsafkastene er fordelt jævnt på bygningernes tagplader henholdsvis kip. Miljømæssigt har ventilationssystemet betydning for lugtbelastningen i omgivelserne og ejendommens energiforbrug.

Svendborg Kommune vurderer, at der løbende bør være fokus på driften af ventilatorerne sådan, at der sikres en optimal effekt og begrænset energiforbrug. Ansøger har oplyst, at det er almindelig praksis, at ventilationsanlæg rengøres og vedligeholdes løbende - og oftest ved skift af dyr i et staldafsnit. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at den almindelige praksis, om rengøring og vedligehold vil sikre, at ventilationsanlægget fungerer optimalt, og der stilles derfor ikke særlige vilkår til indretning eller drift af ventilationsanlægget.

Rengøring

Formålet med rengøring af stalde er at nedsætte smittetrykket i besætningen, men også at reducere eventuelle miljømæssige gener i form af f.eks. lugt, støv og fluer.

For at begrænse de miljømæssige gener er det Svendborg Kommunes vurdering, at staldanlægget til hver en tid skal renholdes og rengøres, så den miljømæssige påvirkning begrænses og der opnås en god staldhygiejne, og der stilles vilkår herom. Dette vil bl.a. indebære, at stier holdes tørre, samt at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Ansøger har redegjort for, at staldanlægget rengøres efter hvert dyreskift. Svendborg Kommune vurderer, at den valgte metode og hyppighed af rengøring umiddelbart vil sikre en god staldhygiejne.

Fastsættelse af vilkår:

- Staldanlægget skal renholdes og rengøres i et omfang, så der til hver en tid opnås en god staldhygiejne, og de miljømæssige gener begrænses.

Miljøpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg

Miljøpåvirkningen fra husdyrbrugets anlæg vurderes i forhold til den faktiske emission fra produktionsarealet. Hvor det er relevant eller, hvor loven fastlægger det i en metode, vurderes merpåvirkningen i forhold til henholdsvis nudrift og 8 års drift.

Svendborg Kommune vurderer, at oplysningerne for nudriften og 8 års driften, der er opgivet i den digitale ansøgning, er korrekte, og at disse kan danne grundlag for de efterfølgende vurderinger.

Ammoniakdeposition til naturområder

Det fremgår af ansøgningen, at ammoniakemissionen er 3.641 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år i 8-årsdrift, 3.956 i nudrift, og 4.629 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år med den ansøgte drift med mulighed for flexgrupper.

Ansøger har udpeget en række naturområder, og husdyrbrugets ammoniakdeposition er beregnet hertil. De valgte naturområder fremgår af miljøkonsekvensrapportens kapitel 5.5. Herunder beskrives de enkelte natur-kategorier.

Svendborg Kommune vurderer, at ansøger har udpeget de nærmeste og mest kritisk beliggende naturområder, herunder naturområder omfattet af husdyrbruglovens kategori 1, 2 og 3, samt naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Svendborg Kommune vurderer, at hvis kravene til ammoniakdeposition er overholdt til disse områder, vil naturområder der ligger længere væk, ligeledes være beskyttet i tilstrækkelig grad.

I forhold til de gennemførte beregninger af ammoniakdepositionerne vurderer Svendborg Kommune, at oplysninger om kildehøjder og ruhed er korrekte. Ansøger har ikke indregnet kumulation fra andre husdyrbrug i beregningerne, men det er Svendborg Kommunes vurdering, at der skal indregnes kumulation fra 1 andet husdyrbrug (Eskebjergvej 13) i forhold til kategori 1-natur (Nr. 1 og Nr. 2) jf. reglerne i § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Beregningerne baseret inkl. kumulation, har ikke ændret på ammoniakdepositionerne til naturområderne i forhold til det ansøgte.

Resultatet af de gennemførte beregninger fremgår af den efterfølgende tabel.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Sø i natura 2000	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Nr. 7. Vandhul - nord	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,1	0,4
Nr. 6. Skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	-1,7	-2,1	7,8
Nr. 5. Mose - øst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,0	0,4
Nr. 4. Overdrev >2,5 ha	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Nr. 3.	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Nr. 2.	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Nr. 1.	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Resultatet opnås med udgangspunkt i, at der er indregnet en ammoniak-reducerende effekt for så vidt angår:

- Fast overdækning af den fritliggende gyllebeholder


Der er i afsnittet om "*Drift af staldanlæg og BAT-teknologier*" fastsat vilkår herom.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de Natura 2000-naturtyper, som er omfattet af husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme naturområder, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturområde, og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ifølge husdyrbrugloven må den totale kvælstofdeposition maksimalt må udgøre 0,7 kg N/ha/år, dog 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes 1, eller mere end 1 husdyrbrug i nærheden.

Ansøger har udpeget følgende kategori 1 naturpunkter:



De nærmeste kategori 1-naturområder er markeret med blå pile på ovenstående kort. Husdyrbrugets placering er markeret med gul pil.

Naturområderne er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.5.5. Totaldepositionen til de angivne naturområder i Natura 2000-områderne 'Skove og Søer syd fra Brahetrolleborg' og ved Rødme Svinehaver er 0,1 kg/ha/år og 0,0 kg N/ha/år. Dermed overholdes husdyrbruglovens grænseværdi på 0,7 kg N/ha/år til område Nr. 3 og grænseværdien på 0,4 kg N/ha/år til område Nr. 1 og Nr. 2.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende udenfor Natura 2000-områder f.eks. højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede heder større end 10 ha, og § 3- beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Husdyrbrugloven krav til kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Ansøger har udpeget følgende kategori 2 naturpunkter:



Nærmeste kategori 2-naturområde er beliggende ca. 2,9 km mod øst. Naturområdet er markeret med blå pil på ovenstående kortudsnit. Husdyrbruget er markeret med gul pil.

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev der ligger cirka 2,9 km øst for staldanlægget. Naturområdet er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten og er et overdrev. Totaldepositionen til naturområdet er 0,0 kg N/ha/år, og dermed overholdes husdyrbruglovens krav til kategori 2 natur.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder, som ikke allerede er omfattet af kategori 1 og 2. Det vil sige § 3-beskyttede heder, moser og overdrev, og derudover også ammoniakfølsomme skove. Enge og strandenge regnes ikke for ammoniakfølsom natur, og er derfor ikke omfattet af kategori 3.

I henhold til Husdyrbrugloven kan kommunen stille krav om maksimal merdeposition til denne type af naturområder, dog ikke under 1,0 kg N/ha/år.

Ansøger har udpeget følgende Kategori 3-naturpunkter:



På kortudsnittet herover ses de nærmeste beliggende kategori 3-naturområder og nærmeste naturområde beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven (vandhul mod nord).

De nævnte naturområder er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.5.6 og 5.5.7. Merdepositionen til kategori 3-naturområderne er henholdsvis 0,1 kg N/ha/år og - 2,0 kg N/ha/år, og dermed overholdes husdyrbruglovens krav til kategori 3-natur.

Øvrig natur - §3-beskyttede naturområder

Ansøger har ligeledes lavet beregninger til nærmeste § 3 beskyttet naturområde. Det skal vurderes i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42 om der er naturområder der efter naturbeskyttelseslovens regler bliver påvirket væsentligt. Det nærmeste område er et vandhul. Ammoniakdepositionen til dette område er 0,0 kg N/ha/år i merdeposition. Kravene om maksimalt 1,0 kg N/ha/år i merdeposition er overholdt.

Øvrig natur - udpegningsgrundlag for NATURA 2000-område

Nærmeste naturområde indenfor NATURA-2000 område Skove og søer syd for Brahetrolleborg, som ikke er omfattet af husdyrbruglovens natur-kategorier er en del søer. Søerne kan være hjemsted for arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura-2000-udpegningen. Nærmeste sø er placeret 2,5 km fra husdyrbruget. Ammoniak-depositionen til dette område er 0,0 kg N/ha/år. Det ansøgte projekt vil ikke medføre nogen fysiske ændringer af det konkrete naturområde.

På den baggrund vurderer Svendborg Kommune, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke NATURA 2000 området væsentligt.

Samlet vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at

- kravene om maksimalt tilladt totaldeposition for kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.
- der ikke er grundlag for at fastsætte krav til maksimal merdeposition i forhold til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder såsom ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og § 3 natur.
- der ikke er nogen påvirkning af internationale naturområder.

Der stilles derfor ikke yderligere vilkår med henblik på at begrænse ammoniak-emissionen fra driften af husdyrbruget.

Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)

I Danmark findes der 76 dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets⁵ Bilag IV. Disse Bilag IV-arter er særlig strengt beskyttet i deres naturlige udbredelsesområde. Beskyttelsen indebærer forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes levesteder, yngle- og rasteområder, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Beskyttelsen skal sikre, at arterne kan opnå "gunstig bevaringsstatus".

Før kommunen kan træffe afgørelse om godkendelse skal der foretages en konkret vurdering af, om det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arter, jf. gældende habitatbekendtgørelse⁶.

I Svendborg Kommune er der registreret følgende Bilag IV-dyrearter: Marsvin, Odder, Hasselmus, Dværgflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Skimmelflagermus, Frynseflagermus, Troidflagermus, Brun Langøre, Bredøret Flagermus og Pipestrelflagermus, Markfirben, Klokkefrø, Spidssnudet frø, Springfrø, Strandtudse, Grønbroget tudse og Stor Vandsalamander. Der er ikke registreret bilag IV-plantearter i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune har kendskab til konkrete fund af følgende bilag IV-arter i lokalområdet:

Springfrø	Hasselmus	Odder
Markfirben	Stor vandsalamander	

Følgende bilag IV-arter kan desuden forekomme i området:

Vandflagermus	Skimmelflagermus	Sydflagermus
Brunflagermus	Dværgflagermus	Troidflagermus
Frynseflagermus	Brun Langøre	

Padder

Springfrø og stor vandsalamander er fundet flere steder i lokalområdet nord, vest og øst for staldanlægget inden for cirka 1-2 km.

Stor vandsalamander og Springfrø yngler i vandhuller af forskellig størrelse. De skal helst være solbeskinnede, med rent vand og uden fisk. Dybe, kolde eller forurenede vandhuller kan dog være sommerlevested, selv om de ikke egner sig som ynglested. Spidssnudet frø yngler også ved bredden af store søer og i overskyggede ellesumpe.

Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets skove, levende hegn og sten- og jorddiger.

Der findes flere små søer (vandhuller) i lokalområdet. Svendborg Kommune har beregnet ammoniakdepositionen til det nærmest beliggende vandhul ca. 500 meter væk fra staldanlægget. Vandhullet modtager en merdeposition på mindre end 1 kg N/ha/år. Se ovenstående afsnit om § 3 natur. Det vurderes, at tilstanden af vandhullerne ikke vil ændre sig som følge af det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt påvirker desuden ikke småskove, levende

⁵ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

⁶ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bek nr BEK nr 1098 af 21/08/2023 (Habitatbekendtgørelsen).

hegn eller sten- og jorddiger. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-padders yngle- eller rasteområder.

Markfirben

Markfirben er fundet ca. 1 km nord for staldanlægget. Det yngler på menneskeskabte levesteder som vejskråninger, jernbaneskråninger og råstofgrave (typisk grusgrave), og mere naturlige levesteder som overdrev, heder, højmoser, strandenge, klitter og kystskrænter. Yngleområderne skal indeholde solvente skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græsser. Disse solvente skråninger er altafgørende for markfirbenet. Derudover benytter markfirben linjeformede terrænelementer såsom vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o.lign. som spredningskorridorer.

Da der ikke foretages ændringer i vejskråninger, jernbaneskråninger, råstofgrave, beskyttede naturtyper eller linjeformede terrænelementer i forbindelse med det ansøgte projekt, vurderes det, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for markfirben.

Hasselmus

Hasselmus er fundet flere steder i skovene ca. 1-2 km vest, nord og øst for ejendommen. Her er der også udpeget en spredningskorridor for hasselmus. Hasselmusene lever i småskove, beplantninger og levende hegn.

Da der ikke foretages ændringer i skove, levende hegn, skovbryn, bevoksede småbiotoper og lignende beplantninger, vurderer Svendborg Kommune, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for hasselmus.

Flagermus

De forskellige arter af flagermus har forskellige krav til deres yngle- og rasteområder og levesteder i det hele taget. Nogle er næsten altid tilknyttet beboelseshuse gerne lidt større villaer eller større huse på landet. Andre er afhængige af træer med hulheder eller træer med revner og sprækker. Mens andre er afhængige af åbne vandflader på rene søer, vandløb eller brakvandsområder. Flere arter kan desuden påvirkes negativt af større ændringer af skovkanternes placering, forløb og beskaffenhed.

Da der ikke rives bygninger ned, fældes træer eller ændres på bevoksning og tilstanden af søer i området ikke ændrer sig, som følge af det ansøgte projekt, vurderes det, at yngle- eller rasteområder for flagermus ikke kan blive beskadiget eller ødelagt, af det ansøgte projekt.

Odder

Der er fundet odder ved vandløbet ca. 1 km nord for staldanlægget. Odders levesteder og yngleområder inkluderer både ferske og salte vande. Odder har brug for store uforstyrrede områder med gode skjulemuligheder, tæt på store, stabile føderessourcer. Trusler for odder er direkte forstyrrelser og indirekte påvirkninger gennem forurening og ødelæggelse af vandmiljøet og føderessourcerne.

Da der ikke sker forstyrrelser, ødelæggelse eller forurening af ferske og salte vande, som følge af det ansøgte projekt, vurderes det, at yngle- eller rasteområder for odder ikke kan blive beskadiget eller ødelagt, af det ansøgte projekt.

Plantearter

Der er ikke registreret plantearter i Svendborg Kommune, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i nærheden af det ansøgte projekt. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke kan ødelægge disse plantearter.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes det, at ammoniakdeposition eller øvrige ansøgte ændringer ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a eller ødelægge de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b.

Påvirkningen fra anlæggets ammoniakdeposition er dermed i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og stk. 2. Projektet vurderes desuden ikke at ville kunne medføre forsætlige forstyrrelser eller drab af bilag IV-arter.

Der stilles derfor ikke vilkår i forhold til områdets særligt beskyttede arter.

Lugt

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne forekomme lugt fra gødningsoptømningsanlæg og ved udbringning. Der foreligger dog kun data og modeller, der kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, at lugtgener fra gødningsoptømningsanlæg og udbringning primært reguleres ved generelle regler om overdækning af gyllebeholdere og oplag af fast gødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen⁷, samt om tidspunkter, arealer og udbringningsmetoder, jf. gødningsanvendelsesbekendtgørelsen⁸.

Lugtbelastningen fra stalde angives ved en række beregnede geneafstande og tilhørende genekriterier. Afstanden til naboer skal være længere end de beregnede geneafstande for, at genekriterierne kan overholdes. Husdyrbruglovens genekriterier er fastlagt i forhold til enkeltboliger, samlet bebyggelse⁹ og lokalplanlagt boligområde m.v.¹⁰ i landzone og byzone/sommerhusområde.

Ifølge husdyrbrugloven reduceres de modelberegne geneafstande, hvis husdyrbruget er placeret nord for de omkringboende. Omvendt forøges geneafstanden, hvis der ligger andre husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år indenfor 300 m fra byzone og lign. eller samlet bebyggelse eller indenfor 100 m fra enkeltliggende boliger.

Beregnings af geneafstandene foretages både med NY model¹¹ og FMK-modellen¹². Den model, der beregner den længste geneafstand anvendes. Der er for hver beregningsmodel fastsat tilhørende genekriterier.

Ansøger har beskrevet og vurderet hvor nærmeste enkeltliggende bolig, samlede bebyggelse og lokalplanlagte område samt byzone er beliggende. Svendborg Kommune har tilføjet et punkt på byzonen mod nord (som også er lokalplanlagt område) idet Kommunen vil sikre, at der er lavet beregninger til nærmeste sted på byzonen. Det efterfølgende oversigtskort viser placeringen af de udpegede boliger og områder.

⁷ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen), BEK nr. 2243 af 29. november 2021.


⁸ Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 931 af 16. juli 2024.

⁹ Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften.

¹⁰ Lokalplan i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

¹¹ Tager udgangspunkt i ny lugtvejledning og OML-Operationelle Multi Luftforureningsmodel

¹² Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002.



Udklip fra husdyrgodkendelse.dk med placering af nabo, samlet bebyggelse og byzone – markeret med blå pile.

Svendborg Kommune har vurderet, at de valgte udpegninger er korrekte, men har som nævnt tilføjet et punkt på byzonen mod nord. Svendborg Kommune har desuden valgt at lave en beregning til nærmeste nabo mod øst, Mynderup Hestehave 9, for at vurdere, om lugtgenkravene ligeledes er overholdt til denne nabo.

Svendborg Kommune vurderer at der ikke skal indregnes kumulation. I vurderingen indgår Filippavej 46, der er beliggende nærmere en 300 m fra byzone. Dyreholdet er jf. CHR ophørt. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er andre ejendomme, der bidrager med lugt i de nævnte punkter (300 m fra byzone/samlet bebyggelse eller 100 m fra nabobeboelse).

Ansøger har i ansøgningssystemet gennemført en beregning af lugtbelastningen ved ovenstående beregningspunkter, og resultatet fremgår af den efterfølgende tabel. Ansøger har indregnet kumulation til to punkter på byzone og beregningen baseres derved på "worst case".

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hundstrupvej 79	0	NY	237,9	237,9	576	Ja
 Mynderup Hestehave 9	0	NY	237,9	237,9	649,3	Ja
 Filippavej 72	0	NY	502,8	502,8	786,6	Ja
 Hundstrup By, Hundstrup	1	NY	663,7	730,1	779,9	Ja
 Hundstrup By, Hundstrup	1	NY	663,7	730,1	785,6	Ja
 Hundstrup_3	0	NY	663,7	663,7	735,4	Ja

Svendborg Kommunes vurdering

Som det fremgår af ovenstående beregning, er den korrigerende geneafstand kortere end den afstand, der er fra lugtcentrum til de udpegede områder (kolonnen "Vægtet gennemsnitsafstand(m)"). Svendborg Kommune vurderer derfor, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

I beregningen indgår et fradrag på 20 % lugt for staldafsnit E og F, hvor der er fulddrænede gulve og hvor der anvendes hyppig gylleudslusning. Hyppig gylleudslusning er en anerkendt teknik til reduktion af lugt i fulddrænede stalde til slagtesvin. Teknikken er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med de nævnte 20 % lugtreduktion. I det, der er søgt om Flexgruppe "Alle svin" i disse to staldafsnit, har Svendborg Kommune derfor lavet en scenarieberegning i forhold til at afklare hvorvidt den dyretype, der afgiver næstmest lugtemission, men hvor ovennævnte lugtreducerende teknik ikke er godkendt, vil overholde lugtgenegrænserne. Beregningen viser, at alle lugtgenegrænser er overholdt. Der stilles derfor ikke vilkår til yderligere begrænsning af lugt fra husdyrbruget.

Støj

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbrug skal håndteres og vurderes i henhold til Miljøstyrelsens gældende vejledninger om "Ekstern støj". Det betyder bl.a., at der i miljøgodkendelsen skal fastsættes støjgrænser, der sikrer, at omgivelserne ikke belastes med støj, der er større end støjgrænserne. Samtidig skal der gennemføres en vurdering af, om de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne vurdering tager udgangspunkt i ansøgers oplysninger om støjemissionen.

Støjgrænser

Husdyrbruget på Filippavej 42 er placeret i det åbne land, og afstanden til nærmeste lokalplanlagte område og byzone/sommerhusområde er 670 m. Afstanden til disse områder er så stor, at det i støj-mæssig sammenhæng kun er relevant at fastsætte støjgrænser for boliger i det åbne land.

For enkeltboliger i det åbne land fastsættes normalt støjgrænser for områdetype 3 - "blandet bolig og erhverv", da det åbne land betragtes som landbrugets arbejdsområde¹³

Landsbyområder vil ofte have en karakter af blandet bolig og erhverv, men i særlige tilfælde kan der fastsættes støjgrænser for områdetype 5 - "boligområde for åben og lav boligbebyggelse", hvis der er tale om mere end en håndfuld boliger, der ligger samlet jf. Referencelaboratoriets FAQ's¹⁴. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke ligger nogen landsbyområder, der har karakter af "boligområde for åben og lav boligbebyggelse" idet afstanden hertil er mere end 500 m, hvorfor afstanden alene sikring, at der ikke sker væsentlige støjgener af området.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, bør støj fra landbrugsdrift ikke være større ved boliger i det åbne land end de grænseværdier, der er vist i den efterfølgende tabel.

	Alle dage	Alle dage	Alle dage
Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	kl. 18-22 (1 time)	kl. 22-7	kl. 22-7
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)	(½ time)	Maksimal værdi
	Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencydtrykket 20 µPa) i punkter 1,5 m over terræn. Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjgrænsen er gældende 15m fra bolig ved nærmeste opholdsareal. Er boligen nærmeste punkt gælder støjgrænsen her.

Svendborg Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes.

Støjemission

Ansøger har oplyst, at der er nedenstående støjkloder:

- fodringsanlæg, vakuumpumper og kompressor, der kører periodevis i løbet af dagen. Al blanding af foder og udfodring foregår indendørs.
- Ventilationsanlægget kører i døgndrift. Der er valgt støjsvage ventilatorer.
- Påfyldning af gyllebeholder, der foregår periodevis i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

¹³ Vejledning fra Miljøstyrelsen. Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984

¹⁴ <https://referencelaboratoriet.dk/ufoqs/2009-02-en-kommune-spoerger-om-en-naermere-angivet-landsby-med-6-10-beboelser-er-at-betrachte-som-boliger-i-det-aabne-land-eller-aaben-lav-boligbebyggelse-kommun/>

- Kørsler med lastbil og traktorer i forbindelse med driften. Lastbiltransporter forekommer udelukkende fra Filippavej.
- Foderleverancer sker ved indblæsning af foder i siloer og ved indkøring i høst. Levering af foder sker i tidsrummet 7-18 på hverdage og mellem kl. 7-14 på lørdage. Indkøring i høst sker ved aflæsning af korn i korngrav og herfra snegles kornet til siloer.
- Udbringning af husdyrgødning, der sker i et begrænset antal dage om året. Udbringning kan forekomme hele døgnet. Påfyldning tager ca. 2-4 minutter pr. halve time, men forud for udbringning omrøres gyllen hvor en pumpe rører i gyllen i 30-60 minutter ad gangen. Udbringning af husdyrgødning forekommer forår og efterår.

Ansøger har beskrevet, at støjende aktiviteter primært sker i dagtimerne i tidsrummet 7-18, så vidt det er muligt, men der dog er aktiviteter som f.eks. afhentning og levering af grise, der kan forekomme uden for dette tidsrum.

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har relativt få støjende aktiviteter. Fodring af dyrene sker indendørs og øvrige aktiviteter sker periodevis og primært i dagtimerne. Ved indendørs aktiviteter vil bygningerne fungere som støjdæmpning. Svendborg Kommune vurderer, at de beskrevne aktiviteter er hjemmehørende på et husdyrbrug og ikke giver væsentlige gener for nærmeste omkringboende, idet der er god afstand til nærmeste nabo.

Støj fra intern transport

Intern transport kan også bidrage til støjbelastningen i omgivelserne. I den konkrete ansøgning vil den interne transport primært forårsages af transporter, der kører til og fra ejendommen med dyr, gylle, foder mv. Ansøger har beskrevet at kørsel primært sker i dagtimerne og som gennemsnit er der ca. 1 transport om dagen i størstedelen af året. I perioder med høst og udbringning af flydende husdyrgødning, vil der dog være flere transporter pr. dag. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det begrænsede antal kørsler til og fra ejendommen vil være uden betydning for den samlede støjbelastning fra husdyrbruget. I perioden med gyllekørsel kan den interne transport sandsynligvis give anledning til et mindre støjbidrag. Der er dog tale om en forholdsvis begrænset periode og aktiviteter der foregår med god afstand til nærmeste naboer. Svendborg Kommune vurderer derfor, at støjbidraget fra intern transport ikke vil give anledning til væsentlige støjgener.

Støj fra dyrehold

Klagenævnet¹⁵ har redegjort for, at der med henvisning til Miljøstyrelsens vejledninger ikke er vejledende støjgrænser for dyrehold, og at støj fra dyr mest hensigtsmæssigt reguleres i forhold til placering og afstand til de omkringboende eller ved at begrænse tidspunktet for støjpåvirkningen. Nærmeste bolig ligger mere end 500 m væk. Umiddelbart er det Svendborg Kommunes vurdering, at afstanden til nærmeste bolig sikrer, at der ikke opstår væsentlige støjgener i forbindelse med ind- og udlevering af dyr, og der stilles derfor ikke særlige vilkår til begrænsning af støj fra dyreholdet.

¹⁵ Sag 19/05023 af 25. januar 2021, [Afgørelse \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk)

Svendborg Kommune vurderer dog, at der skal fastsættes et generelt vilkår om, at dyreholdet ikke må give anledning til gener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Fastsættelse af vilkår

- Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:*

	<i>Alle dage</i>	<i>Alle dage</i>	<i>Alle dage</i>
<i>Mandag-fredag</i>	<i>kl. 18-22 (1 time)</i>	<i>kl. 22-7</i>	<i>kl. 22-7</i>
<i>kl. 7-18 (8 timer)</i>	<i>Lørdag</i>	<i>(½ time)</i>	<i>Maksimal</i>
<i>Lørdag</i>	<i>kl. 14-18 (4 timer)</i>		<i>værdi</i>
<i>kl. 7-14 (7 timer)</i>	<i>Søn- og helligdag</i>		
	<i>kl. 7-18 (8 timer)</i>		
<i>55 dB(A)</i>	<i>45 dB(A)</i>	<i>40 dB(A)</i>	<i>55 dB(A)</i>

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencelydtrykket 20 µPa) i punkter 1,5 m over terræn. Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjgrænsen er gældende 15 m fra bolig ved nærmeste opholdsareal. Er boligen nærmeste punkt gælder støjgrænsen her.

- Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.*

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

- Dyreholdet må ikke give anledning til støjgener ved de omkringliggende boliger, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.*
- Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støjgener fra dyreholdet, skal der foretages støjreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.*

Rystelser

Ansøger har beskrevet at der ikke er stationære støjkluder, der giver rystelser.

Svendborg Kommunes vurdering

Husdyrbrug anvender generelt ikke maskiner, der giver anledning til rystelser i en sådan grad, at det påvirker omgivelserne væsentligt. Der er ikke beskrevet aktiviteter, der kan give anledning til rystelser og der er god afstand til nærmeste naboer. Nærmeste omkringboende er beliggende mere end 500 m fra ejendommen.

Svendborg Kommune vurderer, at husdyrbruget ikke umiddelbart vil give anledning til væsentlige gener i form af rystelser.

Transport

De miljømæssige gener forbundet med transport vil primært være støj, lugt og støv. Lugtgener vil oftest kun forekomme ved gyllekørsel. Støvgener vil oftest kun være et problem ved kørsel på grus- og markveje, og hvis naboerne ligger tæt ved kørselsvejen. Støjgener vil sandsynligvis opleves som værende mest generende i aften- og i de tidlige morgentimer.

Ansøger har afgivet nedenstående oplysninger om transporter til og fra ejendommen, og til- og frakørsel samt interne transportruter fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.3.6. Der er 3 indkørselsveje til ejendommen. Mod øst til Mynderup Hestehave, mod vest til Filippavej og mod nord til Hundstrupvej. Den primære indkørsel er mod vest til Filippavej. Øvrige indkørselsveje anvendes i forbindelse med markarbejdet og deraf kørsler med traktorer og markredskaber.

Der sker ingen ændringer i antallet eller arten af transporter med det ansøgte. Det er beskrevet, at det er ca. 80 % af transporterne, der sker på hverdage mellem kl. 7-18, men at der også vil forekomme transporter uden for normal arbejdstid.

Husdyrbrugets transportveje er ligeledes beskrevet og det er forklaret, hvorfor antallet af transporter med flydende husdyrgødning er lavt. Det er begrundet i, at størsteparten af markarealerne ligger omkring husdyrbruget, hvorfor der ikke er transporter på offentlige veje.

Transporttype	Antal transporter pr. år	Tidspunkt pr. døgn	Periode på år
---------------	--------------------------	--------------------	---------------

Levering af grise	26	7.00-18.00 på hverdage	Fordelt over hele året
Afhentning af slagtegrise	52	Hele døgnet på hverdage	Fordelt over hele året
Afhentning af døde dyr	52	7.00-18.00 Alle ugens dage	Fordelt over hele året
Levering af korn i høst	104	7.00-22.00 Alle ugens dage	Sæsonbetinget/ i høst
Tilskudsfoder	52	7.00-18.00 på hverdage 7.00-14.00 på lørdage	Fordelt over hele året
Gylleudbringning	50	6.00-23.00 Alle ugens dage	Sæsonbetinget/ Forår/Efterår
Diverse transporter (brændstof, renovation mv.)	26	6.00-18.00 på hverdage	Fordelt over hele året
Total	512		

Svendborg Kommunes vurdering

Ansøger har redegjort for det forventede antal transporter til og fra Filippavej 42. I gennemsnit ca. 1,4 transport pr. dag, men reelt færre det meste af året, da gyllekørsel og indkørsel af korn er koncentreret i perioder omkring forår/efterår og høst. Der sker ingen ændringer i antal eller type af transporter, og der sker deraf ingen ændringer i transportbilledet med det ansøgte.

Nærmeste nabobeboelse er beliggende mere end 500 m væk og der er derfor god afstand til husdyrbruget. Svendborg Kommune vurderer på baggrund af beliggenheden af husdyrbruget i forhold til omboende samt antallet og karakteren af transporter, at transport til og fra husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener for omboende.

Støv

Der vil kunne forekomme støvgener i forbindelse med intern/ekstern transport samt håndtering af foder og korn. Ansøger har kort beskrevet emnet støv i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.3.5.

Svendborg Kommunes vurdering

Der sker ingen ændringer i støvende aktiviteter i forbindelse med det ansøgte. Svendborg Kommune vurderer på baggrund af ansøgers oplysninger, samt afstanden til nærmeste omboende (mere end 500 m), at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Svendborg Kommune stiller følgende vilkår med henblik på håndtering af eventuelle støvgener.

Fastsættelse af vilkår:

- *Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.*
- *Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.*

Lys

Ansøger har beskrevet anvendelsen af lys i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.3.3.

Svendborg Kommunes vurdering

Der anvendes primært lys i stalden mellem kl. 6-20 medmindre der er aktiviteter i staldanlægget og derudover er udendørsbelysning kun i brug, når der er mennesker omkring staldene. Med nærmeste nabo beliggende i en afstand på mere end 500 m, vurderer Svendborg Kommune at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lysgener.

Svendborg Kommune fastsætter følgende vilkår med henblik på håndtering af eventuelle lysgener.

Fastsættelse af vilkår:

- *Udenfor ejendommens areal må der ikke være lysgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.*
- *Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.*

Skadedyr

Skadedyr, der kan forekomme i tilknytning til husdyrbrug, vil oftest være flue, rotter og mus.

Ansøger har i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.3.4 beskrevet, at skadedyr forebygges og bekæmpes på følgende måde:

- Så snart der konstateres skadedyr: Hurtig og effektiv bekæmpelse.
- Renholdelse: Daglig fjernelse af gødning, halm og foderrester.

Svendborg Kommunes vurdering

Forebyggelse af fluegener kræver først og fremmest en god gødningshåndtering, og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester. Der er tidligere fastsat vilkår om rengøring, der skal sikre, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Forebyggelse af rotter og mus sker bl.a. ved at sikre, at der hvor foder håndteres og opbevares skal der renholdes og vedligeholdes, og der stilles vilkår herom. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr skal tage udgangspunkt i de nyeste retningslinjer fra Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium, og der stilles vilkår herom.

Fastsættelse af vilkår:

- *Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (fluer, rotter mv.) på ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium.*
- *Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).*

Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand

Ved godkendelse af en husdyrproduktion, skal det sikres, at produktionen ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af bl.a. jord, grundvand og overfladevand.

I den sammenhæng er det Svendborg Kommunes vurdering, at særligt opbevaring og håndtering af husdyrgødning, olieholdige produkter, kemikalier samt håndtering af spildevand er miljøparametre, der kan have betydning for påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand. I det efterfølgende vurderes disse parametre i forhold til mulig påvirkning, og om der skal fastsættes vilkår til driften.

Gødningsproduktion, opbevaring og håndtering

Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen fastsat en række krav til opbevaring, håndtering og anvendelse af husdyrgødning.

I forbindelse med denne godkendelse gennemføres der en vurdering af, om gældende regler kan overholdes for så vidt angår opbevaringskapacitet i gyllebeholder og møddingsplads, idet manglende opbevaringskapacitet kan medføre risiko for uheld og dermed forurening af jord, grundvand mv.

Desuden foretages der en vurdering af risikoen for forurening af jord og grundvand ved håndtering af gylle.

Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet

Ansøger har redegjort for følgende gødningsproduktion og opbevaringskapacitet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.4.2:

Gødningstype	Mængde Inkl. regnvand, spildevand mv.	Opbevaring	Opbevarings- kapacitet m ³
Gylle	5.666 m ³ /år	Gyllebeholder 1	460
Fradrag regnvand (pga. fast overdækning)	408	Gyllebeholder 2	4.000
I alt	5.258		4.460

Det giver en opbevaringskapacitet på 10,2 måneder.

Svendborg Kommunes vurdering

Husdyrgødningsbekendtgørelsens stiller krav om at husdyrbrug til enhver tid har tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Normalt vil tilstrækkelig opbevaringskapacitet svare til 9 måneder. Ansøgers beregning er baseret på en fordeling af både smågrise og slagtesvin. Der er søgt om at have flexgruppe; Alle grise og derfor har Svendborg Kommune lavet en beregning af opbevaringskapaciteten for det tilfælde, at der holdes slagtegrise i hele staldanlægget. Slagtegrise, er den grisetype, der har størst gødningsproduktion pr. m². Resultatet af denne beregning er, at der opbevaringskapacitet til ca. 9,8 måneder.

Svendborg Kommune vurderer derfor at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til rådighed for den samlede husdyrproduktion uanset valg af grisetype.

Reglerne om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er et tilsynsanklagende. Svendborg kommune er tilsynsmyndighed på reglerne, og reglerne vil løbende blive kontrolleret f.eks. i forbindelse med de lovpligtige miljøtilsyn. Svendborg kommune har ikke fundet anledning til at stille skærpede krav.

Håndtering af husdyrgødning

Alt husdyrgødning håndteres som flydende husdyrgødning og opbevares i husdyrbrugets to gyllebeholdere indtil udbringning. Svendborg Kommune stiller vilkår om, at der ikke må ske spild af flydende husdyrgødning udenfor beholderne.

Den flydende husdyrgødning pumpes i nedgravet rørledning fra den lille gyllebeholder til den store gyllebeholder. Det skal til enhver tid sikres, at pumpeledningen er tæt, så der ikke sker udledning af flydende husdyrgødning. Der stilles ligeledes vilkår herom.

Fastsættelse af vilkår

- *Påfyldning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.*
- *Det skal til enhver tid sikres, at pumpeledningen er tæt, så der ikke sker udledning af flydende husdyrgødning.*

Affald

Kommunen skal ved godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre, at affaldshirakiet iagttages jf. miljøbeskyttelseslovens regler. Affaldshirakiet er karakteriseret ved følgende:

1. affaldsforebyggelse
2. Forberedelse med henblik på genbrug
3. Genanvendelse
4. Anden nyttiggørelse
5. bortskaffelse.

Det er i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.4.3 redegjort for, at affaldshirakiet iagttages på følgende måde på husdyrbruget:

- *Fast affald og emballage afleveres via godkendt modtager/-transportør eller leveres til genbrugspladsen*
- *Eventuelt olie- og kemikalieaffald afleveres via godkendt modtager/-transportør eller leveres til genbrugspladsen*

- Eventuelle medicinrester, tom emballage m.m. afleveres via godkendt modtager/-transportør eller leveres til genbrugspladsen
- Døde dyr afhentes af DAKA

Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen¹⁶, og af Svendborg Kommunes gældende Regulativ for erhvervsaffald (<https://www.svendborg.dk/erhverv/miljoe-landbrug-og-vand/affald>).

Erhvervsaffald fra husdyrbruget skal håndteres i overensstemmelse med Svendborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for sortering og genanvendelse af affald med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse.

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr¹⁷, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Husdyrbruget skal til hver en tid efterleve gældende affaldsregulativ og lovgivning.

Medicin og andet farligt affald

Ansøger har oplyst, at medicin opbevares i lukkede beholdere og bortskaffes til godkendt modtager/genbrugspladsen.

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at opbevaringen af affald skal ske på en sådan måde, at der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne, og der stilles vilkår om det. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de oplyste opbevaringsmetoder vil sikre, at affaldet ikke spredes på ejendommen.

Omkring bortskaffelse af farligt affald, stilles der vilkår om dokumentation for bortskaffelse til godkendt modtager.

Fastsættelse af vilkår:

- *Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.*
- *Der skal være dokumentation for bortskaffelse af farligt affald til godkendt modtager. Dokumentation skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende (straks) i forbindelse med f.eks. tilsyn.*

Anvendelse af farlige stoffer

Opbevaring og håndtering af olie, olieholdige produkter samt kemikalier kan udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand mv.

¹⁶ Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1749 af 30. december 2024 (Affaldsbekendtgørelsen).

¹⁷ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, BEK nr. 558 af 1. juni 2011.

Ansøger har oplyst at al håndtering sker på en forsvarlig måde og at affaldshierarkiet følges.

Det vurderes i det efterfølgende, om der skal fastsættes vilkår til opbevaring og håndtering af olieholdige produkter og kemikalier.

Olie og olieholdige produkter

Svendborg Kommune har vedtaget retningslinjer for, hvordan olietanke og tankpladser skal indrettes – se vedlagte bilag 3. Formålet med retningslinjerne er at beskytte jord og grundvand mod forurening med olie. Det fremgår af retningslinjerne, at disse gælder ved nyetablering og udskiftning af tanke og tankpladser. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at ved ændringer af tanke og tankpladser f.eks. flytning af en tank, støbning af nyt gulv mv. skal tank og tankpladsen indrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på tidspunktet for ændringen. Der stilles vilkår herom.

Ansøger har redegjort for, at der på husdyrbruget er en dieseltank som er placeret på fast bund uden afløb. Svendborg Kommune har i forbindelse med miljøtilsyn konstateret at tanken opfylder kravene i de nugældende retningslinjer for indretning af tankpladser.

Opbevaring af spildolie og andre olieholdige produkter, skal foregå på en måde, så forurening af jord og grundvand undgås. Derfor stilles der vilkår om, at opbevaring af spildolie og andre olieholdige produkter skal ske i kar/beholdere, der kan rumme indholdet af den største beholder.

Hvis rummet er indrettet med opkanter eller lignende, som forhindrer, at et eventuelt oliespild forurener jord eller grundvand – kan dette erstatte opbevaringen i en ekstra beholder. Der hvor spildolie og andre olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der være overdækket, og belægningen skal være vanskelig gennemtrængelig for olie og uden afløb. Endelig skal der forefindes opslugningsmateriale, og et eventuelt spild skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer, Svendborg Kommune, at indretningen af tanke og tankpladser samt håndtering og opbevaring af spildolie og andre olieholdige produkter vil kunne opfylde de fastsatte vilkår.

Fastsættelse af vilkår

- *Indretning af tanke og tankplads skal følge Svendborg Kommunes "Retningslinjer for indretning af tankpladser – Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg" jf. bilag 3.*
- *Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.*
- *Opbevaring og håndtering af beholdere, der indeholder spildolie og andre olieholdige produkter skal:*
 - *opbevares i et kar/beholder, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder eller tilsvarende indretning.*
 - *være overdækket*
 - *placeres på belægning, der er tæt overfor olieholdige produkter og uden afløb.*
- *Der hvor spildolie og andre olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der forefindes opslugningsmateriale – og et eventuelt spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald sammen med opslugningsmaterialet.*

Kemikalier

Opbevaring af bekæmpelsesmidler, rester herfra samt tom emballage skal følge reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler¹⁸.

De generelle regler fastsætter ikke regler om belægning. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at en forudsætning for, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand er, at kemikalier opbevares på en tæt belægning, og at der ikke er risiko for spild til afløb mv.

Fastsættelse af vilkår

- *Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.*

Spildevand

Ansøger har redegjort for mængden af vaskevand fra staldanlægget. Der sker ingen ændringer i øvrigt spildevand fra f.eks. tagvand, overfladevand eller sanitært spildevand.

Svendborg Kommunes vurdering

Vaskevand ledes til gyllebeholder i lukkede rørledninger. Der sker ingen ændringer i håndteringen af vaskevand i forbindelse med det ansøgte. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de generelle regler er tilstrækkelige i forhold til at sikre, at jord, grundvand og overfladevand ikke påvirkes væsentligt for så vidt angår håndtering og bortskaffelse af spildevand.

Fra de lovpligtige miljøtilsyn har Svendborg Kommune kendskab til, at der er en vaskeplads på husdyrbruget. Vaskepladsen er placeret ved den mindste af de to gyllebeholdere (ved staldene) og afløb herfra leder til fortank/gyllebeholder. Pladsen er med fast bund og fald mod afløb. Der gøres opmærksom på, at hvis vaskepladsen anvendes til vask af marksprøjter, skal pladsen leve op til vaskepladsbekendtgørelsens krav. Svendborg Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet i gyllebeholderne i forhold til også at rumme spildevand fra vask af maskiner.

Fastsættelse af vilkår:

- *Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en tæt overjordisk opsamlingsbeholder.*

¹⁸ Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, BEK nr. 1569 af 19. december 2022 med senere ændringer (bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen).

Egenkontrol og Overvågning

Ansøger har redegjort for egenkontrol i miljøkonsekvensrapportens kapitel 9. Svendborg kommune vurderer, at det er beskrevet fyldestgørende. Der er i denne godkendelse stillet vilkår, der er omfattet af krav om egenkontrol. Egenkontrollvilkårene er fastsat under de relevante afsnit, og omfatter:

- Årlig registrering af vand- og strømforbrug
- Hyppig gylleudslusning
- Logbog for flydelag på den lille gyllebeholder

IE-husdyrbrug

Husdyrbruget på Filippavej 42, 5762 Vester Skerninge godkendes efter husdyrbruglovens §16 a, stk. 2, og er dermed omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug. Det betyder, at husdyrbruget foruden vilkår i denne godkendelse skal sikre, at de generelle regler for IE-husdyrbrug efterleves.

IE-direktivet og en række BAT-konklusioner er indarbejdet i husdyrreguleringen for fjerkræ- og svinebrug, der er omfattet af husdyrbruglovens §16 a, stk. 2. BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker indenfor ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg.

Der gøres opmærksom på, at ved vedtagelse af nye BAT-konklusioner, skal husdyrbruget lever op til disse krav indenfor 4 år fra offentliggørelse af BAT-konklusionen.

Følgende særregler er gældende for alle IE-husdyrbrug og fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17:

- Miljøledelsessystem – *miljøpolitik, mål, handleplan og oplæring af personale*
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab
- Hændelser og uheld
- Fordringskrav (hhv. kvælstof og fosfor)
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Overholdelse af vilkår og krav
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen
- Ophør af husdyrbrug

Foruden ovenstående særregler, skal kommunen desuden ved vurdering af en ansøgning om godkendelse af et IE-husdyrbrug varetage følgende regel:

§ 44. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse af et IE-husdyrbrug desuden sikre sig, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at

1. der ud over iagttagelse af kravet i § 26 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
2. energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
3. mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
4. produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
5. affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, og
6. der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

I det efterfølgende gennemgås det, om IE-husdyrbruget er indrettet og drevet på en måde, som sikrer, at husdyrbruglovens krav til IE-husdyrbrug er opfyldt, udover de stillede krav i § 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vedr. BAT krav til ammoniak, der er beskrevet i kapitlet "drift af staldanlæg".

Energi- og Ressourceforbrug

Kommunen skal ved godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. I dette projekt bygges ikke nyt og der anvendes derfor ikke naturressourcer i form af byggematerialer og lignende.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.4, at de væsentligste anvendte materialer og naturressourcer er vand, foder og strøm.

De væsentligste anvendte energiforbrugende kilder er oplyst til at være lys, varme og ventilation.

Med udgangspunkt i de anvendte mængder mv. er der i miljøkonsekvensrapporten foretaget en vurdering af, hvilken betydning energi- og ressourceforbruget har for påvirkningen af miljøet. I det efterfølgende fremgår Svendborg Kommunes bemærkninger og vurderinger hertil.

Vandforbrug

Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.4.2, at der anvendes vand til at dække dyrenes væskebehov og til vask af stalde. I afsnit 4.1.2 er det beskrevet, at vandforbruget forventes at være uændret. Der er anvendt ca. 6.500 m³ vand pr. år til drikkevand og vask af stalde.

Svendborg Kommunes vurdering

Idet husdyrbruget er et IE-brug, er der jf. § 53 stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, krav om, at der forefindes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse. Planen skal omfatte:

1. Punkt 3: Forsyningssystem til vand og foder
2. Punkt 7: Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes, og frekvensen for løbende indstilling skal i så fald fastsættes i planen

Derudover er der krav om at planen løbende opdateres.

Det er Svendborg Kommunes vurdering at ansøger har beskrevet de relevante mængder og rutiner omkring vandforbruget, og at vandressourcerne udnyttes effektivt.

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til dokumentation af vandforbruget, idet der ikke sker ændringer i vandforbruget. Vandforbruget vurderes desuden at være indenfor normalforbruget for tilsvarende produktioner. Fremover vil der være kontrol med IE-bruget gennem de stillede krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Ansøger har beskrevet, at vandforbruget følges årligt. Der er ikke fundet anledning til at stille yderligere krav.

Energi

Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.4.1, at der anvendes vand til at dække dyrenes væskebehov og til vask af stalde. I afsnit 4.1.1 er det beskrevet, at strømforbruget forventes at være uændret. Der er et strømforbrug på 125.000 kWh pr. år.

Svendborg Kommunes vurdering

Idet husdyrbruget er et IE-brug, er der jf. § 56 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, krav om anvendelse af energibesparende lyskilder. Det er Svendborg Kommunes vurdering af ansøger har beskrevet de relevante energiforbrugende aktiviteter på husdyrbruget og hvordan energiresourcerne udnyttes effektivt.

Strømforbruget vurderes at være indenfor normalforbruget for tilsvarende produktioner og der ikke sker ændringer i strømforbruget med det ansøgte.

Fremover vil der være kontrol med IE-bruget gennem de stillede krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Ansøger har beskrevet, at strømforbruget følges årligt og Svendborg Kommune vurderer dermed at husdyrbruget lever op til BAT-kravet jf. BREFF-dokumentet om aflæsning af elforbrug. Der er ikke fundet anledning til at stille yderligere krav.

Fastsættelse af vilkår

- *Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og kunne vises på tilsynsmyndighedens forlangende ved f.eks. miljøtilsyn.*

Substitution af skadelige stoffer

Det skal ved godkendelse efter husdyrbruglovens §16a, stk. 2 sikres, at der fastsættes vilkår, der begrænser anvendelse, fremstilling og frigivelse af relevante farlige stoffer med henblik på at undgå forurening af jord og grundvand. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger, som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008¹⁹.

Det skal samtidig sikres, at husdyrbruget har substitueret særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

Ansøger har i Miljøkonsekvensrapporten redegjort for, at der ikke anvendes særligt skadelige eller betænkelige stoffer i husdyrbruget.

Svendborg Kommunes vurdering

Miljøministeriets generelle vurdering i bemærkningerne til § 1, nr. 7 i lovforslag nr. 88 af 22. februar 2012 er, at svinebrug ikke vil være omfattet af kravet i IE-direktivet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport, da de ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet denne vurdering i nævnsafgørelse NMK-10-00988

¹⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=DA>

Svendborg Kommune vurderer deraf, at der ikke skal foretages en yderligere vurdering af substitution af skadelige stoffer på husdyrbruget. Brug af andre stoffer som sprøjtemidler eller andre midler, der er relevante for markarbejdet, er reguleret og kontrolleres af anden lovgivning.

Optimering af produktionsprocesser

Det skal ved godkendelse af et IE-husdyrbrug sikres, at produktionsprocesserne er optimeret. Der er i beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.1

Svendborg Kommunes vurdering

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at produktionsprocesserne løbende optimeres for hvad angår forbrug af vand, strøm og foder, som er de miljømæssige ressourcer som husdyrbruget anvender.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Svendborg Kommune skal - ud over kravet om anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission – sikre, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I det omfang, hvor forurening ikke kan undgås, skal det sikres, at der er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Det er beskrevet i kapitel 6 i miljøkonsekvensrapporten.

Husdyrbruget anvender bedst tilgængelige teknik for hvad angår:

- Foderet optimeres til den konkrete dyregruppe således at både foderets indhold af proteiner (kvælstof) og fosfor udnyttes bedst muligt. For at optimere udnyttelsen af fosfor anvendes fytase.
- Opbevaring af flydende husdyrgødning sker i lukkede tætte beholdere. Beholderne tømmes årligt og inspiceres indvendig og derudover kontrolleres beholderne af en autoriseret kontrollant efter reglerne i beholderkontrolbekendtgørelsen.
- På begge gyllebeholdere anvendes overdækning. Den store gyllebeholder er der fast overdækning i form af teltdug og den lille gyllebeholder er med flydelag.
- Vand- og strømforbruget følges og der foretages daglige påsyn med defekter på vandsystemet, der repareres hurtigst muligt.
- Der praktiseres vask med højtryksrensere efter forudgående iblødsætning. Begge dele er BAT for vask af stalde.
- Der anvendes lav-energi-belysning overalt, hvor det er muligt. Der anvendes spændingssænkning på lyset og der er valgt energibesparende ventilationsanlæg.
- Ventilationsanlægget rengøres ved hvert hold grise, så støv og skidt ikke øger energibehovet.
- Der anvendes BAT for håndtering af døde dyr idet de opbevares hygiejnisk og under overdækning indtil afhentning.

Svendborg Kommunes vurdering

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at ovenstående tiltag lever op til relevante krav i BREFF-dokumentet der beskriver BAT-tiltag i grisestalde.

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til dokumentation af de nævnte tiltag, da det er en del af miljøledelse der indgår i de stillede krav til IE-bruget i kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Der er deri bl.a. kontrol med IE-bruget gennem de stillede krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55 omkring "Fodringskrav", hvor der stilles krav med hensyn til kvælstof (fasefodring/fodertilsætningsstoffer) og fosfor (fasefodring/fodertilsætningsstoffer) samt dokumentation deraf og gennem § 53 omkring "Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab.

Forebyggelse af uheld

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at husdyrbruget skal indrettes og drives sådan, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne.

En del af det lovpligtige miljøledelsessystem er, at det skal sikres, at personalet er oplært indenfor relevant lovgivning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning mv. Der er samtidig krav om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, som revideres indenfor fastsatte frister. Det krav vil løbende blive kontrolleret i forbindelse med de regelmæssige lovpligtige miljøtilsyn og ved indsendelse af data til kommunen jf. kravene til miljøledelsessystem, vedligeholdelsesplaner og beredskabsplan.

Det fremgår derudover af miljøkonsekvensrapporten, at der kan forekomme driftsforstyrrelser og uheld ved lækage på pumperør, spild ved overpumpning fra gyllebeholder til gyllevogn og gyllevogn kan vælte. Der kan ske spild af olie og kemikalier og der kan forekomme strømsvigt i staldanlægget.

Ansøger har beskrevet at håndtering af gylle sker under overvågning og det er beskrevet hvordan uheld ved strømsvigt forbygges, hvis det sker.

Idet husdyrproduktionen er omfattet af kravene til IE-husdyrbrug skal der være en beredskabsplan, som løbende opdateres. Planen skal indeholde retningslinjer for håndtering, hvis der skulle ske uheld, der kan få miljømæssige konsekvenser.

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at de lovpligtige krav om oplæring og beredskabsplan sammenholdt med husdyrbrugets beskrevne praksis omkring håndtering af miljøfarlige stoffer sikrer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse uheld.

Svendborg Kommune vurderer, at de lovpligtige krav om oplæring og beredskabsplan er beskrevet fyldestgørende i miljøkonsekvensrapporten.

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til dokumentation for beredskabsplan og oplæring af personale indenfor forebyggelse af uheld, da det er en del af miljøledelse der indgår i de stillede krav til IE-bruget i kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Offentlig høring

Det ansøgte projekt godkendes efter husdyrbruglovens § 16a stk. 2 og er dermed omfattet af husdyrbruglovens regler om udvidet offentlighed (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69 og 70)

Information om det ansøgte projekt er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside i perioden fra den 26. januar 2026 til den 9. februar 2026. Materialet er dermed stillet til rådighed for offentligheden og berørte myndigheder.

Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

Et udkast har været i høring hos ansøger og dennes konsulent i perioden 17. juni 2026 til 1. juli 2026. Der er ikke indgivet bemærkninger i denne forbindelse.

Et udkast til afgørelse er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside i perioden fra 2. juli 2026 til 1. august 2026, og ansøger, parter og andre berørte er direkte orienteret om høringen. Parter er her defineret som værende ejere og lejere af boliger, der ligger indenfor 766 m fra husdyranlægget, samt ejere af tilstødende matrikler.

Der er i perioden indkommet **XX** høringssvar.

Høringssvarene vedrører følgende emner:

- **kkkk**

Svendborg Kommune har gennemarbejdet de indkomne høringssvar og bemærkningerne fremgår af bilag 4.

Høringssvarene **har/har ikke** givet anledning til at ændre Svendborg Kommunes samlede vurdering af, at godkendelse af husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Svendborg Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget kan godkendes.

Miljøgodkendelsen efter § 16a, stk. 2 af det eksisterende husdyrbrug vil ikke medføre en væsentlig genepåvirkning af landskabelige værdier, natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning, jord, grundvand og overfladevand, og lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ansøger har redegjort for at der anvendes bedst tilgængelig teknik (BAT) med udgangspunkt i management, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring, behandling og udbringning af husdyrgødning. På den baggrund konkluderer kommunen, at der anvendes BAT til at forebygge og begrænse eventuel miljøpåvirkning.

Samlet set vurderer Svendborg kommune, at det miljøgodkendte husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.

Bilag 1. Oversigtskort – placering af bygninger og produktionsarealer


Placering af bygninger og tekniske anlæg:




Nr.	Anlæg	Produktionsareal/produktion	Beskrivelse
A	Svinestald	138 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)
B	Svinestald	73 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv)
C	Svinestald	106 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)
D	Svinestald	36 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv)
E	Svinestald	243 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Fulddrænet gulv (gyllekumme under hele stiarealet)
F	Svinestald	269 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Fulddrænet gulv (gyllekumme under hele stiarealet)
G	Svinestald	770 m ² (Flexgruppe: Alle svin)	Delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv)
H	Svinestald	562 m ² (Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise)	Delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv)
G1	Gyllebeholder	154 m ² overfladeareal (460 m ³)	Flydelag
G1	Gyllebeholder	1,020 m ² overfladeareal (4,000 m ³)	Fast overdækning
P	Påfyldning		Påfyldning af gyllevogn
D	Døde dyr		Døde dyr opbevares under kadaverkappe

Placering af produktionsarealer:

Rød markering indikerer produktionsarealet, hvor det er tilladt at holde grise.




Ventil	Længde	Bræde	Areal
3V	4,7	1,9	8,9
3H	4,7	1,9	8,9
4V	4,7	1,9	8,9
4H	4,7	1,9	8,9
3V	4,7	1,9	8,9
4H	4,7	1,9	8,9
5V	4,7	1,9	8,9
5H	4,7	1,9	8,9
6V	4,7	1,9	8,9
6H	4,7	1,9	8,9
7V	4,7	2,1	9,9
7H	4,7	2,1	9,9
8V	4,7	2,1	9,9
8H	4,7	2,1	9,9
9V	4,7	2,1	9,9
9H	4,7	2,1	9,9
10	3,5	2,1	7,4



Ventil	Længde	Bræde	Krybbe tillæg	Areal
0V	4,8	1,8	0,33	8,97
0H	4,8	1,8	0,33	8,97
1V	4,8	1,7	0,33	8,49
1H	4,8	1,7	0,33	8,49
2	4,8	1,6	0,5	8,18
11	3,6	1,3	0,4	5,08
12V	3,6	1,3	0,33	5,01
12H	3,6	1,3	0,33	5,01
15V	3,6	1,9	0,33	7,17
15H	3,6	1,9	0,33	7,17


Stald C (Ko stald)



Mål


Ventil	Lgd	Brd	Areal
16Højre	3,4	2	6,8
16Venstre	2,1	3,4	7,1
17H	2,1	3,3	6,9
17V	3,3	2,2	7,3
18H	3,1	2,1	6,5
18V	3,1	2,2	6,8
19H	2,1	3,3	6,9
19V	2,2	3,3	7,3
Sygestier			
20	2	1,5	3,0
21	2	1,5	3,0
22	2,1	1,5	3,2
23	2,1	1,5	3,2
48	2,1	1,4	2,9
49	2,1	1,4	2,9
50	1,4	2,1	2,9
51	1,4	2,1	2,9
Halve ventiler			
52	2	3,3	6,6
53	2	3,1	6,2
54	2	3,3	6,6
55	2	3,4	6,8

Stald D (lille spalte stald)




Ventil	Længde	Bræde	Areal
13H	6,3	1,9	12,0
14V	6,3	1,9	12,0
14H	6,3	1,9	12,0

Stald E (Haven)




Ventil	Længde	Bræde	Areal
38V	4,5	2,7	12,2
38H	4,5	2,8	12,6
39V	4,5	2,7	12,2
39H	4,5	2,7	12,2
40H	4,5	2,7	12,2
40V	4,5	2,7	12,2
41H	4,5	2,2	9,9
41V	4,5	2,3	10,4
42H	4,5	2,3	10,4
42V	4,5	2,1	9,5
Reserve sti	4,5	1,5	6,8
Reserve sti	4,5	1,5	6,8
43V	4,5	2,1	9,5
43H	4,5	2,3	10,4
44V	4,5	2,3	10,4
44H	4,5	2,3	10,4
45V	4,5	2,8	12,6
45H	4,5	2,8	12,6
46V	4,5	2,8	12,6
46H	4,5	2,8	12,6
47V	4,5	2,8	12,6
47H	4,5	2,7	12,2

Stald F (Fuldspalte stald)




Ventil	Længde	Bræde	Areal
24	5	1,8	9
25V	5	1,8	9
25H	5	1,9	9,5
26V	5	1,8	9
26H	5	1,8	9
27V	5	1,8	9
27H	5	1,9	9,5
28V	5	1,9	9,5
28H	5	1,9	9,5
29V	5	1,9	9,5
29H	5	1,8	9
30V	5	1,9	9,5
30H	5	2,3	11,5
31V	5	2,1	10,5
31H	5	2	10
32V	5	1,8	9
32H	5	1,8	9
33V	5	1,8	9
33H	5	1,8	9
34V	5	1,8	9
34H	5	1,8	9
34V	5	1,8	9
34H	5	1,8	9
35V	5	1,8	9
35H	5	1,8	9
36V	5	1,8	9
36H	5	1,8	9
37V	5	1,8	9
37H	5	1,8	9

Stald G (sektion 1)



Hver sti måler 2,14 X 4,5=9,63M2

Smågrisestalde, 4 ens sektioner:



Smågris
56 stier a' 205,7x487 cm. i glasfiber (180672)

Bilag 2. Miljøkonsekvensrapport

(vedlægges som eksternt bilag sammen med skema 251755)

UDKAST

Erhverv, Bolig og Natur

3. udgave

Februar 2017



Svendborg
Kommune

Retningslinier for indretning af tankpladser

Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg.



Hvorfor retningslinjer?

- Formålet med retningslinjerne er, at beskytte jord og grundvand mod forurening af olieprodukter.
- Retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser.

Indretning af diesel- og benzintanke

- Tanke skal placeres på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
- Tanke skal være overdækket og placeres i et kar eller lignende, der som minimum kan rumme hele tankens volumen.
- Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.
- Tanke skal være sikret mod påkørsel f.eks. ved pullert/bøjler.
- Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem tank og slange. Denne anordning sikrer, at slangen knækker ved kraftige ryk, og at tanken dermed ikke vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel.
- Brudventil kan undlades ved tanke med håndpumpe og tanke, hvor tankpistolen ikke kan fastlåses.
- Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal placeres indenfor opsamlingskarret.
- Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der anvendes spildbakke ved påfyldningen.

Indretning af tankpladsen

- En tankplads skal være indrettet med tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er *ikke* at betragte som en tæt belægning.
- Tankpladsen skal være dimensioneret til tung trafik.
- Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der anvendes spildbakke ved tankning.
- Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller lignende, og et spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
- For udendørs tankpladser gælder, at der ikke må kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn.

Indretning af afløb

- Afløb fra tankpladsen skal via sandfang og olieudskiller ledes til spildevandssystemet. Alternativt kan afløbet ledes direkte til anden beholder f.eks. gyllebeholder.
- Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen.

Vær opmærksom på at:

- Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
- Afløb og udskilleranlæg skal indrettes efter gældende norm for afløbsinstallationer og rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut.
- Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning og udledning af spildevand kræver spildevandstilladelse fra Svendborg Kommune.
- Ved etablering af tanke, skal det sikres, at gældende afstandskrav til f.eks. brønde og vandindvindinger kan overholdes, spørg Svendborg Kommune.
- Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og Olietankbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
- Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 liter.
- Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af brandmyndighederne, spørg Svendborg Kommune.
- Tanke skal altid anmeldes til Svendborg Kommune – læs mere på kommunens hjemmeside www.svendborg.dk

Bilag 4. Svendborg Kommunes behandling af høringssvarene.

Høringssvar fra ansøger/ansøgers konsulent og Svendborg Kommunes bemærkninger:

Berørte emner	Ansøgers høringssvar	Svendborg Kommunes bemærkninger
xx	x	x
xx	x	x
xx	x	x