

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (250355)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
17-07-2026

Genereringsdato:
05-10-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	28864353
Husdyrbrugets navn	Navnegård
Beliggenhedsadresse	Skattebøllevej 14
Postnummer	5953
By	Tranekær

Ansøger

Ansøger navn	Rubenlund Agro A/S
Ansøger adresse	Sønderskovvej 2
Ansøger postnummer	5953
Ansøger by	Tranekær
Ansøger telefon	20201285
Ansøger email	kontor@rubenlundagro.dk

Ejer

Ejer navn	Anders Pontoppidan Møller
Ejer adresse	Skattebøllevej 13
Ejer postnummer	5953
Ejer by	Tranekær
Ejer telefon	21624859
Ejer email	anders@skatteboelle.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SvineRådgivningen v/SAGRO
Konsulent navn	Heidi Birch Wentzlau
Konsulent adresse	Birk Centerpark 24
Konsulent postnummer	7400
Konsulent by	7400
Konsulent telefon	96424603
Konsulent email	hbw@sraad.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1342503
CHR numre	68033

Kort beskrivelse:

Rubenlund Agro A/S ved Ulrik Bremholm har forpagtet svinestalden og gyllebeholderen på Skattebøllevej 14, 5953 Tranekær. Ejendommen ejes af Anders Pontoppidan Møller. I denne ansøgning er Rubenlund Agro A/S indsat som driftsherre og ansøger mens Anders Pontoppidan Møller som ejer af ejendommen driver planteavlsbrug fra de øvrige driftsbygninger på adressen. Der laves ikke godkendelsespligtige ændringer i stalden i forbindelse med miljøtilladelsen.

Ansøgning (250355) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Rubenlund Agro A/S ved Ulrik Bremholm har forpagtet svinestalden og gyllebeholderen på Skattebøllevej 14, 5953 Tranekær. Ejendommen ejes af Anders Pontoppidan Møller. I denne ansøgning er Rubenlund Agro A/S indsat som driftsherre og ansøger mens Anders Pontoppidan Møller som ejer af ejendommen driver planteavlsbrug fra de øvrige driftsbygninger på adressen.
Der laves ikke godkendelsespligtige ændringer i stalden i forbindelse med miljøtilladelsen.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28864353
Husdyrbrugets navn	Navnegård
Beliggenhedsadresse	Skattebøllevej 14
Postnummer	5953
By	Tranekær

Ansøger

Ansøgersnavn	Rubenlund Agro A/S
Ansøgeradresse	Sønderskovvej 2
Ansøgerpostnummer	5953
Ansøgerby	Tranekær
Ansøgertelefon	20201285
Ansøger-email	kontor@rubenlundagro.dk

Ejer

Ejernavn	Anders Pontoppidan Møller
Ejeradresse	Skattebøllevej 13
Ejerpostnummer	5953
Ejerby	Tranekær
Ejertelefon	21624859
Ejer-email	anders@skatteboelle.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SvineRådgivningen v/SAGRO
Konsulentnavn	Heidi Birch Wentzlau
Konsulentadresse	Birk Centerpark 24
Konsulentpostnummer	7400
Konsulentby	7400
Konsulenttelefon	96424603
Konsulent-email	hbw@sraad.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1342503
CHR numre	68033

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 4a - Skattebølle By, Stoense
Matrikel: 3a - Stoense By, Stoense
Matrikel: 6d - Ennebølle By, Snøde
Matrikel: 6c - Ennebølle By, Snøde

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Klimastald	557	Mekanisk ventilation	6 m	(#830921) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	372
Sl grise 1-3	1573	Mekanisk ventilation	6 m	(#830924) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	1110
Sl gris 4	300	Mekanisk ventilation	6 m	(#830930) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	139
Sum						1621
Nudrift						
Klimastald	557	Mekanisk ventilation	6 m	(#830922) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	372
Sl grise 1-3	1573	Mekanisk ventilation	6 m	(#830925) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	1110
Sl gris 4	300	Mekanisk ventilation	6 m	(#830931) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	139
Sum						1621
8 års drift						
Klimastald	557	Mekanisk ventilation	6 m	(#830923) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	372
Sl grise 1-3	1573	Mekanisk ventilation	6 m	(#830926) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	1110
Sl gris 4	300	Mekanisk ventilation	6 m	(#830932) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	139
Sum						1621

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Klimastald

For beregning af produktionsareal, -se bilag 1 i Miljøteknisk redegørelse.

Staldnavn: Sl grise 1-3

For beregning af produktionsareal, -se bilag 1 i Miljøteknisk redegørelse.

Staldnavn: Sl gris 4

For beregning af produktionsareal, -se bilag 1 i Miljøteknisk redegørelse.

2.2 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift						
Gyllebeholder - 4000 kbm	Flydende	Etableringsår 2007		Fast overdækning som frivilligt tiltag.		768
Nudrift						
Gyllebeholder - 4000 kbm	Flydende	Etableringsår 2007		Fast overdækning som frivilligt tiltag.		768
8 års drift						
Gyllebeholder - 4000 kbm	Flydende	Etableringsår 2007		Fast overdækning som frivilligt tiltag.		768

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2338,9	307,3	2646,2
Nudrift	2026,4	307,3	2333,7
8 års-drift	2026,4	307,3	2333,7

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Klimastald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830921) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	372	520,8	0,0	0,0	520,8
Nudrift					
(#830922) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	372	208,3	0,0	0,0	208,3
8 års-drift					
(#830923) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	372	208,3	0,0	0,0	208,3

Navn på staldafsnit: <i>Sl grise 1-3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830924) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	1110	1554,0	0,0	0,0	1554,0
Nudrift					
(#830925) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	1110	1554,0	0,0	0,0	1554,0
8 års-drift					
(#830926) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	1110	1554,0	0,0	0,0	1554,0

Navn på staldafsnit: <i>Sl gris 4</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#830930) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	139	264,1	0,0	0,0	264,1
Nudrift					
(#830931) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	139	264,1	0,0	0,0	264,1
8 års-drift					
(#830932) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	139	264,1	0,0	0,0	264,1

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder - 4000 kbm	768	307,3	0,0	307,3
Nudrift				
Gyllebeholder - 4000 kbm	768	307,3	0,0	307,3
8 års-drift				
Gyllebeholder - 4000 kbm	768	307,3	0,0	307,3

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2339	307	2646
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2339	307	2646
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2339				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Klimastald	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,45 ^b	1,40
Sl grise 1-3	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,45 ^b	1,40
Sl gris 4	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT					
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år) Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#830921) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	372	1,40	1	521	
(#830924) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	1110	1,40	1	1554	
(#830930) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	139	1,90	1	264	

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Skattebølvej 16 	0	FMK	150,6	150,6	378,6	Ja
Stoense Udflyttervej 7 	0	NY	161,4	161,4	714,4	Ja
Stoense Udflyttervej 14 	0	NY	360	360	943,3	Ja
Sommerhusområde 	0	NY	489	489	1652,9	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 657 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Skattebølvej 16 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Klimastald	377,7	Ja
Sl grise 1-3	378,5	Ja
Sl gris 4	381,2	Ja

Bebyggelse: Stoense Udflyttervej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Klimastald	691,3	Nej
Sl grise 1-3	718,6	Nej
Sl gris 4	742,6	Nej

Bebyggelse: Stoense Udflyttervej 14 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Klimastald	919,1	Nej
Sl grise 1-3	947,7	Nej
Sl gris 4	972,9	Nej

Bebyggelse: Sommerhusområde Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Klimastald	1647,0	Nej
Sl grise 1-3	1654,0	Nej
Sl gris 4	1660,4	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Klimastald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830921	0	5208,0	10788,0*	0	5208,0	10788,0*	372
Sl grise 1-3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830924	0	15540,0	32190,0*	0	15540,0	32190,0*	1110
Sl gris 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	830930	0	1946,0	4031,0*	0	1946,0	4031,0*	139
Sum			22694	47009*		22694	47009*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Klimastald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830922	0	4464,0	7812,0	0	4464,0	7812,0	372
Sl grise 1-3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830925	0	15540,0	32190,0	0	15540,0	32190,0	1110
Sl gris 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	830931	0	1946,0	4031,0	0	1946,0	4031,0	139
Sum			21950	44033		21950	44033	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2646,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 312,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 312,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.1 Strandeng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.2 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Sø			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Klimastald	Landbrug	0,2	0,3
S: Sl grise 1-3	Landbrug	0,0	0,7
S: Sl gris 4	Landbrug	0,0	0,1
G: Gyllebeholder - 4000 kbm	Landbrug	0,0	0,3

Naturlinjer til punkt: 3.1 Strandeng			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Klimastald	Landbrug	0,1	0,1
S: Sl gris 4	Landbrug	0,0	0,1
S: Sl grise 1-3	Landbrug	0,0	0,4
G: Gyllebeholder - 4000 kbm	Landbrug	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: 3.2 Mose			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Klimastald	Landbrug	0,0	0,1
S: Sl gris 4	Landbrug	0,0	0,0
S: Sl grise 1-3	Landbrug	0,0	0,2
G: Gyllebeholder - 4000 kbm	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.1 Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1 Habitatnatur	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.1 Mose			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Klimastald	Landbrug	0,1	0,2
S: Sl gris 4	Landbrug	0,0	0,1
S: Sl grise 1-3	Landbrug	0,0	0,6
G: Gyllebeholder - 4000 kbm	Landbrug	0,0	0,2

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Klimastald	Landbrug	0,0	0,0
S: Sl gris 4	Landbrug	0,0	0,0
S: Sl grise 1-3	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder - 4000 kbm	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1.1 Habitatnatur			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Klimastald	Landbrug	0,0	0,0
S: Sl gris 4	Landbrug	0,0	0,0
S: Sl grise 1-3	Landbrug	0,0	0,0
G: Gyllebeholder - 4000 kbm	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Grøft - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	55	-
Staldbygning	Sl grise 1-3	15	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	51	-

Grøft ved gyllebeholder - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Kemicontainer - flytbar	54	-
Staldbygning	Klimastald	42	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	14	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	53	-
Staldbygning	Sl grise 1-3	13	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	51	-

Enkeltindvingsanlæg - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	137	-
Staldbygning	Sl gris 4	144	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	192	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	134	-
Staldbygning	Sl gris 4	127	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	195	-

Skattebøllevej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Kornsilø	364	-
Staldbygning	Klimastald	397	-
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	405	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Habitatnatur - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemiconainer - flytbar	3219
Staldbygning	Klimastald	3210
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	3182
2.1 Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemiconainer - flytbar	2330
Staldbygning	Klimastald	2301
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	2290
3.1 Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemiconainer - flytbar	405
Staldbygning	Klimastald	446
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	387
3.2 Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kornsilo	375
Staldbygning	Klimastald	409
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	414
3.1 Strandeng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade	361
Staldbygning	Sl gris 4	309
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	402
Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemiconainer - flytbar	215
Staldbygning	Klimastald	257
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	200
Skattebøllevvej 16 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Kornsilo	329
Staldbygning	Sl grise 1-3	359
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	372

Sommerhusområde - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemicontainer - flytbar	1654
Staldbygning	Klimastald	1627
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	1614

Stoense Udflyttervej 14 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemicontainer - flytbar	868
Staldbygning	Klimastald	910
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	854

Stoense Udflyttervej 7 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Kemicontainer - flytbar	651
Staldbygning	Klimastald	678
Gødningslager	Gyllebeholder - 4000 kbm	626

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 81 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:
4000,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
128078-26 Udkast til 16 b Skatteboellevej 14.docx	8539,722	§16b Udkast - korrektur
§ 16 b Miljøteknisk redegørelse Skattebøllevej 14 - august 2026.pdf	1255,723	Miljøteknisk beskrivelse - revideret august 2026

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).