

**Udkast til § 16 b tilladelse efter
husdyrbrugloven**

Stenoddenvvej 6, 5700 Svendborg

Afgjort den **dato måned 2026**



Svendborg
Kommune

Datablad

Ansøger og kontaktperson	Pilemosegaard v/Poul-Arne Pedersen Stenoddenvej 6 5700 Svendborg Tlf. 30 40 71 51 pap@pilemosegaard.com
Husdyrbrugets navn og adresse	Pilemosegaard Stenoddenvej 6 5700 Svendborg
Ejer af ejendommen	Poul-Arne Pedersen
Ejendomsnummer	100667840
Matrikelnummer	13d, Vemmenæs By, Bjerreby
Virksomhedens art	Svinebrug
CHR-nummer	93466
CVR-nummer	16570680
P-nummer	1001121882
Virksomhedstype	Svineproduktion med et produktionsareal på over 100 m ² og en ammoniakemission på mellem 750 og 3.500 kg NH ₃ -N pr. år
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Klima, Natur og Miljø Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	253750 version 2
Godkendt produktionsareal	632 m ²
Journal nr.	261760
Konsulent	Jan Brochstedt Olsen v/Velas I/S. Mail jbr@velas.dk

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.



Svendborg
Kommune

Pilemosegaard v/Poul-Arne Pedersen

Stenoddenvej 6

5700 Svendborg

Miljø og Teknik

Klima, Natur og Miljø

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 33 33

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter husdyrbruglovens¹ § 16 b, stk. 1 i til husdyrbruget på Stenoddenvej 6, 5700 Svendborg.

Husdyrbruget godkendes med denne godkendelse første gang efter husdyrbrugloven fra 2017.

Svendborg Kommune meddeler tilladelsen på baggrund af de indsendte oplysninger og de fastsatte vilkår, og det afgøres, at husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet.

Dato: **XX måned 2026**

Godkendt:

Mette Skjold Sørensen

Miljøsagsbehandler

Annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den **XX måned 2026**.

Klagefristen udløber den **XX måned 2026 (4 uger efter annoncering af tilladelsen)**.

Søgsmålsfristen udløber den **XX måned 2027 (6 mdr. efter annoncering af tilladelsen)**


¹ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 1065 af 21. august 2025 med senere ændringer (husdyrbrugloven).

Resumé

Pilemosegaard v/ Poul-Arne Pedersen har søgt Svendborg kommune om tilladelse til at anvende det eksisterende staldanlæg til slagtegrise eller smågrise eller en kombination af begge dele på Stenoddenvej 6, 5700 Svendborg. Der bygges ikke nyt i forbindelse med det ansøgte, men husdyrbruget tillades efter de seneste regler for husdyrbrug. Der sker ligeledes ingen ændringer i håndteringen af husdyrgødning.

Det vurderes, at det ansøgte ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Placeringen af de eksisterende staldbygninger fremgår af nedenstående kortudsnit:



Husdyrgødningen håndteres fortsat som flydende husdyrgødning der ledes til lejet gyllebeholder placeret syd for bygningerne.

Ammoniakfordampningen ændres ikke med det ansøgte. Den er på 1.454 kg N/år.

Husdyrbruglovens grænseværdier for påvirkning af natur er overholdt. Husdyrbruglovens lugtkriterier overholdes i forhold til nærmeste nabo, samlet bebyggelse som byzone/sommerhusområde.

Der er fastsat støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger for støj – og det er vurderet, at støjgrænserne overholdes.

Antallet af transporter til og fra ejendommen forbliver uændret med det ansøgte. Der vurderes, at støj fra driften samt transport ikke medfører væsentlige gener. Det er desuden vurderet, at husdyrbruget ikke giver anledning til øvrige gener fra eksempelvis støv, lys, skadedyr, affald mv.

Det vurderes, at det ansøgte husdyrbrug ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Resumé.....	4
Indholdsfortegnelse	5
Indledning.....	7
Svendborg Kommunes afgørelse	7
<i>Lovgrundlag.....</i>	<i>7</i>
<i>Afgørelse med vilkår</i>	<i>8</i>
<i>Generelle forhold</i>	<i>10</i>
<i>Retsbeskyttelse</i>	<i>11</i>
<i>Klagevejledning</i>	<i>11</i>
<i>Søgsmål.....</i>	<i>12</i>
Miljøteknisk redegørelse	13
<i>Vurdering af ansøgers miljøtekniske redegørelse</i>	<i>13</i>
<i>Ejendomsforhold</i>	<i>13</i>
Ansøger og ejerforhold	13
Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.	13
Biaktiviteter.....	14
<i>Placering.....</i>	<i>14</i>
Husdyrbrugets beliggenhed, afstandskrav og planmæssige forhold	14
Varetagelse af landskab, kulturhistorie, rekreative og geologiske værdier mv.	15
<i>Husdyrbrugets anlæg</i>	<i>15</i>
Produktionsareal.....	15
Drift af staldanlæg.....	16
Ventilation.....	17
Rengøring.....	18
<i>Miljøpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg.....</i>	<i>18</i>
Ammoniakdeposition til naturområder	18
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)	23
Lugt.....	25
Støj	27
Rystelser.....	30
Transport.....	30
Støv	31
Lys	31

Skadedyr	32
Affald	32
Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand	33
<i>Egenkontrol</i>	36
<i>Offentlig høring</i>	37
<i>Konklusion</i>	37
Bilag 1. Oversigtskort – placering af bygninger	38
Bilag 2. Miljøkonsekvensrapport	40
Bilag 3 Ansøgningsskema fra husdyrgodkendelse.dk	50
Bilag 4 Svendborg Kommunes tankplads-retningslinjer (februar 2017)	72
Bilag 5. Svendborg Kommunes behandling af høringssvarene.	76

Indledning

Svendborg Kommune har via konsulent Jan Brochstedt Olsen/Velas I/S den 22. januar 2026 modtaget ansøgning om at godkende det eksisterende staldanlæg efter de nyeste regler for husdyrbrug på adresse Stenoddenvvej 6, 5700 Svendborg. Tidligere blev husdyrbrug godkendt til et antal dyr, en dyretype og en gulvtype. Med en tilladelse efter de nyeste regler er det staldens produktionsareal (det areal dyrene har adgang til), der gives tilladelse til, samt hvilken type dyr, der må holdes på en bestemt gulvtype. Ansøgningen er indsendt via Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem og har skema nr. 253750. Der er søgt om et produktionsareal på 632 m², svarende til det eksisterende staldareal, og så er der søgt om flexgruppe "Slagtesvin og Smågrise", som betyder, at tilladelsen giver lov til at holde slagtesvin, smågrise eller en kombination af begge dele på det tilladte produktionsareal. Flexgrupper giver fleksibilitet til at skifte mellem de tilladte dyretyper, uden at der skal søges på ny.

Svendborg Kommune meddeler tilladelse og fører tilsyn med husdyrbrugets miljøforhold.

Der er tidligere meddelt følgende tilladelser efter husdyrbrugloven:

- § 11 miljøtilladelse fra den 19. marts 2015

Læsevejledning

Denne tilladelse meddeles efter husdyrbrugloven og er opdelt i 3 dele:

Første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som indeholder vilkårene for tilladelsen.

Anden del er en miljøteknisk redegørelse, som danner grundlag for de opstillede vilkår i tilladelsen.

Tredje del er en samling af relevante bilag. Bilag 1 er oversigt over staldanlægget og placering af produktionsarealer og bilag 2 er ansøgers indsendte miljøtekniske rapport, som Svendborg Kommunes afgørelse er baseret på samt det indsendte skema fra husdyrgodkendelse.dk (bilag 3).

Svendborg Kommunes afgørelse

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven² med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse³, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Der har været foretaget høring af et udkast til miljøtilladelse i perioden fra den 17. juli 2026 til den 31. juli 2026 af 11 parter i sagen (naboer og tilstødende matrikler). Der **er/er ikke** indkommet **x** høringssvar. Bemærkninger, og vurderingen af dem, fremgår af bilag 5.

² Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 1065 af 21. august 2025 med senere ændringer (husdyrbrugloven).

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024 (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, BEK nr. 2243 af 29. november 2021 (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Afgørelse med vilkår

Svendborg Kommune tillader hermed husdyrbruget på Stenoddenvvej 6, 5700 Svendborg, matrikelnummer 13d, Vemmenæs By, Bjerreby, i henhold til § 16 b, stk. 1 i husdyrbrugloven.

Tilladelsen meddeles til ejeren af husdyrbruget, pt. ansøger, der dermed er ansvarlig for, at husdyrbruget placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med denne tilladelse.

Det afgøres samtidig, at tilladelsen af husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet.

Tilladelsen omfatter hele husdyrbruget, og tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra den dato, hvor tilladelsen er meddelt.

Hvis tilladelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Tilladelsen gives på baggrund af de oplysninger, som ansøger har sendt frem, den miljøtekniske redegørelse og på følgende vilkår:

Produktionsstørrelse og staldindretning

1. Eksisterende staldbygning 1, 2 og 3, skal drives som ansøgt og være placeret som ansøgt og vist på oversigtskort på bilag 1.
2. Der må etableres et staldanlæg med et samlet produktionsareal på 632 m². Produktionsarealet skal placeres som vist på bilag 1 og indrettes med staldsystem som angivet i den efterfølgende tabel, og med følgende dyretyper:

Stald	Dyretype	Total areal m	Produktionsareal m	Staldsystem
1	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	242	176	Fulldrænet gulv
2	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	220	183	Fulldrænet gulv
3	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	369	273	Fulldrænet gulv

3. I flexgruppen; "Slagtesvin og Smågrise" indgår:
 - smågrise på drænet gulv og spalter (50 %/50 %)
 - slagtegrise på drænet gulv og spalter (33 %/67 %).

Rengøring

4. Staldanlægget skal renholdes og rengøres i et omfang, så der til hver en tid opnås en god staldhygiejne, og de miljømæssige gener begrænses.

Støj

5. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
Blandet bolig og erhverv (enkelthuse i landzonen)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)
Boligområde for åben og lav boligbebyggelse (Vemmenæs og Stenodden Sommerland)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (referencelydtrykket 20 µPa) i punkter 1,5 m over terræn. Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjgrænsen er gældende 15m fra bolig ved nærmeste opholdsareal. Er boligen nærmeste punkt gælder støjgrænsen her.

- Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målinger/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Støv

- Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
- Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

9. Udenfor ejendommens areal må der ikke være lysgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndigheden vurdering.
10. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr og fluer

11. Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (fluer, rotter mv.) på ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrlaboratorium.
12. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald

13. Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.
14. Der skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af farligt affald. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Gødningshåndtering

15. Pumpning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.

Opbevaring og håndtering af olieholdige produkter og kemikalier

16. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.
17. Opbevaring og håndtering af beholdere, der indeholder spildolie og andre olieolieholdige produkter skal:
 - opbevares i et kar/beholder, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder eller tilsvarende indretning.
 - være overdækket
 - placeres på belægning, der er tæt overfor olieholdige produkter og uden afløb.
18. Der hvor spildolie og andre olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der forefindes opsugningsmateriale – og et eventuelt spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
19. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

Generelle forhold

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændringer, der kan medføre en forøget forurening eller andre virkninger på miljøet før Svendborg Kommune har meddelt godkendelse hertil. Det vil blandt andet omhandle ændring eller udvidelse af produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, dyreholdets sammensætning, ændring af gulvtyper eller forhold omkring støj, transport m.v. Svendborg Kommune skal desuden hurtigst muligt orienteres om ændringer i ejerforhold.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Svendborg Kommune gør endvidere opmærksom på, at en afgørelse efter § 16 b, efter reglerne i Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning.

Retsbeskyttelse

Vilkårene i denne tilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 stk. 1 husdyrbrugloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget inden for de første 8 år efter meddelelsen af tilladelsen medmindre,

- Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- Forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- Væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Husdyrbrugets egenkontrol er undtaget for retsbeskyttelsen, og tilsynsmyndigheden kan revidere denne for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening, eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. § 53 stk. 2 i husdyrbrugloven.

Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne tilladelse. Påklages tilladelsen, regnes perioden fra den dato, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse vedrørende klagen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på følgende link: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videregiver herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Du kan finde tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk, og klagefristen er dermed **d. XX måned 2026**. (4 uger efter tilladelsen er annonceret)

Hvis afgørelsen påklages, vil Svendborg Kommune senest tre uger efter klagefristens udløb videregende klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Følgende er orienteret om afgørelsen:

Ansøger:

- Pilemosegaard v/Poul-Arne Pedersen, Stenoddenvej 6, 5700 Svendborg, mail: pap@pilemosegaard.com

Naboer indenfor lugtkonsekvenszone på 373 m og tilstødende matrikler.

Myndigheder

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Foreninger og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

Orientering om denne afgørelse er desuden sendt til ansøgers konsulent Jan Brochstedt Olsen v/Velas I/S. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (svendborg@dof.dk) er ligeledes blevet informeret.

Søgsmål

Ønskes tilladelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. § 90 i husdyrbrugloven.

Fristen for at anlægge søgsmål er den **XX måned 2027** (6 måneder efter tilladelsen er meddelt).

Miljøteknisk redegørelse

Denne miljøreddegørelse danner grundlag for de vilkår, der meddeles i tilladelsen. Udgangspunktet for redegørelsen er den indsendte ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget.

I den indsendte digitale ansøgning (skema nr.: 253750 version 2) er der gennemført beregninger for det ansøgte husdyrbrugs påvirkning af de omkringboende og de nærmeste naturområder. Endvidere er der redegjort for, hvordan husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Vurdering af ansøgers miljøtekniske redegørelse

Svendborg Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet, samt det indsendte skema i husdyrgodkendelse.dk, og vurderer, at oplysningskravet, der er beskrevet i kapitel 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er opfyldt.

Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag 2. Svendborg Kommune har taget udgangspunkt i ansøgers beskrivelser af det ansøgte, samt beregningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk (bilag 3) i forhold til de vurderinger og konklusioner der er gennemført i de efterfølgende afsnit.

Ejendomsforhold

Ansøger og ejerforhold

Tilladelsen meddeles til husdyrbruget på Stenoddenvvej 6, 5700 Svendborg. Ansøger og ejer er pt. Poul-Arne Pedersen, Stenoddenvvej 6, 5700 Svendborg.

Ejer er dermed ansvarlig for, at husdyrproduktionen placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med denne godkendelse, samt at de ansatte på ejendommen er bekendt med godkendelsens vilkår.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.

Ansøger ejer ikke andre ejendomme. Men staldene lejes ud til andre, der ejer flere andre ejendomme.

Husdyrbrugene er forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem dem er mindre end 100 m. Er afstanden mellem husdyrbrugene mere end 100 meter, er husdyrbrugene forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger. I det ansøgte projekt er den ukorrigerede geneafstand 121,2 m. 50 % heraf er lig med 60,6 m og dermed er denne afstand kortere end kravet på de 100 m.

Svendborg Kommunes vurdering

Nærmeste andet husdyrbrug ligger på Stenoddenvvej 23. Dette husdyrbrug er placeret 111 m fra staldanlægget på Stenoddenvvej 6. Uanset om driftsherre er den samme på disse to husdyrbrug, vurderer Svendborg Kommune, at husdyrbruget på Stenoddenvvej 6 ikke er forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Da husdyrbrugene ikke er forureningsmæssigt forbundne, er det ikke relevant at vurdere om de er teknisk- eller driftsmæssigt forbundne.

Svendborg Kommune vurderer at husdyrbruget på Stenoddenvvej 6 skal godkendes som en selvstændig enhed.

Vurdering af sammatrifulering

I følge husdyrbruglovens § 3 stk. 1 skal husdyranlæg på samme ejendom godkendes samlet.

I Geodatastyrelsens matrikelregister består ejendommen af 1 matrikel. Der forefindes ikke anlæg udover dem, som der søges om tilladelse til på ejendommen.

Svendborg Kommune vurderer derfor, at alle ejendommens anlæg er indeholdt i det ansøgte.

Biaktiviteter

Ansøger har oplyst, at der ikke er andre aktiviteter på husdyrbruget, der er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Svendborg Kommune har ikke oplysninger som indikerer, at der skulle være tale om biaktiviteter og vurderer derfor, at dette ikke er tilfældet.

Placering

Husdyrbrugets beliggenhed, afstandskrav og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger på det sydøstlige Tåsinge. Placeringen af husdyranlæggets eksisterende bygninger fremgår af nedenstående kort og af bilag 1:



De efterfølgende vurderinger af placering og miljøpåvirkningerne tager udgangspunkt i det beskrevne anlæg. Der stilles derfor følgende vilkår:

Fastsættelse af vilkår:

- Eksisterende staldbygning 1, 2 og 3, skal drives som ansøgt og være placeret som ansøgt og vist på oversigtskort på bilag 1.

Afstandskrav

Dette afsnit vurderer anlæggets placering i forhold til afstandskrav i §§ 6-8 i husdyrbrugloven. Se ansøgningsmaterialets afsnit B.4.

Afstandskravene i § 6-8 gælder for staldanlæg, hvori der sker en øget forurening.

I det konkrete projekt bygges der ikke nyt, men der er søgt om flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise. Miljøpåvirkningen beregnes ud fra den dyretype, der forurener mest. Med denne flexgruppe, er det hold af slagtegrise, der giver den største udledning. Der er i den eksisterende drift lov til hold af slagtegrise. Der sker derfor ingen merforurening i forbindelse med det ansøgte. Afstandskravene i husdyrbruglovens § 6-8 gælder derfor ikke for det ansøgte.

Svendborg Kommunes vurdering

Det eksisterende anlæg vurderes at være velplaceret i forhold til husdyrbruglovens krav til afstande til byzone og lokalplanlagte områder. Husdyrbruget er ligeledes ikke placeret tæt på internationale naturbeskyttelsesområder eller ammoniakfølsomme naturtyper uden for internationale naturbeskyttelsesområder.

Husdyrbruget er placeret langt fra vandforsyningsanlæg og med god afstand til søer og vandløb. Husdyrbruget ligger indenfor afstandskravene i husdyrbruglovens § 8 i forhold til afstand til egen bolig og naboskel, men idet der ikke sker en merforurening, skal afstandskravene ikke overholdes hertil.

Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte staldanlæg generelt er velplaceret i forhold til risikoområder.

Varetagelse af landskab, kulturhistorie, rekreative og geologiske værdier mv.

Det fremgår af husdyrbrugloven, at loven særligt tilsigter, at bevare landskabet, kultur- og bymiljøer, værdifulde bebyggelser og at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Kulturhistoriske og rekreative værdier samt geologiske interesser betragtes oftest som en del af de landskabelige værdier.

I det ansøgte projekt bygges der ikke nyt eller ændres på karakteren af det eksisterende byggeri. Der skal derfor ikke udarbejde en landskabelig vurdering.

Husdyrbrugets anlæg

Produktionsareal

De eksisterende staldbygninger jf. bilag 1 indrettes til produktion af dyr i Flexgruppe; "Slagtegrise og Smågrise", på følgende måde:

Stald	Dyretype	Total areal m	Produktionsareal m	Staldsystem
1	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	242	176	Fulldrænet gulv
2	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	220	183	Fulldrænet gulv
3	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	369	273	Fulldrænet gulv

Produktionsarealet er det areal i staldanlægget, hvor dyrene opholder sig og kan afsætte gødning. De efterfølgende beregninger tager udgangspunkt i produktionsarealets størrelse, placering og valgte gulvtyper, samt den dyretype, der går på arealet.

Når der gives lov til en "flexgruppe", kan ansøger frit vælge at holde de dyretyper på de staldgulve, som indgår i flexgruppen. I den ansøgte flexgruppen "Slagtesvin og Smågrise" indgår følgende kombinationer af dyretype og gulvtype:

Flexgruppe, kombinationer af dyretype og staldsystemer: 

Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)
- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

På bilag 1 fremgår placering af produktionsarealet i de enkelte staldbygninger. Det er kun på arealer, der er godkendt som produktionsareal, at der må holdes slagtegrise, smågrise eller en kombination af begge dele.

Det fremgår af de efterfølgende vurderinger, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at der skal stilles vilkår, der tillader etablering og indretning af det ansøgte husdyrbrug. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at ændringer af størrelse, indretning, dyretype, dyreart ikke må ske uden Svendborg Kommunes godkendelse.

Fastsættelse af vilkår

- *Der må etableres et staldanlæg med et samlet produktionsareal på 632 m² fordelt i staldafsnittene som angivet i nedenstående tabel. Produktionsarealet skal placeres som vist på bilag 1 og indrettes med staldsystem som angivet i den efterfølgende tabel og med følgende dyretyper:*

Stald	Dyretype	Total areal m	Produktionsareal m	Staldsystem
1	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	242	176	Fulddrænet gulv
2	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	220	183	Fulddrænet gulv
3	Flexgruppe: Slagtegrise og smågrise	369	273	Fulddrænet gulv

- *I flexgruppen; "Slagtesvin og Smågrise" indgår:*
 - *smågrise på drænet gulv og spalter (50 %/50 %)*
 - *slagtegrise på drænet gulv og spalter (33 %/67 %)*

Drift af staldanlæg

Ifølge husdyrbrugloven skal der for husdyrbrug, der har en ammoniakemission, der er større end 750 kg N/ha/år, fastsættes vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Med udgangspunkt i den ansøgte husdyrproduktion herunder anvendt produktionsareal, beregnes i det digitale

ansøgningssystem, husdyrbrugets faktiske ammoniakemission, og et tilhørende krav til BAT. Beregningen af BAT-kravet inddrager en proportionalitetsvurdering i henhold til Miljøstyrelsens vejledning mv. Det gælder for husdyrbrug, at der ikke stilles krav om anvendelse af bedst tilgængelige teknik, hvis der ikke er tale om udvidelser af husdyrbruget. I disse situationer beregnes kravet til samlet ammoniakemission (BAT-kravet) til samme niveau som den faktiske ammoniakemission. Det er tilfældet i dette projekt.

Beregningerne i ansøgningssystemet viser følgende resultat for den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget:

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1453,6	0,0	1453,6
Nudrift	1453,6	0,0	1453,6
8 års-drift	1453,6	0,0	1453,6

Det tilhørende krav til BAT er i ansøgningssystemet beregnet til:

Samlet BAT beregning ? i

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1454	0	1454
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1454	0	1454
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT, idet, der ikke sker udvidelser af husdyrbruget.

Svendborg Kommunes vurdering

Det er Svendborg Kommunes vurdering at husdyrbrugloven ikke stiller krav til husdyrbrugets anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), idet der ikke sker udvidelser af husdyrbruget. Der stilles derfor ikke vilkår i forbindelse med overholdelse af BAT, men der stilles vilkår til forudsætningerne for beregningerne. Disse er nævnt i afsnittet om *Produktionsareal*.

Ventilation

Staldanlægget er indrettet med et ventilationsanlæg med afkast fordelt jævnt hen over staldbygningernes tag/kip. Miljømæssigt har ventilationssystemet betydning for lugtbelastningen i omgivelserne og ejendommens energiforbrug.

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at der løbende bør være fokus på driften af ventilatorerne sådan, at der sikres en optimal effekt og begrænset energiforbrug.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at almindelig praksis som rengøring og vedligehold vil sikre, at ventilationsanlægget fungerer optimalt, og der stilles derfor ikke særlige vilkår til indretning eller drift af ventilationsanlægget.

Rengøring

Formålet med rengøring af stalde er at nedsætte smittetrykket i besætningen, men også at reducere eventuelle miljømæssige gener i form af f.eks. lugt, støv og fluer.

For at begrænse de miljømæssige gener er det Svendborg Kommunes vurdering, at staldanlægget til hver en tid skal renholdes og rengøres, så den miljømæssige påvirkning begrænses og der opnås en god staldhygiejne, og der stilles vilkår herom. Dette vil bl.a. indebære, at stier holdes tørre, samt at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Fastsættelse af vilkår:

- *Staldanlægget skal renholdes og rengøres i et omfang, så der til hver en tid opnås en god staldhygiejne, og de miljømæssige gener begrænses.*

Miljøpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg

Miljøpåvirkningen fra husdyrbrugets anlæg vurderes i forhold til den faktiske emission fra produktionsarealet. Hvor det er relevant eller, hvor loven fastlægger det i en metode, vurderes miljøpåvirkningen i forhold til henholdsvis nudrift og 8 års drift.

Svendborg Kommune vurderer, at oplysningerne for nudriften og 8 års driften, der er opgivet i den digitale ansøgning, er korrekte, og at disse kan danne grundlag for de efterfølgende vurderinger.

Ammoniakdeposition til naturområder

Det fremgår af ansøgningen, at ammoniakemissionen er 1.454 kg N/år både i 8-årsdrift, nudrift og i ansøgt drift.

Ansøger har udpeget en række naturområder, og husdyrbrugets ammoniakdeposition er beregnet hertil. De valgte naturområder fremgår af miljøansøgningen og af ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 253750). Områderne fremgår af kort under de enkelte beskrivelser af natur-kategorierne herunder.

I forhold til de gennemførte beregninger af ammoniakdepositionerne vurderer Svendborg Kommune, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Resultatet af de gennemførte beregninger fremgår af den efterfølgende tabel.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,2
Skov Ø	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,6
Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	1,9
Mose SV	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	2,1
Overdrev NV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev Ø	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 1-7	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 1-6	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Kat 1-5	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Kat 1-4	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Kat 1-3	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Kat 1-2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
kat 1-1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Resultatet opnås med udgangspunkt i det ansøgte dyrehold (flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise), produktionsarealets størrelse og placering, og de anvendte gultyper. Se afsnittet om *Produktionsareal*, hvor der er fastsat vilkår herom.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de Natura 2000-naturtyper, som er omfattet af husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme naturområder, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturområde, og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ifølge husdyrbrugloven må den totale kvælstofdeposition maksimalt må udgøre 0,7 kg N/ha/år, dog 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes 1, eller mere end 1 husdyrbrug i nærheden.

Ansøger har udpeget følgende kategori 1 naturpunkter:



Det grønt skraverede område er markering af habitatnatur. De mørkegrønne områder er naturområder placeret indenfor habitatnaturområdet. Disse er markeret med blå pile.


Der er ikke regnet med kumulativ effekt fra andre husdyrbrugsejendomme. Svendborg Kommune har ikke kendskab til husdyrbrug, der efter reglerne i § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, giver anledning til kumulation i de udpegede naturområder.

Naturområderne er skov (Bøg på muld) og totaldepositionen til naturområderne 0,1 kg/ha/år til samtlige punkter med undtagelse af området længst mod vest, hvor totaldepositionen er 0,0 kg N/ha/år. Svendborg Kommune vurderer at husdyrbruglovens er overholdt.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende udenfor Natura 2000-områder f.eks. højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede heder større end 10 ha, og § 3- beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Husdyrbrugloven krav til kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Ansøger har udpeget følgende kategori 2 naturpunkter:



Udpegede kategori 2-naturområder er markeret med blå pile.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev der ligger cirka 5,7 km nordvest for staldanlægget. Området er beliggende ved Bregninge. Der er yderligere udpeget et kategori 2-naturområde øst for ejendommen. Dette er ligeledes et overdrev beliggende på Langeland.


Totaldepositionen og merdeposition til de nævnte naturområder er 0,0 kg N/ha/år, og dermed overholdes husdyrbruglovens krav til kategori 2 natur.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder, som ikke allerede er omfattet af kategori 1 og 2. Det vil sige § 3-beskyttede heder, moser og overdrev, og derudover også ammoniakfølsomme skove. Enge og strandenge regnes ikke for ammoniakfølsom natur, og er derfor ikke omfattet af kategori 3.

I henhold til Husdyrbrugloven kan kommunen stille krav om maksimal merdeposition til denne type af naturområder, dog ikke under 1,0 kg N/ha/år.

Ansøger har udpeget følgende Kategori 3 naturpunkter:



De nærmeste kategori 3-naturområder er vist på ovenstående kortudsnit.

Det nærmeste område er en mose beliggende syd for ejendommen. Denne er på ovenstående kortudsnit udpeget med to beregningspunkter for at afklare, hvorvidt der sker en merbelastning til området. Idet der ikke er tale om en udvidelse af husdyrbruget og der ikke sker en forøgelse af ammoniakemissionen, sker der ikke en merbelastning af nogen af de omkringliggende naturområder.

Svendborg Kommune vurderer at husdyrbruglovens krav om ammoniakdeposition til kategori 3-natur er overholdt.

Øvrig natur - §3-beskyttede naturområder

I forbindelse med ovennævnte mose, ligger der en sø. Søen er ikke kategori 3-natur, men beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Her gælder samme regler i forhold til, at kommunen ikke kan stille krav, hvis merdepositionen er under 1 kg N/ha/år.

Ansøger har ikke foretaget beregninger til søen, men idet ovennævnte moseområde er beliggende tættere på husdyrbruget end søen, og ammoniakdepositionen er overholdt til mose, konkluderer Svendborg Kommune, at der ligeledes ikke sker en merdeposition til søen. Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke øvrig natur i negativ retning, idet ammoniakdepositionen fra husdyrbruget er uændret.

Øvrig natur - udpegningsgrundlag for NATURA 2000-område (International natur)

Nærmeste naturområde indenfor NATURA-2000 området Sydfynske Øhav, som ikke er omfattet af husdyrbruglovens natur-kategorier, er beliggende mere end 5 km fra husdyrbruget. Der er beregnet ammoniakdeposition til et naturområde beliggende 1 km fra husdyrbruget og resultatet er hertil, at den totale ammoniakdeposition er 0,0 kg N/ha/år. Svendborg Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil medføre nogen fysiske ændringer af øvrige naturområder omkring ejendommen.

På den baggrund vurderer Svendborg Kommune, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke NATURA 2000 området.

Samlet vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at

- kravene om maksimalt tilladt totaldeposition for kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.
- der ikke er grundlag for at fastsætte krav til maksimal merdeposition i forhold til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder såsom ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og § 3 natur.
- der ikke er nogen påvirkning af internationale naturområder.

Der stilles derfor ikke yderligere vilkår med henblik på at begrænse ammoniak-emissionen fra driften af husdyrbruget.

Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)

I Danmark findes der 76 dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets⁵ Bilag IV. Disse Bilag IV-arter er særlig strengt beskyttet i deres naturlige udbredelsesområde. Beskyttelsen indebærer forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes levesteder, yngle- og rasteområder, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Beskyttelsen skal sikre, at arterne kan opnå "gunstig bevaringsstatus".

Før kommunen kan træffe afgørelse om godkendelse skal der foretages en konkret vurdering af, om det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arter, jf. gældende habitatbekendtgørelse⁶.

Svendborg Kommune har kendskab til at følgende bilag IV-arter kan forekomme i lokalområdet:

Springfrø	Grønbroget tudse
-----------	------------------

Svendborg Kommune har kendskab til flere fund af springfrø på Vemmenæs, men ingen i nærheden af husdyrbruget.

Af bilag-IV håndbogen fremgår det, at der indenfor det 10 x 10 km kvadrat, hvor ejendommen befinder sig, forekommer grønbroget tudse. Kommunen har dog ikke kendskab til konkrete fund af grønbroget tudse i nærheden af Stenoddenvvej 6 eller på Vemmenæs i det hele taget. Nærmeste fund er 4 km vest for husdyrbruget.

Der er ikke registreret bilag IV-plantearter i Svendborg Kommune.

Springfrø

Springfrø yngler i vandhuller af forskellig størrelse. De skal helst være solbeskinnede, med rent vand og uden fisk. Dybe, kolde eller forurenede vandhuller kan dog være sommerlevested, selv om de ikke egner sig som ynglested. Springfrø forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og sten- og jorddiger.

Grønbroget tudse

Grønbroget tudse opholder sig i alle livsstadier på steder, der er så bare og vegetationsløse som muligt. Ynglestederne omfatter især afgræssede vandhuller på strandenge, i enge, på

⁵ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

⁶ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

overdrev, i kvæg- eller hestefolde, men også gadekær og vandhuller/havebassiner med bund af beton, asfalt, fliser og lignende. Vandhullerne skal være fuldt ud solbeskinnede og relativt ugæstfrie miljøer for andre dyrearter.

I landfasen opholder grønbroget tudse sig bl.a. på stenede strandbredder og stensætninger langs stranden, grusstier, asfaltstier og asfaltveje, langs husmure, flisebelægnings, parkeringspladser, opmarchbåse ved færgehavne, jernbaneterræner og områder med bar eller sparsomt bevokset jordbund.

Samlet vurdering

Der findes tre vandhuller, én mose, én eng samt én strandeng indenfor 4-500 meter fra husdyrbruget. Se kort herunder. Der er ikke nogen merdeposition af ammoniak fra det ansøgte projekt. Der er derfor ingen naturområder, som modtager en øget ammoniakdeposition i forbindelse med det ansøgte projekt. Projektet kan derfor ikke medføre en ændring af naturområdernes tilstand. Det ansøgte projekt (skift i dyretype) påvirker desuden ikke småskove, levende hegn eller sten- og jorrdiger. Det påvirker heller ikke kvæg/hestefolde, havebassiner, flisebelægnings, husmure, parkeringspladser, stenede strandbredder eller lignende.

På den baggrund er det Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-padderne springfrø og grønbroget tudse, som måtte findes i området.

Samlet set vurderes det, at ammoniakdeposition eller øvrige ansøgte ændringer ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a eller ødelægge de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b. Det vurderes også, at projektet ikke vil kunne medføre forsætligt drab eller væsentlige forstyrrelser af bilag IV-arter.

Påvirkningen fra anlæggets ammoniakdeposition er dermed i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og stk. 2.



Vandhuller er markeret med blå skravering, mose med brun skravering, eng med grøn skravering og strandeng med lys blå skravering.

Lugt

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne forekomme lugt fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning. Der foreligger dog kun data og modeller, der kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, at lugtgener fra gødningsopbevaringsanlæg og udbringning primært reguleres ved generelle regler om overdækning af gyllebeholdere og oplag af fast gødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen⁷, samt om tidspunkter, arealer og udbringningsmetoder, jf. gødningsanvendelsesbekendtgørelsen⁸. I det ansøgte projekt indgår ikke et gødningsopbevaringsanlæg. Der er ikke et eget anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning på husdyrbruget, men der lejes en nærliggende gylletank. Udbringning foretages af anden virksomhed.

Lugtbelastningen fra stalde angives ved en række beregnede geneafstande og tilhørende genekriterier. Afstanden til naboer skal være længere end de beregnede geneafstande for, at genekriterierne kan overholdes. Husdyrbruglovens genekriterier er fastlagt i forhold til enkeltboliger, samlet bebyggelse⁹ og lokalplanlagt boligområde m.v.¹⁰ i landzone og byzone/sommerhusområde.

Ifølge husdyrbrugloven reduceres de modelberegnete geneafstande, hvis husdyrbruget er placeret nord for de omkringboende. Omvendt forøges geneafstanden, hvis der ligger andre husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år indenfor 300 m fra byzone og lign. eller samlet bebyggelse eller indenfor 100 m fra enkeltliggende boliger.

Beregningen af geneafstandene foretages både med NY model¹¹ og FMK-modellen¹². Den model, der beregner den længste geneafstand anvendes. Der er for hver beregningsmodel fastsat tilhørende genekriterier.

Ansøger har beskrevet og vurderet hvor nærmeste enkeltliggende bolig, samlede bebyggelse/lokalplanlagte område samt byzone/sommerhusområde er beliggende. Det efterfølgende oversigtskort viser placeringen af de udpegede boliger og områder.

⁷ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen), BEK nr. 2243 af 29. november 2021.


⁸ Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 931 af 16. juli 2024.

⁹ Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften.

¹⁰ Lokalplan i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

¹¹ Tager udgangspunkt i ny lugtvejledning og OML-Operationelle Multi Luftforureningsmodel

¹² Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002.



Udklip fra

husdyrgodkendelse.dk med placering af nabo, samlet bebyggelse og sommerhusområde – markeret med blå pile.

Svendborg Kommune har vurderet, at de valgte udpegninger er korrekte. Nærmeste byzone/sommerhusområde er ved Stenoddens Sommerland. Nærmeste nabobeboelse, som ikke er ejet af ansøger eller registreret som landbrug, er Stenoddensvej 11, og den bolig, der udløser samlet bebyggelse er Stenoddensvej 9.

Ansøger har i ansøgningssystemet gennemført en beregning af lugtbelastningen ved ovenstående beregningspunkter, og resultatet fremgår af den efterfølgende tabel:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Stenoddensvej 11	0	NY	121,4	97,1	486,9	Ja
Stenoddensvej 9	0	NY	225,7	203,1	518,6	Ja
Stenoddens Sommerland Vemmen...	0	NY	317,5	317,5	865	Ja

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt. Der stilles derfor ikke vilkår til begrænsning af lugt fra husdyrbruget.

Støj

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbrug skal håndteres og vurderes i henhold til Miljøstyrelsens gældende vejledninger om "Ekstern støj". Det betyder bl.a., at der i miljøgodkendelsen skal fastsættes støjgrænser, der sikrer, at omgivelserne ikke belastes med støj, der er større end støjgrænserne. Samtidig skal der gennemføres en vurdering af, om de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne vurdering tager udgangspunkt i ansøgers oplysninger om støjemissionen.

Støjgrænser

Husdyrbruget på Stenoddenvej 6 er placeret i det åbne land, og afstanden til nærmeste lokalplanlagte område og byzone/sommerhusområde er 840 m. Afstanden til dette område er så stor, at det i støjmessig sammenhæng kun er relevant at fastsætte støjgrænser for boliger i det åbne land.

For enkeltboliger i det åbne land fastsættes normalt støjgrænser for "blandet bolig og erhverv". Idet det åbne land betragtes som landbrugets arbejdsområde¹³.

Landsbyområder vil ofte vil have en karakter af blandet bolig og erhverv, men i særlige tilfælde kan der fastsættes støjgrænser for "boligområde for åben og lav boligbebyggelse", hvis der er tale om mere end en håndfuld boliger, der ligger samlet jf. Referencelaboratoriets FAQ's¹⁴.

Syd for Stenoddenvej 6 ligger landsbyen Vemmenæs som består af 40-50 boliger beliggende langs Vemmenæsvej. Boligerne er placeret relativ tæt på hinanden og boligerne er for størstedelens vedkommende ikke registreret som landbrug men som fritliggende enfamiliehuse. På baggrund af antallet af boliger og tætheden af boligernes placering, vurderer Svendborg Kommune, at landsbyen Vemmenæs har karakter af "boligområde for åben og lav boligbebyggelse".

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, bør støj fra landbrugsdrift ikke være større end de grænseværdier, der er vist i den efterfølgende tabel:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
Blandet bolig og erhverv (enkeltholger i landzonen)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)
Boligområde for åben og lav boligbebyggelse (Vemmenæs og Stenodden Sommerland)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencelydtrykket 20 µPa) i punkter 1,5 m over terræn. Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjgrænsen er gældende 15m fra bolig ved nærmeste opholdsareal. Er boligen nærmeste punkt gælder støjgrænsen her.

¹³ Vejledning fra Miljøstyrelsen. Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984

¹⁴ <https://referencelaboratoriet.dk/ufoqs/2009-02-en-kommune-spoerger-om-en-naermere-angivet-landsby-med-6-10-beboelser-er-at-betragte-som-boliger-i-det-aabne-land-eller-aaben-lav-boligbebyggelse-kommun/>

Svendborg Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes.

Støjklilder

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten redegjort for støjemissionen ved at oplyse om de primære støjklilder og kildernes driftstid. Der er tale om følgende kllder:

- Ventilation (afkast er placeret i kip/tagfladen af staldbygningerne og ventilationen kører i døgndrift hele året)
- Indblæsning af foder (sker ved siloer placeret mellem bygningerne/nord for stald 2 og aflæsning tager ca. 30 minutter og sker på hverdage mellem kl. 7-18).
- Udlevering af grise (sker ved udleveringsrampen syd for stald 2 og sker med lastbil på hverdage mellem kl. 7-18. Aflægninger tager ca. 30 minutter).

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg kommune er enig i fastlæggelsen af de primære støjkllder, men bemærker dog at der også vil være indlevering af grise og drift af fodringsanlæg samt pumpning af gylle fra staldanlæg til gyllebeholder, samt vask af stalde.

Svendborg Kommune vurderer at drift af ventilationsanlæg og fodringsanlæg ikke vil give væsentlige støjgener for de nærmeste omkringboende. Det samme gælder for vask af stalde og pumpning af gylle, idet disse aktiviteter sker inden i selve bygningerne.

Vurderingen er baseret på, at nærmeste nabo er beliggende i en afstand af ca. 470 m fra staldanlægget og fordi aktiviteterne sker i dagtimerne og indendørs i lukket bygning. Fyldning af siloerne med foder vil ligeledes ske i dagtimerne, og aktiviteten foregår imellem bygningerne, som dermed skærmer mod nærmeste nabo. Samtidig sker aflæsning af foder indenfor et kort tidsrum. Der sker ingen ændring i disse aktiviteter i forhold til den eksisterende drift.

Støj fra intern transport

Intern transport kan også bidrage til støjbelastningen i omgivelserne. I den konkrete ansøgning vil den interne transport primært forårsages af transporter, der kører til og fra ejendommen med dyr og foder. I hverdagene kan der i gennemsnit forventes ca. 1 transport hver anden dag som gennemsnit. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det begrænsede antal kørsler til og fra ejendommen i hverdagen vil være uden betydning for den samlede støjbelastning fra husdyrbruget.

Støj fra dyrehold

Klagenævnet¹⁵ har redegjort for, at der med henvisning til Miljøstyrelsens vejledninger ikke er vejledende støjgrænser for dyrehold, og at støj fra dyr mest hensigtsmæssigt reguleres i forhold til placering og afstand til de omkringboende eller ved at begrænse tidspunktet for støjpåvirkningen. For husdyrbruget på Stenoddenvvej 6 er udleveringsrampen placeret mod syd for stald 2. Nærmeste bolig, der ikke ejes af husdyrbrugets ejer ligger ca. 470 m mod syd. Umiddelbart er det Svendborg Kommunes vurdering, at afstanden til nærmeste bolig sikrer, at der ikke opstår væsentlige støjgener i forbindelse i forbindelse med ind- og udlevering af dyr, eller fra dyreholdet generelt. Der stilles derfor ikke særlige vilkår til begrænsning af støj fra dyreholdet.

Konklusion

¹⁵ Sag 19/05023 af 25. januar 2021, [Afgørelse \(naevneneshus.dk\)](#)

Det er samlet Svendborg Kommunes vurdering, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, for husdyrbruget på Stenoddenvej 6 med de ansøgte aktiviteter.

Fastsættelse af vilkår

- *Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:*

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
Blandet bolig og erhverv (enkeltboliger i landzonen)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)
Boligområde for åben og lav boligbebyggelse (Vemmenæs og Stenodden Sommerland)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencelydtrykket 20 µPa) i punkter 1,5 m over terræn. Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Støjgrænsen er gældende 15 m fra bolig ved nærmeste opholdsareal. Er boligen nærmeste punkt gælder støjgrænsen her.

- *Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.*

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målinger/beregninger skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Rystelser

Landbrug anvender generelt ikke maskiner, der giver anledning til rystelser og vibrationer, som kan give væsentlige gener. Nærmeste omkringboende er beliggende mere end 100 m fra det ansøgte. Svendborg Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener i form af rystelser.

Transport

De miljømæssige gener forbundet med transport vil primært være støj, lugt og støv. Lugtgener vil oftest kun forekomme ved gyllekørsel. Støvgener vil oftest kun være et problem ved kørsel på grus- og markveje, og hvis naboerne ligger tæt ved kørselsvejen. Støjgener vil sandsynligvis opleves som værende mest generende i aften- og i de tidlige morgentimer.

Ansøger har afgivet følgende oplysninger om transporter til og fra ejendommen. Der sker ikke ændringer i antallet af kørsler med det ansøgte, og der kun en til- og frakørselsvej til Stenoddenvvej 6 og denne anvendes til nedenstående kørsler:

Transporttype	Antal transporter pr. år, nudrift	Antal transporter pr. år, ansøgt	Tidspunkt pr. døgn	Periode på år
Lastbil:				
Slagtegrise ud	26	26	7.00-18.00 hverdage	Hver anden uge hele året
DAKA	52	52	7.00-18.00 hverdage	Hver uge hele året
Foder	52	52	7.00-18.00 hverdage	Hver uge hele året
Diverse	12	12	7.00-18.00 hverdage	Efter behov
Traktor:				
Smågrise ind	26	26	7.00-18.00 hverdage	Hver anden uge hele året
Total	168	168		

Ansøger har redegjort for det forventede antal transporter til og fra Stenoddenvvej 6. I gennemsnit bliver der færre end 1 transport pr. dag som gennemsnit over året, og aktiviteterne er fordelt jævnt over året. Der sker ikke en stigning i antallet af transporter som følge af det ansøgte og der ændres ikke i kørselstyperne.

Svendborg Kommunes vurdering

Jf. Klagenævnsafgørelser kan Kommunen ikke stille krav til kørsel på offentlig vej, men kun stille vilkår til valg af indkørsler, såfremt der er mere end en indkørsel til et husdyrbrug. I det, der kun er en indkørsel, stilles der ikke yderligere vilkår til valg af indkørselsvej.

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af beliggenheden af husdyrbruget i forhold til omkringboende, antallet og karakteren af transporter, at transport til og fra husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener.

Støv

Der er beskrevet i ansøgningsmaterialet at der vil kunne forekomme støv fra intern transporter, fra ventilationsanlægget og fra håndtering af foder. Det er dog ligeledes beskrevet, at der anvendes overbrusning i staldene og der er tilsat olie til foderet, der nedbringer støv i forbindelse med udfodring.

Svendborg Kommunes vurdering

De nærmeste boliger, der ikke er ejet af ansøger eller er registreret som landbrug, er beliggende i god afstand fra husdyrbruget. Støv fra interne kørselsveje vurderes at være begrænset, idet bygningerne skærmer for afdrift af eventuelt støv herfra. Der er desuden en del beplantning omkring husdyrbruget i de retninger, hvor de nærmeste omkringboende er beliggende.

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af ansøgers oplysninger, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Svendborg Kommune stiller følgende vilkår med henblik på håndtering af eventuelle støvgener.

Fastsættelse af vilkår:

- *Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.*
- *Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.*

Lys

Det er beskrevet at der er lys i staldene, lys ved indgange til staldanlægget samt ved udleveringsrampen.

Svendborg Kommunes vurdering

Staldanlægget er afskærmet mod de nærmeste omkringboende med beplantning, så indkig til staldanlægget er ret begrænset, samtidig er der god afstand til de nærmeste naboer. Svendborg Kommune vurderer, at på baggrund af afstand til og beliggenhed i forhold til nærmeste nabobeboelser, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lysgener.

Svendborg Kommune fastsætter følgende vilkår med henblik på håndtering af eventuelle lysgener.

Fastsættelse af vilkår:

- *Udenfor ejendommens areal må der ikke være lysgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndigheden vurdering.*

- Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

Skadedyr, der kan forekomme i tilknytning til husdyrbrug, vil oftest være flue, rotter og mus.

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten beskrevet, at skadedyr forebygges og bekæmpes på følgende måde:

- Der bekæmpes fluer efter retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Agroøkologi
- Der er sikringsordning i forhold til bekæmpelse af rotter

Forebyggelse af fluegener kræver først og fremmest en god gødningshåndtering, og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester. Der er tidligere fastsat vilkår om rengøring, der skal sikre, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Forebyggelse af rotter og mus sker bl.a. ved at sikre, at der hvor foder håndteres og opbevares skal der renholdes og vedligeholdes, og der stilles vilkår herom. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr skal tage udgangspunkt i de nyeste retningslinjer fra Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium, og der stilles vilkår herom.

Fastsættelse af vilkår:

- Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (fluer, rotter mv.) på ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium.
- Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald

Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen¹⁶, og af Svendborg Kommunes gældende Regulativ for erhvervsaffald (<https://www.svendborg.dk/erhverv/miljoe-landbrug-og-vand/affald>). Erhvervsaffald fra husdyrbruget skal håndteres i overensstemmelse med Svendborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for sortering og genanvendelse af affald med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse.

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr¹⁷, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt.

¹⁶ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1749 af 30. december 2024 (affaldsbekendtgørelsen).

¹⁷ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, BEK nr. 558 af 1. juni 2011.

Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Husdyrbruget skal til hver en tid efterleve gældende affaldsregulativ og lovgivning.

I forhold til håndtering af affald se miljøansøgningens afsnit "B.8 Reststoffer".

Svendborg Kommunes vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at affaldshåndteringen sker i henhold til affaldshirakiet jf. miljøbeskyttelseslovens regler, og i overensstemmelser med Svendborg Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald.

Svendborg Kommune vurderer ligeledes, at opbevaringen af affald skal ske på en sådan måde, at der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne, og der stilles vilkår om dette. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de oplyste opbevaringsmetoder vil sikre, at affaldet ikke spredes på ejendommen.

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår vedr. opbevaring og håndtering af medicin og øvrige farligt affald, når det håndteres som beskrevet i miljøansøgningen, men der stilles krav til dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.

Fastsættelse af vilkår:

- *Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.*
- *Der skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af farligt affald. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.*

Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand

Ved godkendelse af en husdyrproduktion skal det sikres, at produktionen ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af bl.a. jord, grundvand og overfladevand.

I den sammenhæng er det Svendborg Kommunes vurdering, at særligt opbevaring og håndtering af husdyrgødning, olieholdige produkter, kemikalier samt håndtering af spildevand, er miljøparametre, der kan have betydning for påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand. I det efterfølgende vurderes disse parametre i forhold til mulig påvirkning, og om der skal fastsættes vilkår til driften.

Gødningsproduktion, opbevaring og håndtering

Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen fastsat en række krav til opbevaring, håndtering og anvendelse af husdyrgødning.

I forbindelse med denne godkendelse gennemføres der en vurdering af, om gældende regler kan overholdes for så vidt angår opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning, idet manglende opbevaringskapacitet kan medføre risiko for uheld og dermed forurening af jord, grundvand mv.

Desuden foretages der en vurdering af risikoen for forurening af jord og grundvand ved håndtering af gylle.

Håndtering af gylle og dybstrøelse

Husdyrgødningen håndteres som flydende husdyrgødning. Gyllen håndteres i forbindelse med tømning af gyllekanaler til gyllebeholder. Gyllebeholderen tømmes af ejeren af gyllebeholderen.

Fastsættelse af vilkår:

- *Pumpning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.*

Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet

Ansøger har redegjort for gødningsproduktion og opbevaringskapacitet i ansøgningsmaterialet. 70 m syd for ejendommen ligger en gyllebeholder, som husdyrbruget har lejet. Der er rørforbindelse til denne gyllebeholder fra staldanlægget, således at gyllen kan pumpes direkte fra gyllekanalerne i stalden, til beholderen.

Gødningstype	Mængde Inkl. regnvand, spildevand mv.	Opbevaring	Opbevaringskapacitet m ³
Gylle	2.000 m ³	Lejet gyllebeholder 70 m syd for ejendommen	1.500

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til opbevaringskapacitet for gylle svarer til 6 måneder – tilstrækkelig opbevaringskapacitet vil dog svare til 9 måneder.

Svendborg Kommunes vurdering

Ansøger har beregnet en årlig produktion på ca. 2.000 m³ flydende husdyrgødning. Det svarer til, at hele staldanlægget anvendes til slagtegrise. Der vil blive produceret mindre, hvis staldanlægget anvendes til en andel smågrise. Med en opbevaringskapacitet på 1.500 m³, kan en produktion på 2.000 m³ flydende husdyrgødning, opbevares i 9 måneder.

Det er dermed Svendborg Kommunes vurdering, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til rådighed for den samlede husdyrproduktion. I forbindelse med Svendborg Kommunes regelmæssige lovpligtige miljøtilsyn, er der fremvist kontrakt på anvendelse af den lejede gyllebeholder. Kontrakten gælder så længe der er grise på Stenoddenevej 6, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at den tilstrækkelige opbevaringskapacitet er tilgængeligt for husdyrbruget.

Anvendelse af farlige stoffer

Opbevaring og håndtering af olie, olieholdige produkter samt kemikalier kan udgøre en risiko for forurening af jord, grundvand mv.

Ansøger har oplyst at spildolie, øvrigt olieaffald og kemikalier opbevares i særskilt rum i maskinhus. Der er ligeledes en olietank på ejendommen.

Det vurderes i det efterfølgende, om der skal fastsættes vilkår til opbevaring og håndtering af olieholdige produkter og kemikalier.

Olie og olieholdige produkter

Svendborg Kommune har vedtaget retningslinjer for, hvordan olietanke og tankpladser skal indrettes – se vedlagte bilag 4. Formålet med retningslinjerne er at beskytte jord og grundvand

mod forurening med olie. Det fremgår af retningslinjerne, at disse gælder ved nyetablering og udskiftning af tanke og tankpladser.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at ved ændringer af tanke og tankpladser f.eks. flytning af en tank, støbning af nyt gulv mv. skal tank og tankpladsen indrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på tidspunktet for ændringen. Der stilles vilkår herom.

Ansøger har redegjort for, at der på husdyrbruget er en eksisterende tank på 2.500 liter. Tanken opfylder ikke kravene i de nugældende retningslinjer for indretning af tankpladser. Med udgangspunkt i tankenes placering vurderer Svendborg Kommune, at de nuværende retningslinjer skal opfyldes ved udskiftning af tanken eller hvis tanken flyttes.

Opbevaring af spildolie og andre olieholdige produkter, skal foregå på en måde, så forurening af jord og grundvand undgås. Derfor stilles der vilkår om, at opbevaring af spildolie og andre olieholdige produkter skal ske i kar/beholdere, der kan rumme indholdet af den største beholder. Hvis rummet er indrettet med opkanter eller lignende, som forhindrer, at et eventuelt oliespild forurener jord eller grundvand – kan dette erstatte opbevaringen i en ekstra beholder. Der hvor spildolie og andre olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der være overdækket, og belægningen skal være vanskelig gennemtrængelig for olie og uden afløb. Endelig skal der forefindes opsugningsmateriale, og et eventuelt spild skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.

Svendborg Kommune stiller nedenstående vilkår til olie og olieholdige produkter.

Fastsættelse af vilkår:

- *Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.*
- *Opbevaring og håndtering af beholdere, der indeholder spildolie og andre olieholdige produkter skal:*
 - *opbevares i et kar/beholder, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder eller tilsvarende indretning.*
 - *være overdækket*
 - *placeres på belægning, der er tæt overfor olieholdige produkter, og uden afløb.*
- *Der hvor spildolie og andre olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der forefindes opsugningsmateriale – og et eventuelt spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald sammen med opsugningsmaterialet.*

Kemikalier

Opbevaring af bekæmpelsesmidler, rester herfra samt tom emballage skal følge reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler¹⁸.

¹⁸ *Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, BEK nr. 1516 af 2. december 2025 med senere ændringer (bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen).*

De generelle regler fastsætter ikke regler om belægning. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at en forudsætning for, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand er, at kemikalier opbevares på en tæt belægning, og at der ikke er risiko for spild til afløb mv.

Fastsættelse af vilkår

- *Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.*

Spildevand

Ansøger har redegjort for produktionen, mængden samt bortledning af spildevand. Oplysningerne fremgår af den efterfølgende figur:

Spildevand	Nudrift Mængde m³/år	Ansøgt Skønnet mængde m³/år	Opsamling/ udledes til
Tagvand fra eksisterende bygninger, ca.	1.000	1.000	Via dræn.
Vand fra veje/befæstede arealer (uden risiko for spild af olie og husdyrgødning)	300	300	Via dræn.
Rengøringsvand, vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter, o.l.	200	200	Gyllebeholder
Total, m ³	1.500	1.500	

Svendborg Kommunes vurdering

Der sker ingen ændringer i håndteringen eller mængden af spildevand på ejendommen. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de generelle regler er tilstrækkelige i forhold til at sikre, at jord, grundvand og overfladevand ikke påvirkes væsentligt for så vidt angår ovenstående typer af spildevand. Der er ingen vaskeplads på ejendommen.

Egenkontrol

Ansøger har redegjort for egenkontrol i ansøgningsmaterialet. Der skal derudover forefindes dokumentation for hyppig gylleudslusning, såfremt der går slagtegrise i staldanlægget. Dette er lovbestemt og Svendborg kommune finder ikke anledning til at stille yderligere vilkår i den forbindelse. Svendborg Kommune har stillet vilkår om, at der forefindes dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.

Offentlig høring

Svendborg Kommune vurderer, at ansøgningen efter husdyrbruglovens § 16 b om tilladelse af husdyrproduktionen på Stenoddenvej 6, 5700 Svendborg ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet, og ansøgningen er derfor ikke omfattet af husdyrbruglovens regler om udvidet offentlighed (jf. lovens § 56).

Et udkast til afgørelse har været forelagt ansøger og dennes konsulent i perioden fra den 13. juli 2026 til den 16. juli 2026. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Der er gennemført en høring af ejere og lejere af boliger, der ligger indenfor 373 m fra husdyranlægget samt ejere af tilstødende matrikler. Det er vurderet at der ikke er andre myndigheder, som er berørt af det ansøgte og deraf skal høres.

Den gennemførte høring af parter er foretaget i perioden fra den 17. juli 2026 til den 31. juli 2026. Der er/er ikke indkommet XX høringssvar, der vedrører følgende emner:

- kkkkk

Svendborg Kommune har gennemarbejdet de indkomne høringssvar og bemærkningerne fremgår af bilag 5.

Høringssvarene har/har ikke givet anledning til ændring af Svendborg Kommunes samlede vurdering af, at godkendelse af husdyrbruget vil/ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Svendborg Kommune, at ændringen af dyretypen på husdyrbruget kan godkendes.

Ændringen vil ikke medføre påvirkning af de landskabelige værdier, natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbar over for næringsstofpåvirkning, jord, grundvand og overfladevand, og lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Samlet set vurderer Svendborg kommune, at det miljøgodkendte husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.


Bilag 1. Oversigtskort – placering af bygninger

Oversigtskort over staldanlægget:




Oversigt over produktionsarealets placering i staldbygningerne. Produktionsarealet er markeret med rødt. Det er ikke tilladt at holde grise på ikke-produktionsarealer.

Stald 1 og 2:



Stald 3:



§16B MILJØANSØGNING

Oplysningskrav i henhold til Bilag 1 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen



Pilemosegård
Stenoddenvej 6
Tåsinge
5700 Svendborg

Udarbejdet af Seniorrådgiver Jan Brochstedt Olsen
Indsendt 22. januar 2026

velas

Indholdsfortegnelse

A OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	3
B OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE.....	3
B.1 Indretning og drift	3
B.2 Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer	4
B.3 Forbindelse til andre husdyrbrug.....	5
B.4 Husdyrbrugets beliggenhed.....	5
B.5 Ammoniak	6
B.6 Lugt	7
B.7 Øvrige emissioner	7
B.8 Reststoffer	9
B.9 Oplysning om BAT	9
B.10 Grænseoverskridende virkninger	10
C Oplysninger om IE husdyrbrug	10
D Miljøkonsekvensrapport	10

A OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

Basisoplysningerne oplistet i bekendtgørelsens Bilag 1 pkt. A stk. 1-4 fremgår af IT ansøgningsskemaet (skema nr. 253750) og er indsat her:

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	16570680
Husdyrbrugets navn	Pilemosegaard
Beliggenhedsadresse	Stenoddevej 6
Postnummer	5700
By	Svendborg

Ansøger

Ansøgers navn	Poul-Arne Pedersen
Ansøgers adresse	Stenoddevej 6
Ansøgers postnummer	5700
Ansøgers by	Svendborg
Ansøgers telefon	30407151
Ansøgers email	pap@pilemosegaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas i/S
Konsulentnavn	Jan Brochstedt Olsen
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	40790491
Konsulentemail	jbr@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100667840
CHR numre	93466

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 13d - Vemmenæs By, Bjerreby

Ansøger ejer ikke andre ejendomme med husdyrbrug.

B OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

Dyreholdet i de eksisterende stalde ønskes godkendt efter stipladsmodellen. Gyllebeholder er solgt fra ejendommen. Gyllebeholder lejes af ansøger.

Den ansøgte ændring giver en ammoniakemission under 3500 kg, og der er derfor tale om en tilladelse efter §16 b i husdyrbrugloven.

B.1 Indretning og drift

Placering af bygninger fremgår af nedenstående oversigtskort.



Oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype fremgår af nedenstående tabel. Der ændres ikke i stalde og i dyrehold i de eksisterende stalde. Produktionsarealet er fremkommet ved måling af staldene og arealet er excl. gange og krybber.

Stald	Dyregruppe	8 års drift	Nudrift	ansøgt
1. Stald 1	Flexgruppe smågrise og slagtegrise, drænet Slagtegrise, drænet	176	176	176
2. Stald 2	Flexgruppe smågrise og slagtegrise, drænet Slagtegrise, drænet	183	183	183
3. Stald 3	Flexgruppe smågrise og slagtegrise, drænet Slagtegrise, drænet	273	273	273
Ialt		632	632	632

B.2 Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Der opføres intet nyt anlæg eller ny bygning.

B.3 Forbindelse til andre husdyrbrug

Der ligger ingen andre husdyrbrug ejet af ansøger inden for 100 m eller inden for 50% af den korrigerede lugtgeneafstand på 97,1 m. Dermed vurderes der ikke at være forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug, og husdyrbruget vurderes ikke at skulle godkendes sammen med andre husdyrbrug.

B.4 Husdyrbrugets beliggenhed

Landskabs- og planmæssige forhold:

Da der ikke opføres nye driftsbygninger el.lign. i forbindelse med denne miljøgodkendelse, vurderes det, at det ikke er relevant at vurdere påvirkningen af de landskabelige forhold.

Der opføres ingen nye bygninger. Afstandskrav vurderes i forhold til nye bygninger og i forhold til eksisterende bygninger med forøget forurening.

Faste afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens §§ 6 og 8

Nærmeste...	Afstandskrav	Afstand	Beskrivelse
Nabobeboelse	50 m	50 m	Stenoddenvej 8 ejet af ansøger
Naboskel	30 m	16 m	Afstandskrav er overholdt, da ansøgt ikke medfører øget forurening
Beboelse på samme ejendom (stuehus)	15 m	3 m	Afstandskrav er overholdt, da ansøgt ikke medfører øget forurening
Eksisterende eller fremtidig byzone	50 m	848 m	Stenoddens Sommerland
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv	50 m	4 km	
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25 m	
Fælles vandindvindingsanlæg	50 m	>50 m	
Enkelt vandindvindingsanlæg	25 m	>25 m	
Vandløb eller dræn	15 m	>15 m	
Sø	15 m	131 m	
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	23 m	

Kilder: www.husdyrgodkendelse.dk og Danmarks Miljøportal

B.5 Ammoniak

Ammoniakemissionen er uændret på 1.453,6 kg N/år.

Nærmeste kategori 1-natur er Habitatnatur Skov, Vemmenæs 725 m syd for ejendommen. Totaldepositionen er 0,1 kg N/ha/år. Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug, så krav til deposition på kategori 1 – natur er overholdt. Kategori 2 natur ligger 5,7 km nordvest for ejendommen, og der er ingen totaldeposition på dette område.

Projektet medfører ingen merdeposition på kategori 3 natur. Når merdepositionen er under 1 kg forventes der ikke at ske tilstandsændringer.

Udpegninger og depositionsregninger kan ses i IT-ansøgningssystemet og her:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **1453,6** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **0,0** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,2
Skov Ø	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,6
Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	1,9
Mose SV	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	2,1
Overdrev NV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev Ø	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 1-7	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 1-6	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Kat 1-5	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Kat 1-4	Kategori 1	Ansøger	0	5	0,0	0,0	0,1
Kat 1-3	Kategori 1	Ansøger	0	5	0,0	0,0	0,1
Kat 1-2	Kategori 1	Ansøger	0	5	0,0	0,0	0,1
kat 1-1	Kategori 1	Ansøger	0	5	0,0	0,0	0,1

B.6 Lugt

Ifølge beregningerne overholdes lugtgenekravet til nærmeste naboer, samlet bebyggelse og til byzone. Stenoddenvej 8 ejes af ansøger og Stenoddenvej 23 er landbrg.

Udpegninger og lugtberegninger kan ses i IT-ansøgningssystemet og nedenfor.

Der vurderes ikke at være kumulation med andre husdyrbrug.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret genneafstand (m)	Korrigeret genneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Stenoddenvej 11	0	NY	121,4	97,1	487,2	Ja
 Stenoddenvej 9	0	NY	225,7	203,1	518,8	Ja
 Stenoddens Sommerland Vemmen...	0	NY	317,5	317,5	865,4	Ja

B.7 Øvrige emissioner

Støj:

De væsentligste støjkloder: Transporter til og fra husdyrbruget med foder og dyr samt ventilationsanlæg. Transporter foregår primært i dagtimerne, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne.

Ventilationsanlægget kører året rundt.

Det vurderes, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige støjgener pga. afstanden til omboende og pga. tidspunkterne for indblæsning af foder. Støjkloder ændres ikke.

Vedhæftet oversigtskort med angivelse af støjkloder: Ventilation 1, 2 og 3. Indblæsning foder 4. Udlevering af grise 5.

Kildestyrke er angivet i nedenstående tabel sammen med driftstid.

Vedlagt data for ventilationsanlæg og traktor samt lastbil.

Ventilation er afskærmet da motorer sidder i skorsten i staldene.

Udlevering af grise og indblæsning af foder er afskærmet af bygninger.

Indblæsning af foder og grisetransport sker ikke samtidig.

Den ansøgte ændring vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i forhold til det tidligere tilladte.

Rystelser:

Der er ingen maskintyper på ejendommen, der giver vibrationer. Husdyrbruget er placeret 50 m fra nabobeboelse. Det vurderes, at der ikke vil opstå væsentlige gener i form af rystelser.

Støjkilde	Kildes styrke	Driftsperiode			
		Nudrift		Ansøgt	
		Driftstid/døg n (t)	Periode på år	Driftstid/døg n (t)	Periode på år
1-3 Ventilation	73	24t	Hele året	24t	Hele året
4 Indblæsning foder	99	1 x 30 min 07-18	Hele året Hverdage	1 x 30 min 07-18	Hele året Hverdage
5 Udlevering af grise, lastbil	85	1 x 30 min 07-18	Hverdage hele året	1 x 30 min 07-18	Hverdage hele året

Støv:

Støv forekommer fra interne transport, dyr samt fra udluftning. Foder leveres i lukket system. Der er overbrusning i staldene. Foderet tilsættes støvbinder i form af planteolie. Det vurderes, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, da støv fortrinsvis kun forekommer indenfor husdyrbruget. Der sker ingen ændringer i emissionen af støv.

Skadedyr:

Effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologi. Husdyrbruget anvender skadedyrsbekæmper til rotter.

Lys:

Lys i stald er tændt efter behov. Udendørs belysning tændes også efter behov. Der er ingen ændringer i belysning. Lys er placeret ved indgang, ved udlevering samt i gårdsplads. På grund af placering af lyskilder og afstand til naboer vurderes det, at der ikke er gener fra lys.

Transport:

Transporter med lastbil, stk.:	Nudrift	Ansøgt
Slagtegrise ud	26	26 hverdage 07-18
DAKA	52	52 hverdage 07-18
Foder	52	52 hverdage 07-18
Diverse	12	12 hverdage 07-18
I alt	142	142
Transporter med traktor, stk.:		
Smågrise ind	26	26 hverdage 07-18

Uheld og driftsforstyrrelser:

Den største risiko for omgivelserne vurderes at være uheld med gylle. Enten sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn. Pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder foregår i et lukket system.

Egenkontrol og management:

Gylleudslusning foregår hverdage indenfor normal arbejdstid. Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.

Foderrecepter udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent og med anvendelse af nyeste viden. Bedriften er tilknyttet sundhedsrådgivning og Danish kontrol.

B.8 Reststoffer

Der forventes ikke væsentlige virkninger af reststoffer og affaldsproduktion.

Affald:

Døde dyr afhentes af DAKA 1 gang ugentlig. Døde dyr overdækkes og placeres ved adgangsvej ved vestlig gavl af lade syd for staldene.

Metalaffald afhentes af skrothandler en gang om året. Lysstofrør, pærer, batterier, medicinrester, kanyler og tomme medicinflasker afleveres til kommunal modtagestation.

Spildolie og øvrigt olieaffald samt kemieffald opbevares i særskilt rum i maskinhus.

Kemikalier og pesticider: Opbevares i særskilt rum uden afløb i maskinhus.

Medicin opbevares i køleskab. Desinfektionsmidler opbevares indendørs på fast gulv uden afløb.

Dieselolie: På ejendommen er der 1 olietanke på 2.500 l placeret i maskinhus.

Spildevand	Opsamling/udledes til	Mængde m ³ /år
Tagvand fra eksisterende bygninger	via dræn	1.000
Vand fra veje/befæstede arealer	via dræn	300
Rengøringsvand, vand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter, o.l.	Gylletank	200

Spildevand udgøres af vaskevand, som føres til gylletank. Overfladevand fra vej og gårdsplads samt tagvand føres til dræn. Se skema nedenfor.

Energiforbrug stammer fra ventilation, lys, gyllepumpning o.a. Det årlige forbrug anslås til 50.000 kWh.

Vandforbrug stammer fra drikkevand, vandspild og vask. Det årlige forbrug anslås til 3.000 m³.

Gylleproduktion og opbevaring:

Gylle fra Stenoddenvvej 8 opbevares i gyllebeholder ca. 70 m syd for staldanlægget anden ejendom. Der forventes en produktion på ca. 2.000 m³ gylle årligt, der opbevares i gyllebeholder med kapacitet på 1.500 m³. Det svarer til en opbevaringskapacitet på 9 måneder. Kravet til opbevaring er opfyldt.

B.9 BAT (for husdyrbrug med mere end 750 kg ammoniakemission)

Husdyrbruget overholder BAT – N med 0 kg N pr år.

Det er ikke proportionalt at indføre teknologi i form af forsuring, gyllekøling eller luftrensning i eksisterende stalde.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1454	0	1454
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1454	0	1454
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

B.10 Grænseoverskridende virkninger

Projektet forventes ikke at have grænseoverskridende virkninger.

C OPLYSNINGER OM IE HUSDYRBRUG

Her er ikke tale om et IE-husdyrbrug.

D MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Der udarbejdes normalt ikke miljøkonsekvensrapport for ansøgninger efter §16b.

Bilag 3 Ansøgningsskema fra husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (253750)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
22-01-2026

Genereringsdato:
24-06-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	16570680
Husdyrbrugets navn	Pilemosegaard
Beliggenhedsadresse	Stenoddevej 6
Postnummer	5700
By	Svendborg

Ansøger

Ansøger navn	Poul-Arne Pedersen
Ansøger adresse	Stenoddevej 6
Ansøger postnummer	5700
Ansøger by	Svendborg
Ansøger telefon	30407151
Ansøger email	pap@pilemosegaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Jan Brochstedt Olsen
Konsulent adresse	Trigevej 20
Konsulent postnummer	8382
Konsulent by	Hinnerup
Konsulent telefon	40790491
Konsulent email	jbr@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100667840
CHR numre	93466

Kort beskrivelse:

—

Ansøgning (253750) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	16570680
Husdyrbrugets navn	Pilemosegaard
Beliggenhedsadresse	Stenoddevej 6
Postnummer	5700
By	Svendborg

Ansøger

Ansøgers navn	Poul-Arne Pedersen
Ansøgers adresse	Stenoddevej 6
Ansøgers postnummer	5700
Ansøgers by	Svendborg
Ansøgers telefon	30407151
Ansøgers email	pap@pilemosegaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Jan Brochstedt Olsen
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	40790491
Konsulent-email	jbr@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100667840
CHR numre	93466

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 13d - Vemmenæs By, Bjerreby

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udeglænde	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	242	Mekanisk ventilation	6 m	(#850569) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	176
Stald 2	220	Mekanisk ventilation	6 m	(#850572) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	183
Stald 3	369	Mekanisk ventilation	6 m	(#850577) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	273
Sum						632
Nudrift						
Stald 1	242	Mekanisk ventilation	6 m	(#850570) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	176
Stald 2	220	Mekanisk ventilation	6 m	(#850573) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	183
Stald 3	369	Mekanisk ventilation	6 m	(#850578) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	273
Sum						632
8 års drift						
Stald 1	242	Mekanisk ventilation	6 m	(#850571) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	176
Stald 2	220	Mekanisk ventilation	6 m	(#850574) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	183
Stald 3	369	Mekanisk ventilation	6 m	(#850579) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	273
Sum						632

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansejning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldefsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1453,6	0,0	1453,6
Nudrift	1453,6	0,0	1453,6
8 års-drift	1453,6	0,0	1453,6

4.2 Resultater fra staldefsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldefsnit og produktioner

Navn på staldefsnit: <i>Stald 1</i>						
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	
Ansøgt drift						
(#850569) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	176	404,8	0,0	0,0	404,8	
Nudrift						
(#850570) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	176	404,8	0,0	0,0	404,8	
8 års-drift						
(#850571) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	176	404,8	0,0	0,0	404,8	
Navn på staldefsnit: <i>Stald 2</i>						
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	
Ansøgt drift						
(#850572) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	183	420,9	0,0	0,0	420,9	
Nudrift						
(#850573) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	183	420,9	0,0	0,0	420,9	
8 års-drift						
(#850574) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	183	420,9	0,0	0,0	420,9	

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3</i>						
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ - N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemissi (kg NH ₃ -N/år)	
Ansøgt drift						
(#850577) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	273	627,9	0,0	0,0	627,9	
Nudrift						
(#850578) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	273	627,9	0,0	0,0	627,9	
8 års-drift						
(#850579) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	273	627,9	0,0	0,0	627,9	

4.3.2 Oversigt over husdyrgødnings typer produceret i ansøgt drift

Gødnings typer produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
 Gødnings type fra produktion: Ingen fast gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1454	0	1454
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1454	0	1454
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansogers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansogers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1454				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansoeringen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Stald 1	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
Stald 2	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30
Stald 3	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) a	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 ^b	2,30

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#850569) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	176	2,30	1	405		
(#850572) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	183	2,30	1	421		
(#850577) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	273	2,30	1	628		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Stenoddenvej 11 	0	NY	121,4	97,1	486,9	Ja
Stenoddenvej 9 	0	NY	225,7	203,1	518,6	Ja
Stenoddens Sommerland Vemmenæs By, Bjerreby 	0	NY	317,5	317,5	865	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 373 m

6.3 Lugtgeneregninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Stenoddenvej 11 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	473,5	Ja
Stald 2	482,1	Ja
Stald 3	498,8	Ja

Bebyggelse: Stenoddenvej 9 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	505,4	Ja
Stald 2	513,8	Ja
Stald 3	530,2	Ja

Bebyggelse: Stenoddens Sommerland Vemmenæs By, Bjerreby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	858,4	Nej
Stald 2	865,6	Nej
Stald 3	869,0	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Stalde/snit								
Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udeglænde	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
850569	0		2464,0	7568,0*	0	2464,0	7568,0*	176
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udeglænde	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
850572	0		2562,0	7869,0*	0	2562,0	7869,0*	183
Stald 3	Produktionsid	Antal måneder udeglænde	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
850577	0		3822,0	11739,0*	0	3822,0	11739,0*	273
Sum			8848	27176*		8848	27176*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Stalde/snit								
Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udeglænde	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
850570	0		2464,0	7568,0	0	2464,0	7568,0	176
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udeglænde	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
850573	0		2562,0	7869,0	0	2562,0	7869,0	183
Stald 3	Produktionsid	Antal måneder udeglænde	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
850578	0		3822,0	11739,0	0	3822,0	11739,0	273
Sum			8848	27176		8848	27176	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1453,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 0,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Skov SØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Skov Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose 5	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov SØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: Skov Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2

Naturlinjer til punkt: Mose 5				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,6
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,8
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,5

Naturpunkt: Mose SV	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev NV	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev Ø	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose SV			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev NV			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev Ø			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 1-7	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1-6	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1-5	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1-7			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1-6			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1-5			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 1-4	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1-3	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1-2	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1-4			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1-3			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1-2			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

UDKAST

Naturpunkt: kat 1-1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat 1-1			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	30	-
Staldbygning	Stald 3	16	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	66	-
Staldbygning	Stald 1	23	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	46	-
Staldbygning	Stald 1	3	-

Sp - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	134	-
Staldbygning	Stald 1	131	-

Nabo med landbrug - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	139	-
Staldbygning	Stald 1	106	-

Nabo ejet af ansøger - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	65	-
Staldbygning	Stald 1	50	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

kat 1-1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	739
Staldbygning	Stald 3	734

Kat 1-2 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	729
Staldbygning	Stald 3	725
Kat 1-3 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	738
Staldbygning	Stald 3	735
Kat 1-4 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	742
Staldbygning	Stald 1	735
Kat 1-5 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	748
Staldbygning	Stald 1	735
Kat 1-6 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	755
Staldbygning	Stald 1	738
Kat 1-7 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	1105
Staldbygning	Stald 1	1072
Overdrev Ø - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	6269
Staldbygning	Stald 3	6252
Overdrev NV - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	5705
Staldbygning	Stald 1	5676

Mose SV - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	98
Staldbygning	Stald 1	67
Mose S - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	67
Staldbygning	Stald 3	67
Skov Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	424
Staldbygning	Stald 3	405
Skov SØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	605
Staldbygning	Stald 3	592
Stenoddenvej 11 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	483
Staldbygning	Stald 1	461
Stenoddenvej 9 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	514
Staldbygning	Stald 1	493
Stenoddens Sommerland Vemmenæs By, Bjerreby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Blanderum	866
Staldbygning	Stald 1	848

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 61 m (model: NY).
 Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
260122-oplysninger 16b ansøgning Stenoddenvej 6 PDF.pdf	1575,904	Ansøgning
260122-Staldtegnning stald 1 og stald 2.pdf	391,355	Staldtegnning
260122-staldtegnning stald 3.pdf	1179,96	Staldtegnning 3
260122-Situationsplan Stenoddenvej 6.pdf	299,928	Situationsplan

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Erhverv, Bolig og Natur

3. udgave

Februar 2017



Svendborg
Kommune

Retningslinier for indretning af tankpladser

Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg.



Hvorfor retningslinjer?

- Formålet med retningslinjerne er, at beskytte jord og grundvand mod forurening af olieprodukter.
- Retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser.

Indretning af diesel- og benzintanke

- Tanke skal placeres på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
- Tanke skal være overdækket og placeres i et kar eller lignende, der som minimum kan rumme hele tankens volumen.
- Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.
- Tanke skal være sikret mod påkørsel f.eks. ved pullert/bøjler.
- Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem tank og slange. Denne anordning sikrer, at slangen knækker ved kraftige ryk, og at tanken dermed ikke vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel.
- Brudventil kan undlades ved tanke med håndpumpe og tanke, hvor tankpistolen ikke kan fastlåses.
- Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal placeres indenfor opsamlingskarret.
- Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der anvendes spildbakke ved påfyldningen.

Indretning af tankpladsen

- En tankplads skal være indrettet med tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er *ikke* at betragte som en tæt belægning.
- Tankpladsen skal være dimensioneret til tung trafik.
- Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der anvendes spildbakke ved tankning.
- Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller lignende, og et spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
- For udendørs tankpladser gælder, at der ikke må kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn.

Indretning af afløb

- Afløb fra tankpladsen skal via sandfang og olieudskiller ledes til spildevandssystemet. Alternativt kan afløbet ledes direkte til anden beholder f.eks. gyllebeholder.
- Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen.

Vær opmærksom på at:

- Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
- Afløb og udskilleranlæg skal indrettes efter gældende norm for afløbsinstallationer og rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut.
- Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning og udledning af spildevand kræver spildevandstilladelse fra Svendborg Kommune.
- Ved etablering af tanke, skal det sikres, at gældende afstandskrav til f.eks. brønde og vandindvindinger kan overholdes, spørg Svendborg Kommune.
- Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og Olietankbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
- Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 liter.
- Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af brandmyndighederne, spørg Svendborg Kommune.
- Tanke skal altid anmeldes til Svendborg Kommune – læs mere på kommunens hjemmeside www.svendborg.dk

Bilag 5. Svendborg Kommunes behandling af høringssvarene.

Høringssvar fra ansøger/ansøgers konsulent og Svendborg Kommunes bemærkninger:

Berørte emner	Ansøgers høringssvar	Svendborg Kommunes bemærkninger
xx	x	x
xx	x	x
xx	x	x