

Hesselager Menighedsråd
Att.: Birgit Villebro
Møllervej 2
5874 Hesselager

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Natur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge


30. august 2026

Sagsid: 26/9953

VVM-screening af skovrejsning på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager

Den 21. maj 2026 modtog Svendborg Kommune en anmeldelse om 6,5 ha. privat skovrejsning på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager, adresserne Purreskovvej 6 og 10, 5874 Hesselager.

Arealet ejes af Hesselager Menighedsråd, Møllervej 2, 5874 Hesselager. Skoven vil bestå af blandet løvskov med skovbryn omkring bestående af buske. Se oversigtskortet i figur 1 (se også Bilag 1):



Figur 1. Oversigtskort og beplantningsplan af den ansøgte skov på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Miljø og Teknik
Telefon 6223 3333
Hovedtelefon – telefonnumre
Mandag-onsdag kl. 09.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 09.00-14.00

Skovrejsningen er anmeldt til Svendborg Kommune i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur¹.

Skovrejsningsprojektet er desuden omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)² (miljøvurderingsloven) bilag 2 punkt 'd) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse'.

Svendborg Kommune skal derfor vurdere, om skovrejsningsprojektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-screening).

Der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget høring af berørte myndigheder.

Svendborg Kommune har vurderet, at nærmeste naboer har en væsentlig eller individuel interesse i afgørelsen, og der er derfor foretaget høring af naboer. Se uddybning under Bilag 1.

Arealet for skovrejsningen befinder sig indenfor neutralområde for skovrejsning.

Afgørelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at den anmeldte etablering af 6,5 ha. skov på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens §21.

Afgørelsen er meddelt på baggrund af den indsendte ansøgning og Svendborg Kommunes vurdering af projektets art, dimensioner og placering. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte Bilag 1.

Hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, vil den falde bort jf. miljøvurderingslovens §39.

Offentliggørelse

Afgørelsen om, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, vil dags dato blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under høringer og afgørelser <https://www.svendborg.dk/hoeringer-og-afgoerelser/>.

Afgørelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til klagevejledningen.

¹ BEK nr. 60 af 19. januar 2023.

² LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klagegebyret opkræves først, hvis Svendborg Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Planklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Klagefrist

Klagen skal indgives **inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.**

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene efter § 54 i miljøvurderingsloven, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Rebecca Roca Stephansen

Biolog

Dir. tlf. +454850483

Denne afgørelse er sendt til:

Ejer

- Hesselager Menighedsråd, Birgit Villebro

Konsulent

- Faurholt Skov & Natur, Stefan Rud Petersen, stefan@faurholt-skov.dk

Klageberettigede myndigheder og foreninger

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Landbrug og Fødevarer, info@lf.dk
- Region Syd, kontakt@rsyd.dk
- Dansk Botanisk Forening, toni.reese.naesborg@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Svendborg, svendborg@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk
- Center for Kulturarv, cfk@slks.dk
- Friluftsrådet, sydfyn@friluftsradet.dk
- Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk
- Greenpeace, info.dk@greenpeace.org
- Noah, noah@noah.dk

Bilag 1

Indledning

Den 21. maj 2026 modtog Svendborg Kommune en anmeldelse om 6,5 ha. privat skovrejsning på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager, adresserne Purrekovvej 6 og 10, 5874 Hesselager. Se oversigtskort i figur 2 og 3.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt 'd) Ny-plantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse', og det skal derfor vurderes, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.


Screening af, om der skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget ud fra miljøvurderingslovens bilag 6 og tager udgangspunkt i følgende kriterier:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Projektets indvirkning på miljøet



Figur 2. Oversigt over matriklerne 1o og 9b Hesselager By, Hesselager, hvor der ansøges om skovrejsning.

³ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer.



Figur 3. Beplantningsplan af skoven på matr.nr. 10 og 9b Hesselager By, Hesselager. Pt. ansøges der ikke til "Ny sø", som er indtegnet i nederste venstre hjørne.

I det efterfølgende er der redegjort for de miljøparametre, der er relevante for projektets miljøpåvirkning.

Projektets karakteristika

Ejer ønsker at rejse skov på 6,5 ha. Skoven vil bestå af blandet løvskov med skovbryn yderst bestående af buske.

Der holdes en respektafstand på 30 meter til haver og bygninger, der ligger øst for skoven, og der holdes en respektafstand på 15 meter til haver og bygninger, der ligger vest for skoven.

Da skoven er over 5 ha, er der offentlig adgang.

Pt. ansøges der ikke til "Ny sø", som er indtegnet i nederste venstre hjørne i figur 3.

Projektets placering

Arealerne, hvor der anmeldes skovrejsning, er mark i omdrift. Arealerne ligger i neutralområde for skovrejsning i Kommuneplanen.

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3

Der ligger en masse små søer omkring projektområdet, de nærmeste ligger på hhv. matr.nr. 1o, som er en del af skovrejsningsarealet, og på matr.nr. 1a, nord og vest for skovrejsningsarealet (disse er dog ikke registrerede endnu). Derudover befinder der sig et naturområde bestående af mose, eng og overdrev øst for matriklerne og en mose syd for, (se figur 4). De er alle beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 4. Oversigt over beskyttede naturtyper (§ 3) omkring projektområdet. Blå skravering = § 3-sø, rød skravering = § 3-mose, grøn skravering = § 3-eng, gul skravering = § 3-overdrev.

Af skråfotos fremgår det, at søen på matr.nr. 1o er omgivet af træer, hvorfor vandspejlet allerede er udskygget. Mellem skovrejsningsprojektet og søerne på matr.nr. 1a er der levende hegn bevoksede med buske og træer. På denne baggrund og på baggrund af projektbeskrivelsen og afstandene til de øvrige naturtyper vurderer Svendborg Kommune, at skovrejsningsprojektet ikke vil medføre ændring af naturtilstandene i § 3-arealerne i området.

Vandløbsloven

Kommunen vurderer at der med overvejende sandsynlighed findes et dræn på matr.nr. 1o (se figur 5 og 6). Ifølge strømningsmodellen i

Scalgo (se figur 6), er der en strømningsvej fra nabomatriklen og ind over skovrejsningsarealet.



Figur 5. Drænoversigtskort. Fed, rød streg viser kortlagt dræn, der slutter lige ved grænsen til matr.nr. 10.


Det fremgår af vandløbslovens § 6, stk. 3 (som også gælder for dræn) at: "ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes".

Skulle det vise sig, at vandløb eller dræn på arealet med skov beskadiges eller tilstoppes, vil det være skovejers ansvar at sikre vandets frie løb.

Selv hvis der ikke er et dræn, må skovrejsningsprojektet ikke ændre på nabomarkernes afvanding jf. vandløbslovens §6.

På denne baggrund anbefales det at dræn og strømningsveje kortlægges inden etablering af skoven.

Der skal enten holdes en respektafstand til eventuelle dræn, eller drænet skal omlægges til at løbe på overfladen som et vandløb. Fritlæggelse/genåbning vil kræve tilladelse efter vandløbslovens §16, som skal søges hos kommunen.



Figur 6. Luftfoto fra 2014 hvor det ligner der ligger en drænbrønd (rød cirkel). Modelberegning af strømningsveje fra Scalgo (blå streger), som ikke er virkelige vandløb/dræn.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 100 Centrale Storebælt og Vresen og nr. 102 Søer ved Tårup og Klintholm. Natura 2000-områderne ligger ca. 3,3 km øst for skovrejsningsprojektet.

På grund af afstanden og projektets karakter, vurderes det, at skovrejsningsprojektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller deres udpegningsgrundlag væsentligt.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er særligt beskyttede arter i Europa, som findes på bilag IV i Habitatdirektivet.

I 2017 er der fundet klokkefrø ca. 3,5 km øst og i 2024 ca. 2,6 km sydøst for projektområdet.

I 2025 er der fundet stor vandsalamander og springfrø ca. 1,6 km syd-sydøst for projektområdet.

Følgende øvrige bilag IV-arter findes i lokalområdet: springfrø, odder, grøn mosaikgoldsmed, brun langøre, sydflagermus, brunflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, frynseflagermus og vandflagermus.

Padder

Både frøer og vandsalamander yngler i småsøer og vandhuller. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og sten- og jorddiger. Projektet påvirker ikke søerne i området eller spærrer mulige vandreruter mellem søerne.

Flagermus

Flagermus yngler og overvintrer i store gamle træer og i bygninger. Der fjernes ingen store, gamle træer eller bygninger i forbindelse med projektet.

Planter

Projektarealet er mark i omdrift. På denne baggrund vurderer kommunen, at der ikke forekommer planter på habitatdirektivets bilag IV i projektområdet.

Skovrejsningsprojektet foregår på arealer som i dag er dyrkede marker. Skovrejsningsprojektet omfatter ikke ændringer i beskyttet naturtyper, fældning af store gamle træer, rydning af krat, påvirkning af stendiger eller nedrivning af bygninger, som kunne være levesteder for bilag IV-arter.

Der er et beskyttet dige langs matr. 10's sydlige grænse og et langs samme matrikels vestlige grænse. Det vurderes at diget langs den sydlige grænse ikke bliver påvirket af skovrejsningen, idet skoven vil finde sig på digets nordside, og dermed ikke vil medføre en udskygning af diget. Diget langs den vestlige grænse er et jorddige. Ud fra luftfotos, skråfotos og gadefotos vurderes diget at være biologisk uinteressant med undtagelse af enkelte gamle træer.

På ovenstående baggrund vurderes det, at skovrejsningsprojektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

På baggrund af projektets placering og karakter vurderes det, at projektet hverken i etableringsfasen eller i driften vil medføre væsentlige forstyrrelser i bilag IV-arternes ynglesæson eller forsætlige drab af individer af bilag IV-arter.

Det vurderes desuden, at skovrejsningsprojektet vil være en forbedring for bilag IV-arter i området, og på sigt vil kunne skabe nye yngle- og rasteområder for disse.

Naturudpegninger i kommuneplanen

Der er ingen naturudpegninger på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager, og skovrejsningsprojektet ligger ikke i et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, men mod nord, vest og syd er det omkranset af økologiske forbindelser, som indgår i det Grønne Danmarkskort.

Det vurderes, at ny skov på den ansøgte placering vil bidrage til at skabe levesteder for planter og dyr og dermed vil medvirke til at øge biodiversiteten i området.

Områdeudpegning

Skovrejsningsprojektet ligger i et område, der er neutralt ift. skovrejsning i kommuneplanen. Det betyder, at der er tale om et område, hvor ny skov ikke er uønsket.

Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, skov, vandløb og søer

Den nordlige del af det ansøgte areal ligger indenfor kirkebyggelinje (se figur 5). Kirkebyggelinjen har været vurderet ifm. kommuneplanrevisjonen og ændringen af afgrænsningen af negativudpegningen. Der er dermed ingen konflikt mellem skovrejsningen og kirkebyggelinjen.



Figur 7. Oversigt over projektareal (grøn streg) og kirkebyggelinje (rød skravering).

Fredede fortidsminder m.v.

Der er ingen fredede områder, fredede fortidsminder, kulturarvsarealer eller lignende på eller ved arealet for skovrejsningsprojektet.

Svendborg Museum er blevet hørt vedr. projektet.

Museet ønsker at afsøge arealet med metaldetektor forud for beplantning.

Museet har desuden følgende bemærkninger:

"Svendborg Museum har foretaget en arkivalisk kontrol af det areal, som er omfattet af planerne for skovrejsning på adressen. Den arkivaliske kontrol giver anledning til følgende bemærkninger i forhold til planerne.

Da det er oplyst at beplantningen sker ved skånsom overfladisk havning, vurderer museet at projektet ikke forstyrrer fortidsminder i undergrunden. Da der på matriklen er registreret flere detektorfund fra bronzealderen og frem til og med middelalderen, ønsker museet dog at afsøge det berørte areal for skovrejsningen med metaldetektor forud for projektets anlæggelsesfase, således at eventuelle opløjede genstande fra bopladsområdet vil kunne sikres inden beplantningen.

Skulle der ved selve jordarbejdet findes oldsager eller mulige jordfaste fortidsminder, skal Svendborg Museum underrettes, jf. museumsloven § 27. stk. 2.:

§ 27. stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller museets arkæologiske afdeling.

Museets sagsbehandler

Steen Thrane Frydenlund Jensen

Museumsinspektør, arkæolog

Tlf.: 21 36 81 06

E-mail: sj@museumsydfyn.dk"

Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a

Der ligger beskyttede jorddiger langs den sydlige og vestlige grænse af matrikel 10 Hesselager By, Hesselager (se figur 8). Det vurderes, at diget langs den sydlige grænse ikke bliver påvirket af skovrejsningen, idet skoven vil befinde sig på digets nordside, og dermed ikke vil medføre en udskygning af diget. Det vestlige dige fremstår ud fra luftfotos, skråfotos og gadefotos biologisk uinteressant med undtagelse af enkelte gamle træer. Det vurderes, at påvirkningen af diget ikke er stor nok til, at skovrejsning kræver en dispensation fra museumsloven.



Figur 8. Oversigt over beskyttede sten- og jorddiger (gule streger) omkring matr.nr. 10 og 9b Hesselager By, Hesselager.

Drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og indsatsområder

Skovrejsningsprojektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Skov vil bidrage til at beskytte disse drikkevandsinteresser.

Lokalplanlægning

Der er ingen lokalplaner for området.

Forurening og gener

Svendborg Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet hverken i etableringsfasen eller i driften vil medføre væsentlig forurening eller gener fra lugt, lys, støj eller lignende.

Øvrige relevante punkter i lovens bilag 6

Vi vurderer, at det ansøgte, ikke giver anledning til væsentlig affaldsproduktion, samt at det ansøgte, ikke giver risiko for større ulykker og/eller katastrofer eller risiko for menneskers sundhed.

Projektets indvirkning på miljøet

Skovrejsningsprojektet har permanent karakter, da ansøger vil søge tilskud til projektet hos Styrelsen for Grøn Arealudvikling og Vandmiljø. I den forbindelse bliver skoven pålagt fredskovspligt. Projektet vil dermed medføre en permanent ændring af landskabet.

Landskab

Arealet var indtil den nye kommuneplan 25, udlagt til boligudbygning. Ved revisionen i 2025 blev boligudlæggene aflyst med det formål at give mulighed for et skovprojekt således som ansøgt.

Kommunen vurderer derfor, at der ikke er modstridende interesser mellem landskabsudpegningen og det ansøgte. I landskabet opleves den naturlige grænse, som værende matrikelskellet, da der er beplantning i skel.

Øvrige indvirkninger på miljøet

Plantning af skov er positivt i forhold til at nedsætte udledningen af CO₂. Skovrejsning bidrager til at nå mål om klimaneutralitet ifølge Svendborg Kommunes klimahandleplan – DK2020.

Skovrejsning vurderes at have en positiv indvirkning på miljøet i form af beskyttelse af drikkevandet. Yderligere vurderes skovrejsningen at kunne bidrage til øget biodiversitet i området.

Samlet vurdering af baggrund for at meddele afgørelse vedr. miljøvurdering

Svendborg Kommune vurderer samlet, at der ikke er noget til hinder for, at der kan blive rejst 5,6 ha. skov på matr.nr. 1o og 9b Hesselager By, Hesselager som beskrevet.

Det anbefales dog at dræn og strømningsveje kortlægges inden etablering af skoven. Der skal enten holdes en respektafstand til eventuelle dræn, eller eventuelle dræn skal omlægges til at løbe på overfladen som vandløb. Fritlæggelse/genåbning vil kræve tilladelse efter vandløbslovens §16.

Desuden ønsker Svendborg Museum at afsøge arealet med metaldetektor forud for beplantningen.

Svendborg Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vurderingen sker på baggrund af ovenstående gennemgang og i henhold til miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens §21.

Høring

Høring af naboer

Skovrejsningsprojektet grænser op til haver mod vest og nordøst og til marker mod vest og syd.

Svendborg Kommune har vurderet, at nærmeste naboer har en væsentlig eller individuel interesse i afgørelsen, og der er derfor foretaget høring af naboer. Nabohøringen har ikke medført yderligere oplysninger til sagen.

Yderligere oplysninger

Hvis afgørelsen giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail: rebecca.roca.stephansen@svendborg.dk eller telefon: 24 85 04 83.