

René Nielsen
og Henriette Mægaard Nielsen
Kilenvej 26
5883 Oure

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf. 2366 4285
26. februar 2026

Sagsid: 26/2027
Afdeling: Natur og Miljø

VVM-screening af skovrejsning på matr. 28a, Brudager By, Brudager

Den 22. januar 2026 modtog Svendborg Kommune en anmeldelse om privat skovrejsning på matr. 28a, Brudager By, Brudager ved Kilenvej 26, 5883 Oure, efterfulgt af ansøgning om screening for miljøvurderingspligt den 28. januar 2026.

Der er søgt om at rejse ca. 2,1 ha skov på matr. 28a, Brudager By, Brudager ved Kilenvej 26, 5883 Oure. Skoven vil bestå af løvskov med henblik på at forbedre naturen i området og til fordel for klimaet ift. CO₂-optag. Se placering af det ansøgte skovareal på oversigtskortet på figur 1 (se også bilag 1):

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1. Kort som viser placeringen af den ansøgte skov (matr. 28a, Brudager By, Brudager)

Skovrejsningen er anmeldt til Svendborg Kommune i overensstemmelse med § 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur¹.

Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.30
Fredag	Kl. 09.00-14.00

¹ Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – Nr. 60 af 19. januar 2023 med senere ændringer.

Skovrejsnings projektet er desuden omfattet af miljøvurderingslovens² bilag 2 punkt d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Svendborg Kommune skal derfor vurdere, om skovrejsningsprojektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-screening).

Der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget en høring af relevante parter herunder ansøger, nærmeste naboer og en høring af berørte myndigheder.

Afgørelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at den ansøgte etablering af ca. 2,1 ha skov på Kilenvej 26, 5883 Oure, matr. 28a, Brudager By, Brudager ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens² §21.

Afgørelsen er meddelt på baggrund af den indsendte ansøgning og Svendborg Kommunes vurdering af projektets art, dimensioner og placering. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte bilag 1.

Hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år vil den falde bort jf. miljøvurderingslovens² §39.

Offentliggørelse

Afgørelsen om, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, vil dags dato blive offentliggjort på kommunens hjemmeside under høringer og afgørelser.

<https://www.svendborg.dk/hoeringer-og-afgoerelser/>

Afgørelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til klagevejledningen.

Klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 4 af 1. marts 2023 med senere ændringer.

Klagegebyret opkræves først, hvis Svendborg Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Planklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her](#).

Klagefrist

Klagen skal indgives **inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt**.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene efter § 54 i Miljøvurderingsloven², skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Sebastian Lind Koch-Pedersen
Biolog

Denne afgørelse er sendt kopi til:


Klageberettigede myndigheder og foreninger

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Landbrug og Fødevarer, info@lf.dk
- Region Syd, kontakt@rsyd.dk
- Dansk Botanisk Forening, toni.reese.naesborg@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Svendborg, svendborg@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk
- Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Friluftsrådet, sydfyn@friluftstraadet.dk
- Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk
- Greenpeace, info.dk@greenpeace.org
- Noah, noah@noah.dk

Bilag 1

Indledning

Den 22. januar 2026 modtog Svendborg Kommune en anmeldelse om privat skovrejsning på matr. 28a, Brudager By, Brudager ved Kilenvej 26, 5883 Oure. Se oversigtskort for skovplan herunder:



Figur 2. Oversigtskort over skovplan for skovrejsningsprojekt.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt d) 'Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse' og det skal derfor vurderes, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

³ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 1. marts 2023 med senere ændringer.

Screening af, om der skal gennemføres en miljøvurdering er foretaget ud fra Miljøvurderingslovens bilag 6, og tager udgangspunkt i følgende kriterier:

1. Projektets karakteristika.
2. Projektets placering.
3. Projektets indvirkning på miljøet.

I det efterfølgende er der redegjort for de miljøparametre, der er relevante for projektets miljøpåvirkning.

Projektets karakteristika

Den ansøgte skovs areal og sammensætning


Arealet, hvor der ansøges om etablering af ny skov er ca. 2,1 ha. Skoven plantes på tidligere mark brugt til økologisk landbrug nord for ejendommen på Kilenvej 26, 5883 Oure. Skoven kommer til at bestå af løvskovs arter som lind, alm. røn, avnbøg, tjørn, fuglekirsebær, spids løn, rødél, birk, navr, hassel, bøg og lignende. Skoven kommer samtidig til at bestå af mindre pletter af nåletræer som skovfyr, douglasgran, kæmpegran og lærk. Det er hensigten, at skoven udlægges til fredskov. Se oversigtskort på figur 2.

Skoven placeres mindst 30 meter fra have eller bygninger mod øst og nord, samt mindst 15 meter fra have og bygninger mod vest og syd. Da skoven er under 5 ha, kan ejeren hindre offentligheden adgang til skoven. Der findes en eksisterende sti langs matrikel skel og beskyttede sten- og jorddiger på matriklen, som forbinder Kilenvej og Husmandsalleen. Stien vil ikke blive påvirket med skovrejsningen, da der holdes en afstand på minimum 2 meter til skel og beskyttede sten- og jorddiger, så adgang vil forsat være muligt via stien.

Projektets placering

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3

Arealet, hvor der ansøges om skovrejsning, er i dag intensivt dyrket agerjord. Arealet har gennem årene været benyttet til forskellige afgrøder for eksempel vårhvede og vårhavre.



Figur 3: Oversigtskort for området. Beskyttet mose (brun skravering). Gule streget (matrikel grænser) og gule tal (matrikelnummer). © KDS og DMP

Skovrejsningsprojektet ligger uden for områder, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Se figur 3.


Nærmeste beskyttede naturtype er en beskyttet mose ca. 200 meter syd for ejendommen på Kilenvej 26, 5883 Oure. Det vurderes på den baggrund, at skovrejsningsprojektet ikke vil medføre en ændring i tilstanden af nærmeste beskyttede naturområders tilstand.

Vandløbsloven

Det fremgår af vandløbslovens § 6, stk. 3 (som også gælder for dræn) at: "ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes".

Svendborg Kommune er gennem ejer af ejendommen blevet bekendt med et dræn som løber fra lavning på midten af matriklen og ned til en brønd ved Kilenvej (se figur 4). Hverken ejer eller Svendborg Kommune

er bekendt med øvrige dræn på matriklen. For at sikre drænets funktionalitet holdes der et 6 meter bredt beplantningsfrit bælte over drænet (3 meter på hver side af drænmidte).



Figur 4: Oversigtskort for dræn på ejendommen. Røde markeringer indikerer afgrænsning af matrikel samt markering af drænledning fra lavning til Kilenvej 26. © KDS

Vi vurderer på den baggrund, at det ansøgte, ikke er i strid med vandløbslovens § 6. Skulle det mod forventning vise sig, at vandløb/dræn på arealet med skov beskadiges eller tilstoppes, vil det være skovejers ansvar at sikre vandets frie løb.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Natura 2000-områdene er et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 100 'Centrale Storebælt og Vresen', som befinder sig ca. 7,5 km øst for skovrejsningsprojektet. På grund af afstanden og skovrejsningsprojektet karakter, vurderes det, at skovrejsningsprojektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter i området kan påvirke Natura 2000-områdernes integritet.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er særligt beskyttede arter i Europa, som findes på bilag IV i Habitatdirektivet.

Skovrejsningsprojektet ligger inden for det naturlige udbredelsesområde for bl.a. springfrø, stor vandsalamander, hasselmus og flere arter af flagermus. Nærmeste registrering af bilag IV arter (springfrø) er ca. 2,7 km nordvest for projektarealet.

Skovrejsningsprojektet foregår på dyrket landbrugsjord, som ikke vurderes at være et egnet levested for bilag IV-arter. Der er inden for, eller i umiddelbar nærhed heraf, ingen søer eller vandhuller. Skovrejsningsprojektet omfatter ikke ændringer i beskyttet natur, fældning af store gamle træer, rydning af krat, påvirkning af stendiger eller nedrivning af bygninger, som kunne være levesteder for bilag IV-arter. På den baggrund vurderes det, at skovrejsningsprojektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

På baggrund af projektets placering, karakter og afstand til beskyttet natur og egnede levesteder vurderes det, at projektet hverken i etableringsfasen eller i driften vil medføre væsentlige forstyrrelser i bilag IV-arternes ynglesæson eller forsættelige drab af individer af bilag IV-arter.

Svendborg kommune vurderer, at der ikke forekommer planter på habitatdirektivets bilag IV i området.

Det vurderes desuden, at skovrejsningsprojektet vil være en forbedring for bilag IV-arter i området, og på sigt vil kunne skabe nye yngle- og rasteområder for disse.

Områdeudpegning

Skovrejsningsprojektet ligger uden for områder udpeget med skovrejsning uønsket eller ønsket. Skovrejsningsprojektet ligger dog inden for et område udpeget med særlige drikkevandsinteresser. Skovrejsning vil bidrage til at beskytte disse drikkevandsinteresser.

Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, skov, vandløb og søer

En større areal af skovrejsningsprojektet er beliggende inden for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Man har i forarbejdet til skovrejsning søgt om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen i 2024. Svendborg Kommune har af 20. december 2024 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen som omfatter fredningsnummer 40181.

Fredede fortidsminder m.v.

Der er et fredet fortidsminde fra stenalderen på nabomatriklen mod vest for skovrejsningsprojektet. Projektområdet er således omfattet af beskyttelseslinjen herfor, men har modtaget dispensation for beskyttelseslinjen,

se ovenstående.

Svendborg Museum er blevet hørt vedr. projektet ifm. dispensationsansøgning fra fortidsmindebeskyttelse og havde følgende bemærkninger:

" Svendborg Museum har foretaget en arkivalisk kontrol af det areal, som er omfattet af planerne for skovrejsning på matriklen. Den arkivalske kontrol giver anledning til bemærkninger i forhold til fremsendte projekt. Svendborg Museum kan konstatere at dele af projektarealet ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen for fortidsminde nr. 090103-23, fredningsnr. 40181, som udgøres af en Langdysse fra stenalder (dateret 3950-2801 f.Kr.).

*I projektbeskrivelsen nævnes ikke på hvilken måde skovrejsningen sker. Svendborg Museum vurderer, at **hvis projektet gennemfører uden brug af dybdegående jordbearbejdning/pløjning, kan dette gennemføres uden arkæologisk forundersøgelse.***

Hvis projektet gennemføres ved brug af dybdegående jordbearbejdning/pløjning, anbefaler museet, at der foretages en forudgående arkæologisk forundersøgelse for at afklare om der ligger fortidsminder på arealet.

For al jordarbejde gælder, at skulle der ved jordarbejdet findes oldsager eller mulige jordfaste fortidsminder, skal Svendborg Museum underrettes, jf. museumsloven § 27. stk. 2.:

§ 27. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling."

Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a

I matrikelskel mod nord og øst for skovrejsningsprojektet findes et beskyttet dige. Det ligger til grund for vurderingen, at ansøger holder afstand (minimum 2 meter) til diget, så diget ikke påvirkes fysisk af det ansøgte skovrejsningsprojekt. Digerne er desuden bevokset med buske og træer og derfor allerede skygget, det vurderes derfor, at digets biologiske værdi ikke ændres af skovrejsningsprojektet.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det ansøgte, ikke er i strid med museumslovens beskyttelse af sten- og jorddiger.

Drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og indsatsområder

Skovrejsningsprojektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Skov vil bidrage til at beskytte disse drikkevandsinteresser.

Lokalplanlægning

Der er ingen lokalplaner for området.

Forurening og gener

Svendborg Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet hverken i etableringsfasen eller i driften vil medføre væsentlig forurening eller gener fra lugt, lys, støj eller lignende.

Øvrige relevante punkter i lovens bilag 6

Vi vurderer, at det ansøgte, ikke giver anledning til væsentlig affaldsproduktion. Og vi vurderer, at det ansøgte, ikke giver risiko for større ulykker og/eller katastrofer eller risiko for menneskers sundhed.

Projektets indvirkning på miljøet.

Skovrejsningsprojektet har permanent karakter, da skoven bliver anlagt som fredskov. Det vil dermed medføre en permanent ændring af landskabet.

Landskab

Skovrejsningsprojektet ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Skovrejsningsprojektet ligger i det landskabsområde som hedder 'Gudme Dødis- og Morænelandskab' i det delandskab som hedder 'Hele området med undtagelse af Sortemose – 16.M1'. Området har karakteristisk, god tilstand. Vedligeholdelse af landskabets eksisterende karakter skal således ske ved følgende hensyn ift. skovrejsning:

- Landsbyernes grønne rande vedligeholdes.
- Området er robust i forhold til ny skov, dog ikke i umiddelbar tilknytning til landsbyerne, hvilket vil bryde den landskabelige kontekst, de ligger i.

Vi vurderer, på baggrund af kommuneplanens beskrivelser, at skovrejsningsprojektet er i overensstemmelse med den beskrevne strategi og indsats i området.

Vi vurderer samlet, at det ansøgte, ikke er i strid med retningslinjerne for landskab på området.

Øvrige indvirkninger på miljøet

Plantning af skov er positivt i forhold til bestræbelserne på at nedsætte udledningen af CO₂. Skovrejsning bidrager til at nå mål om klimaneutralitet ifølge Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.

Skovrejsning vurderes at have en positiv indvirkning på miljøet i form af beskyttelse af drikkevandet. Med den valgte placering vurderes skoven desuden fremtidigt at kunne binde et større skovareal sammen, da et større område vest og syd for projektområdet er udpeget som ønsket skovrejsning i Svendborg Kommunes Omlægningsplan ift. Grøn Trepark.

Samlet vurdering af baggrund for at meddele afgørelse vedr. miljøvurdering

Svendborg Kommune vurderer samlet, at der ikke er noget til hinder for, at der kan blive rejst ca. 2,1 ha skov på matrikel 28a Brudager By, Brudager, som beskrevet.

Svendborg Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vurderingen sker på baggrund af ovenstående gennemgang og i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)².

Afgørelsen er meddelt efter miljøvurderingslovens §21.

Høring Hvem skal Høres

Høring af naboer (kilenvej 28 og 24, samt Husmandsalleen 24, 22 og 20)
Projektet er planlagt så det placeres mindst 20 meter væk fra naboer vest for Kilenvej 26 og mindst 30 meter væk fra naboen nord for Kilenvej 26.
Se figur 2.

Svendborg Kommune har foretaget nabohøring af nærmeste naboer med henblik på at modtage eventuelle oversete oplysninger som ukendte dræn el.lign.




Figur 5. Kortet viser matriklerne omkring Kilenvej 26 (de gule streger). Naboer som er hørt i sagen er angivet med grønne prikker. © KDS

Høringssvar

Svendborg Kommune har modtaget ét høringssvar fra ejer af ejendom på Husmandsalleen 24:

" Spændende projekt med skovrejsning på Kilenvej 26, 5883 Oure.

Hvis det bliver gennemført, hvilken indflydelse vil det så have på den nuværende sti der forbinder Husmandsalleen og Kilenvej? (Se vedhæftet billede)



Figur 6: luftfoto med markeret sti fra Husmandsalleen 24 gennem matr nr. 37a, Gudme By, Gudme og matr.nr. 28a, Brudager By, Brudager ned til Kilenvej 26.

Stien vil ikke blive påvirket af skovrejsningsprojektet. Ejer har anført, at han selv har etableret stien og derfor ønsker at stien skal forblive tilgængelig.

Indkomne høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændring af afgørelse.

Yderligere oplysninger

Hvis afgørelsen giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på mail: sebastian.koch-pedersen@svendborg.dk eller telefon: 2128 0767.

Venlig hilsen

Sebastian Lind Koch-Pedersen
Biolog