



Svendborg
Kommune

Vand og Affald
Att.: Linne Marie Lauesen
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

19. maj 2025

Sagsid: 25/9547


Afgørelse om tilladelse til at øge dimension af rørlagt privat vandløb i forbindelse med anlæg af overkørsel ved vej.

Svendborg Kommune har den 16. maj 2025 modtaget en ansøgning fra Vand og Affald om tilladelse til at omlægge en kort strækning af et privat vandløb i forbindelse med etablering af en overkørsel ved en vej.

Overkørslen ønskes etableret på matr.nr. 6f, Holmdrup By, Skårup på adressen Holmdrupvej 10A, 5881 Skårup. Beliggenheden af projektet fremgår af kortene i figur 1 og figur 2.

Arealet er ejet af Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg og ansøgningen er fremsendt efter aftale med ejer.


Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Åbningstider:
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag Kl. 10.00-16.45
Fredag Kl. 09.00-14.00

Figur 1: Oversigtskort, der viser beliggenheden af det private rørlagte vandløb (rød prik).





Figur 2: Nord-sydgående rød streg angiver eksisterende rørlagt vandløb. Forsyningsvej er angivet med brune streger. Ny rørunderføring etableres, hvor de to krydser hinanden. Målestoksforhold 1:1000.

Vand og Affalds ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Lovgivning

Vandløbsloven

Vandløbslovens¹ bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2. Omlægning af et rørlagt vandløb bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt og kræver tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 16 og 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering².

Normalvis sendes reguleringprojekter i fire ugers offentlig høring jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 15. Da projektet kun i begrænset omfang påvirker vandløbets afstrømningsmæssige og miljøforhold, og da denne påvirkning skønnes positiv vurderer Svendborg Kommune, at det ikke er nødvendigt at sende projektet i høring.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

Denne undtagelse har hjemmel i bekendtgørelsens § 17: Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Miljøvurderingsloven

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt 10f; "*Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*".

Ansøger har fremsendt VVM-screeningsskema i henhold til miljøvurderingslovens § 18 og skemaet er vedlagt som bilag 2.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er ikke omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Andre forhold

Ansøger har ansvaret for at undersøge *Ledningsejerregistret* (www.ler.dk) for, hvorvidt der ligger ledninger i det område, hvor der skal arbejdes.

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven.

Skal andre tilladelser indhentes inden projektstart, er det ansøger, der sørger for, at de er opnået.

Afgørelse efter vandløbsloven

Svendborg Kommune meddeler tilladelse til regulerer det private vandløb på adressen Holmdrupvej 10A, 5881 Skårup (matr.nr. 6f, Holmdrup By, Skårup) som angivet i ansøgningsmaterialet og beskrevet nedenfor.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens §§ 16 og 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. på følgende vilkår:

1. Projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

2. Anlægsarbejdet må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
3. Afstrømningsforholdene i eksisterende vandløb i oplandet til projektområdet må ikke forringes.
4. Terrænregulering i forbindelse med placering af jord over røret må ikke være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 6.
5. Anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune senest 30 dage efter færdiggørelsen.
6. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø som følge af projektet. Svendborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.
7. Anlægsarbejdet stoppes og Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejde stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor (oldsager, knogler, større mængder træ o.l.).
8. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet senest 3 år fra afgørelsesdatoen.

Begrundelse for afgørelsen efter vandløbsloven

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser i vandløbet ikke vil ændres som følge af projektet. Vandløbet forbliver et privat vandløb.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at rørlægning af det private vandløb beliggende på matr.nr. 6f, Holmdrup By, Skårup på adressen Holmdrupvej 10A, 5881 Skårup Fyn, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven⁴.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Anmeldeskemaet fremgår af vedlagte bilag 2.

Begrundelse for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

Ansøger har fremsendt et udfyldt VVM-anmeldeskema med de oplysninger, som er krævet for projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.

Svendborg Kommune har screenet projektet i forhold til de fremsendte oplysninger og vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet og projektområdet er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven, og derfor skal der ikke ansøges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Baggrund og formål med projektet

Formål

Formålet med projektet er at etablere en rørunderføring under en ny forsyningsvej på et eksisterende rørlagt vandløb.

Eksisterende forhold

Det private vandløb er unavngivet og er ikke målsat i henhold til den gældende vandområdeplan. Det er kommunens vurdering, at vandløbet heller ikke vil blive målsat i fremtiden. Kommunen har ikke kendskab til drænets præcise beliggenhed udover at det er beliggende i Vejstrup Ås øvre vandområde med udløb i Østerrenden.


Projektbeskrivelse

Med projektet skal der føres et eksisterende rørlagt vandløb gennem en ny 7 meter lang beton-rørunderføring under en forsyningsvej.

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

For at skabe en god overgang mellem eksisterende rør og det nye betonrør, hvor fx erosion ved vejen undgås, åbnes eksisterende rør på en strækning af cirka 20 meter opstrøms og 20 meter nedstrøms den nye rørunderføring. Her graves et profil af 0,5 meters dybde og med en bundbredde på 0,5 meter samt et anlæg på 1:2. Dette giver et tværprofil på 0,75 m², hvorved vandføringsevnen også her er forbedret, således at opstrøms arealer fortsat kan aflede vand som hidtil.

Ny rørunderføring placeres med indvendig bund i kote 49,35 DVR90 (godstykkelsen er 10 cm). Det er sikret, at rørplaceringen er så lav, at projektet ikke skaber tilbagestuvning på naboarealer, således at disse fortsat kan aflede deres vand som hidtil. En skitse af projektet er vist i figur 3.



Reguleringsprojektet er en del af et større skovrejsningsprojekt. I den forbindelse vil der komme flere vandløbsindsatser, som der vil blive ansøgt om tilladelse til at gennemføre jf. vandløbslovens regler på senere tidspunkt.

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes at være af mindre omfang og har det en konsekvens vurderes det at være af positiv karakter.

Projektets parter

Lodsejer - Matr. 6f, Holmdrup By, Skårup, Naturstyrelsen Fyn,
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg

Projektansvarlig og ansøger - Vand og Affald, Att.: Linne Marie Lauesen, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Økonomi

Overslag over udgifter til projektet: 35.000 kroner. Projektet er fuldt finansieret af ansøger.

Hvad angår den fremtidige vedligeholdelse af vandløbsstrækningen gælder vandløbslovens § 35 om, at vedligeholdelse af private vandløb påhviler bredejerne ligesom det er gældende i dag.

Tidsplan

Tidsplan for arbejdets udførelse: Fra mandag den 19. maj 2025 og 4 uger frem.

Klagevejledning

Ovenstående afgørelser kan i henhold til vandløbslovens § 80 og miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ved klage skal du huske at angive, hvilken af afgørelserne du ønsker at påklage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelserne er offentliggjort. Afgørelserne vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 19. maj 2025.

Klagefristen er den **16. juni 2025**.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videre-sender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din an-modning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900 kroner til Miljø- og Fødevareklagenæv-net for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Virksomheder og organisationer skal be-tale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kroner.

Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Terkel Broe Christensen
Biolog

Dir. tlf. 30 17 54 38

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Vand og Affald – Regulering Holmdrupvej 10A

Bilag 2 VVM-anmeldeskema – Regulering Holmdrupvej 10A

Kopi sendt til

Parter:

- Lodsejer: Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fyns-kredsen@botaniskforening.dk)
- Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)
- Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoeller@gmail.com)
- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)
- Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborgsportsfiskerforening.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)
- Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)