

NRGi Renewables A/S
Att.: Andres Rønaa
Dusager 22
8200 Aarhus N

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

6. oktober 2026


Sagsid: 26/19439

Høring af tilladelse til udvidelse af overkørsel i Tange Å på matr.nr. 1d Broholm Hgd., Gudme ifm. opsætning af 3 vindmøller øst for Broholm

Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning fra NRGi Renewables A/S herunder NRGi Wind VIII K/S v. Andres Rønaa om tilladelse til at udvidelse og forstærkning af en eksisterende overkørsel i det private vandløb, Tange Å. Overkørslen er beliggende på matr.nr. 1d Broholm Hgd., Gudme, placering fremgår af figur 1.

Overkørslen ønskes udvidet og forstærket for bedre at fungere som vej til anlægs- og servicekørsel.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: [Databeskyttelse og privatlivspolitik](#)



Figur 1: Oversigtskort – Overkørselens placering

Lovgivning

Vandløbslovens¹ bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens § 2.

Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.45
Fredag	Kl. 09.00-14.00

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 lov om vandløb



Etablering af en overkørsel i det private vandløb, Tange Å, kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.².

Projekt for etablering af overkørslen skal efter § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden kan borgere, bredejere og interesseorganisationer indsende bemærkninger til projektet.

Svendborg Kommune forventer i medfør af vandløbslovens §47, jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. at træffe afgørelse i sagen og meddele hermed tilladelse til at udskifte overkørslen i Tange Å på matr.nr. 1d Broholm Hgd., Gudme.

Vilkår

Ansøger er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:

1. projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.
2. rørene skal lægges således at 1/3 af røret ligger under vandløbsbunden og der er grusbund i røret
3. anlægsarbejdet må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
4. afstrømningsforholdene i eksisterende vandløb i oplandet til projektområdet ikke forringes.
5. terrænregulering i forbindelse med placering af jord over røret må ikke være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme jf. vandløbslovens § 6.
6. anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
7. ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø som følge af projektet. Svendborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.

Øvrig lovgivning mm.

Miljøvurderingsloven

Svendborg Kommune har d. 8. marts 2024 vedtaget §25-tilladelse for etablering af 3 vindmøller ved Broholm, se bilag 2 og 3. Afgørelsen er

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

påklaget, og stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet har d. 23. oktober 2024 stadfæstet Svendborg Kommunes afgørelse.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af to offentlige høringer, hvor der i perioden fra d. 7. juni - 21. september 2023 er foretaget høring af berørte myndigheder og offentlighed over et udkast til §25-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensvurdering. Der er samtidig foretaget en høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering.

Det tilladte projekt omfatter en forstærkning og udvidelse fra 5m til 11 m af adgangsvejen over Tange Å, og følgende fremgår af §25-tilladelsen:

Vandløb

Den eksisterende grusvej nord for møllerækken, der skal anvendes som adgangsvej til den nordligste mølle, krydser Tange Å. Overkørslen skal udvides og forstærkes, hvilket kræver, at Svendborg Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven. Den eksisterende rørlægning udvides fra ca. 5m til 11m, og der etableres et rør med en større dimension, og med 1/3 af diameteren under vandløbsbunden. Derved øges vandgennemstrømningen, og der undgås styrt eller passageproblemer for fisk og smådyr. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at under forudsætning af, at den nye rørlægning og overkørsel etableres som beskrevet i miljøvurderingen, vil vindmølleprojektet ikke forringe kvalitetselementerne fisk og smådyr eller de øvrige biologiske kvalitetselementer som alger og planter. Det fremgår desuden, at projektet ikke vil medføre tilførsel af miljøfarlige stoffer eller kemiske stoffer, og forebyggelse af spild af sediment og jord vil indgå i Svendborg Kommunes tilladelse (- efter vandløbsloven) – og derfor vurderes det, at projektet heller ikke vil forringe kvalitetselementerne nationale miljøfarlige stoffer og kemiske tilstand. Samlet vurderes det, at projektet ikke forringer vandløbets tilstand eller forhindre gennemførelsen af indsatsprogrammer i Vandområdeplan 2021-2027 eller hindrer fremtidig målsætning for vandløbet.

Den 7. april 2026 har Svendborg Kommune truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 for så vidt angår en transformerstation samt kabeltracé, der krydser Tange Å i forbindelse med vindmølleprojektet ved Broholm. Svendborg Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen er ikke påklaget.

Samlet er hensynet til miljøvurderingsloven varetaget for det konkrete projekt, og der skal derfor ikke i forbindelse med denne tilladelse træffes særskilt afgørelse i forhold til miljøvurderingslovens³ § 21.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Tange Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁴ § 3. Da udvidelsen af røroverkørslen kommer i forbindelse med selve vandløbet, skal der gives en dispensation efter naturbeskyttelsesloven bestemmelser.

Planloven

Der er den 12. marts 2026 i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 meddelt landzonetilladelse til projektet for opsætning af 3 vindmøller ved Broholm og derved udvidelse af overkørslen, se bilag 4.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet Centrale Storebælt og Vresen samt Søer ved Tårup og Klintholm, som ligger henholdsvis 3,4 km og 4,7 km nordøst for projektområdet.

Røroverkørslen udvides i selve vandløbet og vil derved ikke kunne påvirke habitatområderne.

På grund af den store afstand vurderer Svendborg Kommune, at udvidelse af røroverkørslen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områderne.

Habitat-direktivets bilag IV

På baggrund af data fra miljøportalen, arter.dk samt naturbasen, kan der forventes forekomst af hasselmus, klokkefrø, stor vandsalamander, springfrø, strandtudse, odder, natlyssværmer, vandflagermus, frynseflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus og brun langøre i lokalområdet omkring projektet.

Hasselmus:

Udvidelse af den eksisterende røroverkørsel i Tange Å berører ikke skov eller krat som kan være levesteder for hasselmus og kommer ikke til at forstyrre eller ødelægge yngle- eller rasteområder for hasselmus eller forringe deres spredningsmuligheder. Der er derfor heller ikke risiko for forstyrrelser eller individdrab.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.

Odder:

I forbindelse med udvidelse af den eksisterende røroverkørsel i Tange Å kan man ikke udelukke at der forekommer odder. Der er udført undersøgelse af Tange Å nær projektet, hvor der ikke er fundet odderhuler. Selvom udvidelsen af røroverkørslen fysisk berører Tange Å, vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke kommer til at påvirke odders raste- eller yngleområde, eller udsætte den for risiko for forstyrrelse eller individdrab.

Natlyssværmer:

Nærmeste kendte fund af natlyssværmer er over 5 km syd for projektområdet, dog med en usikkerhed på 2,5 km. Det kan ikke udelukkes at natlyssværmer forekommer i haver og udyrkede arealer, hvor der er nektar eller værtsplanter for arten.

Da udvidelsen af røroverkørslen ikke berører arealer egnede for natlyssværmer vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke kommer til at påvirke yngle- eller rastesteder for natlyssværmer, eller udsætte den for risiko for forstyrrelser eller individdrab. Svendborg Kommune bemærker desuden, at anlægsarbejdet foregår i vinterhalvåret, hvor natlyssværmer ikke er aktive.

Flagermus:

Udvidelse af røroverkørslen berører ikke træer eller bygninger, som kan være potentielle yngle- eller rasteområder for flagermus.

Svendborg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kommer til at forringe eller ødelægge yngle- eller rastesteder for flagermus, eller udsætte dem for risiko for forstyrrelse eller individdrab.

Padder:

Der er foretaget undersøgelse af nærmeste søer omkring projektet. Der er derfor kendskab til forekomst af springfrø og stor vandsalamander omkring projektområdet.

Anlægsarbejdet for udvidelse af røroverkørslen er planlagt til perioden november til januar, hvor markerne ikke er i brug. Potentielle raste- og ynglesteder eller spredningsveje, såsom skove, søer, naturarealer levende hegn og diger forbliver intakte under anlægsfasen.

Da gravearbejdet foregår i vinterhalvåret, fra november til januar, hvor padder er inaktive og anlægsarbejdet i øvrigt ikke påvirker raste- eller yngleområder for padder, er det Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ikke kommer til at forringe eller ødelægge yngle- eller rastesteder for padder eller udsætte dem for risiko for forstyrrelse eller individdrab.

Konklusion:

På grund af projektet beskrivelse og placering, er det Svendborg Kommunes vurdering, at projektet som beskrevet ikke vil beskadige eller ødelægge raste- eller yngleområder for bilag IV-arter og at den økologiske funktionalitet vil opretholdes. Desuden vil projektet ikke medføre forsætlig forstyrrelse eller individdrab af bilag IV-arter.

Skovbyggelinje

Røroverkørslen ligger indenfor skovbyggelinjen for Skelmosse Skov.

Skovbyggelinjer har til formål at sikre det frie udsyn til skove og skovbryn samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Udvidelse af røroverkørslen sker nede i vandløbsraceet og terrænet over reetableres til eksisterende tilstand efter anlægsarbejdet. Røroverkørslen vil derfor ikke hindre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og kræver derfor ikke dispensation fra skovbyggelinjen.

Kystnærhedszone

Tange Å er beliggende indenfor kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen omfatter landskab op til 3 km fra kysten. Formålet er at sikre, at ny bebyggelse og tekniske anlæg kun etableres, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Udvidelse af røroverkørslen i Tange Å vil derfor ikke være synligt i landskabet efter etablering.

Denne afgørelse angår udelukkende udvidelse af røroverkørslen i Tange Å.

Ansøger har ansvaret for at undersøge *Ledningsejerregistret* www.ler.dk for, hvorvidt der ligger ledninger i det område, hvor der skal arbejdes.

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven.

Skal andre tilladelser indhentes inden projektstart, er det ansøger, der sørger for, at de er opnået.

Ansøgers oplysninger om projektet


Den eksisterende røroverkørsel har en længde på ca. 5-6 meter og erstattes af ca. 11 meter rør med større dimension end det nuværende. Det nye rør er dimensioneret til vandløbets naturlige bredde uden stuvning.

Røret lægges ca. en tredjedel under vandløbsbunden med højst 3 ‰ fald og naturligt bundmateriale i hele længden.

Brinker udføres med ca. 1:1,5 hældning, og røret føres ca. 0,5 meter ud ved begge ender.


I forbindelse med udvidelsen nedlægges et trykfast rør i overkørslen, som anvendes til krydsning af vandløbet med vindmølleprojektets eksportkabel.

Overkørslens placering kan ses på nedenstående figur.




Figur 2: Luftfoto, der viser vejen og Tange Å (krydsning mellem blå og rød streg), kabeltracéet (rød streg) og transformerstationen

Placering af røroverkørslen i vandløbet ses på figur 3.



Figur 3: Placering af røroverkørslen ift. vandløbet

Opbygningen af røroverkørslen ses på figur 4.



Figur 4: Opbygning af røroverkørslen

Projektets parter

Ansøger:

NRGi Renewables A/S v. Andres Rønaa, Dusager 22, 8200 Aarhus N

Lodsejer:

- Anders Sehested, matr.nr. 1d Broholm Hgd., Gudme

Beskrivelse af vandløbet

Det private vandløb, Tange Å, er på den pågældende strækning målsat i henhold til vandområdeplanen 2021-2027 efter genbesøget og har vandområdenummer o8172_x.

I vandområdeplan 2021-2027 efter genbesøget er der ikke beskrevet restaureringstiltag.

Vandløbet har generelt gode faldforhold og udtørres sjældent i sommerperioden.

Vandløbet er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Kommunens bemærkninger

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at de afvandsmæssige interesser i vandløbet ikke vil ændres som følge af etablering af røroverkørslen.

Ligeledes er det Svendborg Kommunes vurdering, at projektet for omlægning af overkørslen ikke vil forringe strækningen for hverken fisk eller dyre- og plantelivet, da overkørslen etableres på en sådan måde, at den tilgodeser passage for fisk, dyr og planter.

Vandløbet er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og derfor skal der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Økonomi

Ansøger afholder udgifterne forbundet med anlægsarbejdet.

Tidsplan

Røroverkørslen etableres i vinterperioden fra november 2026 til januar 2027. Arbejdet forventes udført på 1-2 arbejdsdage.

Tilladelsen er gældende i 3 år. Herefter bortfalder godkendelsen. Svendborg Kommune skal orienteres, når projektet er udført eller hvis projektet ikke udføres.

Høring

Etablering af overkørslen skal efter § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, hvorfor det nu sendes i offentlig høring.

Høringsperioden er 4 uger fra dags dato det vil sige, at eventuelle bemærkninger til projektet skal være fremsendt til kommunen senest den 3. november 2026.

Høringsberettiget er enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du har bemærkninger eller indvendinger til projektet bedes du fremsende dine bemærkninger skriftligt til Svendborg Kommune på mail natur@svendborg.dk.

Hvis der indkommer bemærkninger eller indsigelser til projektet i høringsperioden vil disse indgå som grundlag for den videre myndighedsbehandling.

Efter høringen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Berit Mogensen
Landskabsingeniør

Dir. tlf. 23 72 67 42

Bilag:

Bilag 1:

Ansøgning om dispensation og tilladelser vedrørende Vindmøller øst for Broholm

Bilag 2:

§25-tilladelse til vindmøller øst for Broholm_08032024

Bilag 3:

VVM-screeningsafgørelse for kabeltracé og transformerstation_07042026

Kopi til

Lodsejer:

Anders Sehested, matr.nr. 1d Broholm Hgd., Gudme

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (dansk-moller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (so-ren@knabe.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Bernt Paul Wind (bpwi@fvst.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet arkaeologi@ohavsmuseet.dk

Svendborg Vandløbslaug – v. Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)