

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248683)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
26-02-2025

Genereringsdato:
28-02-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	43886207
Husdyrbrugets navn	Kristian Krogh Helstrup
Beliggenhedsadresse	Vesterløkke 2
Postnummer	5970
By	Ærøskøbing

Ansøger

Ansøger navn	Kristian Krogh Helstrup
Ansøger adresse	Vesterløkke 2
Ansøger postnummer	5970
Ansøger by	Ærøskøbing
Ansøger telefon	76341788
Ansøger email	helstrup70@gmail.com

Ejer

Ejer navn	Jesper Helstrup
Ejer adresse	Stokkebyvej 4
Ejer postnummer	5970
Ejer by	Ærøskøbing
Ejer telefon	40200057
Ejer email	helstrup70@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Lene Egtved Andersen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	76341788
Konsulent email	lea@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9494704
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Ansøgning (248683) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	43886207
Husdyrbrugets navn	Kristian Krogh Helstrup
Beliggenhedsadresse	Vesterløkke 2
Postnummer	5970
By	Ærøskøbing

Ansøger

Ansøgersnavn	Kristian Krogh Helstrup
Ansøgeradresse	Vesterløkke 2
Ansøgerpostnummer	5970
Ansøgerby	Ærøskøbing
Ansørgertelefon	76341788
Ansøger-email	helstrup70@gmail.com

Ejer

Ejersnavn	Jesper Helstrup
Ejeradresse	Stokkebyvej 4
Ejerpostnummer	5970
Ejerby	Ærøskøbing
Ejertelefon	40200057
Ejer-email	helstrup70@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Lene Egtved Andersen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	76341788
Konsulent-email	lea@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9494704
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 7e - Ø. Bregninge By, Bregninge
Matrikel: 7d - Ø. Bregninge By, Bregninge
Matrikel: 13h - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 13a - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 13f - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 13g - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 14i - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 14h - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 14f - Vindeballe By, Tranderup
Matrikel: 41g - Voderup By, Tranderup
Matrikel: 48 - Egholm, Marstal

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
10	885	Naturlig ventilation	3 m	(#752566) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	610
4	408	Naturlig ventilation	3 m	(#752567) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	340
9	954	Naturlig ventilation	3 m	(#752568) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	75
6	685	Naturlig ventilation	3 m	(#752569) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	0	170
Sum						1195
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	Alle dyr; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet
Heste. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Får og geder. Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
	Heste. Dybstrøelse
	Får og geder. Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
GB 1 - 1.430 kbm	Flydende				362
GB 2 - 2.221 kbm	Flydende				524
Nudrift					
GB 1 - 1.430 kbm	Flydende				362
GB 2 - 2.221 kbm	Flydende				524
8 års drift					
GB 1 - 1.430 kbm	Flydende				362
GB 2 - 2.221 kbm	Flydende				524

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1252,0	354,2	1606,2
Nudrift	0,0	354,2	354,2
8 års-drift	0,0	354,2	354,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: 10					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#752566) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	610	512,4	0,0	0,0	512,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 4					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#752567) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	340	285,6	0,0	0,0	285,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 9					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#752568) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	75	63,0	0,0	0,0	63,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 6					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#752569) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	170	391,0	0,0	0,0	391,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
GB 1 - 1.430 kbm	362	144,7	0,0	144,7
GB 2 - 2.221 kbm	524	209,6	0,0	209,6
Nudrift				
GB 1 - 1.430 kbm	362	144,7	0,0	144,7
GB 2 - 2.221 kbm	524	209,6	0,0	209,6
8 års-drift				
GB 1 - 1.430 kbm	362	144,7	0,0	144,7
GB 2 - 2.221 kbm	524	209,6	0,0	209,6

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Gødningstype fra produktion: Svin, dybstrøelse Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1252	354	1606
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1252	354	1606
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1252				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
10	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
4	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
9	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
6	Alle dyr; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	2,30	2,30

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#752566) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	610	0,84	1	512		
(#752567) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	340	0,84	1	286		
(#752568) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	75	0,84	1	63		
(#752569) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	170	2,30	1	391		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Vesterløkke 1	0	FMK	74,5	74,5	272,7	Ja
Sletagervej 11	0	NY	152,3	137	340	Ja
Tranderup By, Tranderup	0	FMK	235,7	235,7	1720,6	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 283 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Vesterløkke 1 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Sletagervej 11 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6	238,4	Nej	10	325,8	Ja
9	276,1	Nej	4	341,2	Ja
4	290,3	Nej	6	352,8	Ja
10	305,7	Nej	9	354,9	Ja

Bebyggelse: Tranderup By, Tranderup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
10	1694,7	Nej
4	1702,8	Nej
9	1711,4	Nej
6	1750,0	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
10	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	752566	0	1891,0	7930,0*	0	1891,0	7930,0*	610
4	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	752567	0	1054,0	4420,0*	0	1054,0	4420,0*	340
9	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	752568	0	232,5	975,0*	0	232,5	975,0*	75
6	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	752569	0	2380,0	7310,0*	0	2380,0	7310,0*	170
Sum			5557,5	20635*		5557,5	20635*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1606,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1252,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 1252,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3 Overdrev N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3 Mose Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 10	Landbrug	0,4	0,4
S: 4	Landbrug	0,3	0,3
S: 9	Landbrug	0,1	0,1
S: 6	Landbrug	0,7	0,7
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,1
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Overdrev N			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 10	Landbrug	0,1	0,1
S: 4	Landbrug	0,0	0,0
S: 9	Landbrug	0,0	0,0
S: 6	Landbrug	0,0	0,0
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,0
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Mose Ø			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 10	Landbrug	0,1	0,1
S: 4	Landbrug	0,0	0,0
S: 9	Landbrug	0,0	0,0
S: 6	Landbrug	0,0	0,0
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,0
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3 Mose N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 2 Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 Sø S	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 Mose N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 10	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 4	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: Kat 2 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 Sø S				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 1 overdrev V	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 overdrev V				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1 - 1.430 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2 - 2.221 kbm	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Boring ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	6	12	-
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	102	-

Boring almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	6	1740	-
Gødningslager	GB 2 - 2.221 kbm	1785	-

vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	6	112	-
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	214	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	6	64	-
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	163	-

? placering - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	9	238	-
Gødningslager	GB 2 - 2.221 kbm	221	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	6	20	-
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	114	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	10	174	-
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	189	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat 1 overdrev V - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6	639
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	733
Kat 1 Sø S - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6	795
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	867
Kat 2 Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6	1371
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	1471
Kat 3 Mose N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	10	392
Gødningslager	GB 2 - 2.221 kbm	319
Kat 3 Mose Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	10	767
Gødningslager	GB 2 - 2.221 kbm	729
Kat 3 Overdrev N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	9	657
Gødningslager	GB 2 - 2.221 kbm	583
Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6	94
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	194
Sletagervej 11 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	10	303
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	369

Tranderup By, Tranderup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	10	1672
Gødningslager	GB 2 - 2.221 kbm	1616

Vesterløkke 1 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6	215
Gødningslager	GB 1 - 1.430 kbm	316

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 37 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger


- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2025-01-23 Miljøteknisk beskrivelse Vesterløkke 2 Ærøskøbing.docx	6873,883	Miljøteknisk beskrivelse

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).