

**Revurdering af miljøgodkendelse
for IE-husdyrbrug
efter Husdyrbrugloven
Nordvej 207, 5700 Svendborg
Afgjort den 26. juni 2025**



Svendborg
Kommune

Datablad

Ansøger og kontaktperson	Jørgen Møller Andersen Nordvej 207 5700 Svendborg Tlf. 22175177 j@jma.nu
Husdyrbrugets navn og adresse	Jørgen Møller Andersen Nordvej 207 5700 Svendborg
Ejer af ejendommen	Jørgen Møller Andersen
BFE nummer	9496829
Matrikelnummer	24a, Thurø By, Thurø
Virksomhedens art	IE-fjerkræ
CHR-nummer	68871
CVR-nummer	20192402
P-nummer	1004176190
Virksomhedstype	Slagtekyllingebrug med et dyrehold på i alt 729.700 stk. slagtekyllinger (32 dage) og 76.000 stipladser
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Natur og Miljø, Miljø, Erhverv og Teknik Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	247499
Godkendt produktion	729.700 producerede dyr svarende til 162,2 DE.
Journal nr.	22/12149
Øvrige afgørelser	
Konsulent	Inger Knude Ika@spiras.dk

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Jørgen Møller Andersen
Nordvej 207
5700 Svendborg

Miljø og Teknik
Klima, Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 23 33 33

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens¹ § 41, stk. 3, jf. § 43a, og reviderede vilkår meddeles efter lovens § 39, stk. 1 og § 53, stk. 2, som påbud.

Afgørelsen meddeles på baggrund af den gældende godkendelse fra maj 1985, den gennemførte revurdering af godkendelsen fra november 2008 og de oplysninger, der er sendt ind ved behandlingen af denne revurdering, herunder skema nr. 247.499 i det digitale ansøgningssystem med tilhørende bilag.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Dato: 26. juni 2025

Godkendt:

Mette Skjold Sørensen
Miljøsagsbehandler

Annonceret den 26. juni 2025

Klagefristen udløber den 24. juli 2025

Søgsmålsfristen udløber den 26. december 2025

Næste revurdering inden den 26. juni 2035

¹ LBK nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv., Husdyrbrugloven

Ikke teknisk Resumé

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug², der er meddelt efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven skal regelmæssigt tages op til revurdering.

En revurdering skal gennemføres første gang 8 år efter, at godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år. Derudover skal der altid gennemføres en revurdering, når der er offentliggjort BAT-konklusioner, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Senest 4 år efter, at en BAT-konklusion er offentliggjort i EU-tidende, skal revurderingen være gennemført, og kravene overholdt. Den seneste BAT-konklusion er offentliggjort d. 21. februar 2017.

Husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg er godkendt første gang den 24. maj 1985, og godkendelsen er revurderet første gang den 24. november 2008. Godkendelsen revurderes anden gang med denne afgørelse.

Formålet med at gennemføre en revurdering er primært at sikre, at krav til lugt og ammoniakpåvirkning af særlige beskyttede naturområder fortsat overholdes, samt at husdyrbrugets indretning og drift også fortsat opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT). Der kan kun stilles krav om at etablere BAT, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Revurderingen omfatter alle vilkår i den gældende godkendelse. Der er tale om en afgørelse efter Husdyrbrugloven, hvor vilkårene i den gældende godkendelse enten videreføres uden ændring, skærpes ved påbud eller bortfalder. En afgørelse om revurdering kan derfor ikke indeholde godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, der medfører en forøget forurening.

Revurderingen af husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg har givet anledning til at revurdere husdyrbrugets egenkontrol, samt vilkår for opbevaring og håndtering af olie og olieholdige produkter.

En række vilkår er bortfaldet blandt andet fordi miljøforholdene i dag reguleres af generelle regler, eller vilkårene ikke længere er relevante.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT) – og den gældende BAT-konklusion – når denne revurderings vilkår og de generelle regler overholdes.

Det er desuden fortsat Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

² Husdyrbrug, der har flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller fere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse.....	3
Ikke teknisk Resumé.....	4
Indholdsfortegnelse	5
Indledning.....	7
Svendborg Kommunes Afgørelse.....	8
<i>Lovgrundlag.....</i>	<i>8</i>
<i>Høring.....</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår.....</i>	<i>9</i>
<i>Generelle forhold</i>	<i>13</i>
<i>Revurdering.....</i>	<i>14</i>
<i>Klagevejledning</i>	<i>15</i>
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	17
<i>Husdyranlæg</i>	<i>18</i>
<i>Husdyrproduktion</i>	<i>18</i>
<i>Gødningsproduktion.....</i>	<i>18</i>
<i>BAT (Bedste tilgængelige teknik)</i>	<i>19</i>
<i>Kategori 1- og 2-natur</i>	<i>20</i>
<i>Lugt.....</i>	<i>23</i>
<i>Støj</i>	<i>25</i>
<i>Transport.....</i>	<i>25</i>
<i>Støv.....</i>	<i>25</i>
<i>Lys.....</i>	<i>26</i>
<i>Skadedyr.....</i>	<i>26</i>
<i>Energi- og Ressourceforbrug.....</i>	<i>26</i>
<i>Substitution af skadelige stoffer</i>	<i>27</i>
<i>Optimering af produktionsprocesser.....</i>	<i>27</i>
<i>Affald.....</i>	<i>27</i>
<i>Farlige stoffer</i>	<i>28</i>
<i>Forebyggelse af uheld.....</i>	<i>30</i>
<i>Vedligehold og Overvågning.....</i>	<i>31</i>
<i>Øvrige vilkår</i>	<i>31</i>
<i>Ophør</i>	<i>32</i>

<i>Bilag 1. Oversigtskort</i>	<i>33</i>
<i>Bilag 2. Redegørelse for BAT mv.</i>	<i>34</i>
<i>Bilag 3. Liste over gældende vilkår efter revurdering</i>	<i>38</i>

Indledning

Husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg, er et IE-husdyrbrug med tilladt produktion af 729.700 slagtekyllinger på 76.000 stipladser.

Husdyrbruget er omfattet af følgende tidligere afgørelser:

- Godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 fra den 24. maj 1985.
- Revurdering af godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5 fra 24. november 2008.

Da det er mere end 10 år siden, husdyrbruget blev revurderet første gang, og der er offentliggjort en BAT-konklusion d. 21. februar 2017, skal Svendborg Kommune revurdere godkendelsen efter Husdyrbrugloven³, jf. § 48 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴.

Ved revurderingen skal det i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikres, at husdyrbruget:

- overholder kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)
- overholder kravene til totaldeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur
- overholder geneniveauet for lugt, og
- indrettes og drives i overensstemmelse med § 44, og at
- der fastsættes vilkår i henhold til § 45 stk. 1 nr. 7-13.

Revurderingen omfatter alle vilkår i godkendelsen.

³ LBK nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven)

⁴ Bekg. nr. 1089 af 16. oktober 2024, Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.

Svendborg Kommunes Afgørelse

Lovgrundlag

Afgørelse om revurdering er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Arbejdet med revurdering af husdyrbrugets godkendelse er omfattet af brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵.

Høring

Der er gennemført følgende høringer:

- Offentlig annoncering i perioden fra den 26. februar 2025 til den 19. marts 2025, på Svendborg Kommunes hjemmeside om opstart af revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg.
- Varsel om påbud og udkast til afgørelse er i perioden fra d. 25.4.2025 til 16.5.2025 sendt til ejer af husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg.

Der er ingen, der i den første offentlige høring har anmodet om at modtage et udkast til afgørelse.

⁵ Bekg. nr. 1519 af 29. juni 2021, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Vilkår

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens § 41, stk. 3, jf. § 43a, og reviderede vilkår meddeles på følgende måde:

- **Blå skrift** – vilkår meddelt efter § 39, stk. 1, som påbud
- **Grøn skrift** – vilkår meddelt efter § 53, stk. 2, som påbud

Øvrige vilkår er markeret på følgende måde:

- Sort skrift – uændret vilkår
- Gennemstreget – vilkår er bortfaldet

Reviderede vilkår er varslet overfor ejer af husdyrbruget i overensstemmelse med husdyrbruglovens § 58.

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Årsproduktion

4. Slagtekyllingebruget tillades drevet med en produktion på maksimalt 162,2 dyreenheder (DE), svarende til 729.700 stk. producerede slagtekyllinger (32 dage).

Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i levetiden for kyllingerne, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides.

Afgangsalderen kan variere mellem 30-33 dage, når der samtidig korrigeres i antallet af individer således, at den årlige produktion ikke overstiger de anførte 162,2 dyreenheder.

5. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.

Ventilation

6. Ventilationssystemet i staldene skal rengøres og efterses mellem hver rotation.
7. Der skal føres journal over tidspunkter for vedligehold og rengøring af ventilationssystemet. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Rengøring

8. Der skal sikres en god staldhygiejne, samt at stalde og foderanlæg holdes rene.

Ressourceforbrug

9. Der skal føres journal over **det årlige** vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. ~~Dette kan gøre i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften.~~ **Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.**

Oplag af olie

10. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:
 - placeres på en overdækket plads, og
 - på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

10a. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

11. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.

12. Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsugningsmateriale.

13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

14. ~~Belægningen, hvor olie opbevares og håndteres, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.~~

~~Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.~~

Kemikalier

15. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

16. ~~Belægningen, hvor kemikalier, rester og emballage opbevares, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.~~

~~Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.~~

Gødningsopbevaring og –håndtering

17. Markstakkene skal placeres mindst 75 meter væk fra naturområderne 1 og 2 og mindst 300 meter væk fra naturområderne 5 og 6 på bilag 4.

Driftsforstyrrelser og uheld

18. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsinstruks, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

19. Beredskabsplanen skal sendes til og accepteres af tilsynsmyndigheden inden tre måneder fra meddelelsen af godkendelsen.

20. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig.

21. Beredskabsplanen skal revideres en gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste revision.

Ammoniak

22. Den samlede ammoniakemission fra stald og lager må maksimalt udgøre 6210 kg N/år.

23. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal ansøger dokumentere, at dette niveau ikke overstiges. Eks. i form af beregninger i ansøgningssystemet.

Lugt

24. Følgende genekriterier skal overholdes:

Område	Genekriterie
Byzone eller fremtidigt byzoneområde	5 OU _E /m ³
Samlet bebyggelse og lign.	7 OU _E /m ³
Enkeltliggende bolig	15 OU _E /m ³

25. Lugtemissionen må ikke overstige 14.400 LE/s.

26. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

27. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

28. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal Værdi (spidsværdi)
50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

29. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes.

Dokumentationen kan foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre Miljømåling - ekstern støj.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter, at resultatet foreligger, sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Transport

30. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen Nordvej 207, 5700 Svendborg, som efter Svendborg Kommunes vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne.

31. Udbringning af husdyrgødning på ejede og forpagtede arealer angivet på bilag 3 med et kryds, må ikke foregå på lørdage, søndage og helligdage. På øvrige arealer må der ikke ske udbringning på søn- og helligdage.

Støv

32. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til støvgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

33. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

34. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til lysgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
35. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal på forhånd godkendes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

36. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Således skal foderet være utilgængeligt for rotter.

Affald

- ~~37. Affald skal opbevares og afskaffes efter kommunens regulativer.~~

~~Drift af husdyrbrugets arealer~~

- ~~38. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 173 DE per planår (1/8-31/7), og således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end 19.058 kg N og 3705 kg P. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald.~~

~~Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber.~~

Bedste tilgængelige teknik

39. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentation skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Ophør af drift

- ~~40. Virksomheden skal ved driftens ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.~~

Generelle forhold

Det bemærkes generelt, at en revurdering ikke kan erstatte en godkendelse eller tilladelse.

Hvis der er ønske om at foretage udvidelser eller ændringer, eller i øvrigt om at få en godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b, vil det forudsætte, at der søges herom godkendelse eller tilladelse.

Godkendelsespligt indtræder f.eks. ved udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, ændringer i dyretyper eller dyreholdets sammensætning.

Svendborg Kommune gør i øvrigt opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering af gældende miljøgodkendelse.

Revurdering

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 26. juni 2035. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på følgende link: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Du kan finde godkendelsen/tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.

Klagefristen er dermed **den 24. juli 2025**.

Hvis afgørelsen påklages, vil Svendborg Kommune senest tre uger efter klagefristens udløb videresende klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen/tilladelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål er den 26. december 2025.

Følgende er orienteret om afgørelsen:

Ansøger:

- Jørgen Møller Andersen, Nordvej 207, 5700 Svendborg, mail: j@jma.dk

Myndigheder

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Foreninger og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- [Greenpeace, info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Orientering om denne afgørelse er desuden sendt til ansøgers konsulent Inger Knude v/konsulentfirmaet Spiras. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (svendborg@dof.dk) er ligeledes blevet informeret.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg har godkendelse til at producere 729.700 slagtekyllinger og staldanlægget har 76.000 stipladser og husdyrbruget er dermed omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug. Det betyder, at husdyrbruget foruden vilkår i de gældende afgørelser, skal sikre, at de generelle regler for IE-husdyrbrug og vedtagne BAT-konklusioner efterleves.

Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. BAT-konklusionen er i videst muligt omfang implementeret i gældende lovgivning.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker indenfor ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg.

Der gøres opmærksom på, at ved vedtagelse af nye BAT-konklusioner, skal husdyrbruget leve op til disse krav indenfor 4 år fra offentliggørelse af BAT-konklusionen.

Følgende særregler er gældende for alle IE-husdyrbrug og fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17:

- Miljøledelsessystem – *miljøpolitik, mål, handleplan og oplæring af personale*
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab
- Hændelser og uheld
- Fordringskrav (hhv. kvælstof og fosfor)
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Overholdelse af vilkår og krav
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen
- Ophør af husdyrbrug

Foruden ovenstående særregler, skal kommunen ved en revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og særligt den henvisning, der er i bekendtgørelsens §48, stk. 1 og 2 til § 26-28 (Ammoniak), § 32-34 (lugt) og 44 (Energi, ressourcer, affald mv.) samt § 45, stk. 1, nr. 7-13 (overvågning, ophør mv.) overholdes.

Denne revurdering tager udgangspunkt i ovenstående lovgivning, og de relevante emner gennemgås, og det vurderes, om der er behov for at revidere eller fastsætte nye vilkår, og om der er eksisterende vilkår, som skal bortfalde.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at denne revurderings vilkår skal overholdes straks medmindre andet fremgår af afgørelsen.

Husdyranlæg

Det eksisterende staldanlæg på Nordvej 207, 5700 Svendborg fremgår af bilag 1 i denne afgørelse.

Husdyrproduktion

Der er godkendt et dyrehold på i alt 729.700 stk. slagtekyllinger med en produktionstid på 32 dage, og i alt 76.000 stipladser svarende til 162,2 DE på tidspunktet for den seneste revurdering (2008).

Der er indenfor dette produktionsniveau tilladt en variation i kyllingernes afgangsalder på 30-33 dage, når der samtidig korrigeres i antallet af individer sådan, at det samlede antal dyreenheder ikke øges.

Med husdyrloven fra 2017 skal en produktionstilladelse ikke længere angives i dyreenheder men et produktionsareal. Det betyder også, at for at kunne beregne den miljømæssige påvirkning i denne revurdering skal der tages udgangspunkt i husdyranlæggets produktionsareal.

Der er i den videre revurdering taget udgangspunkt i det nedenstående produktionsareal for alle staldbygninger.

Stald	Dyretype	Totalareal m ²	Produktionsareal m ²	Staldsystem
1	Kyllingehus	Ca. 335	Ca. 230	Fast gulv og strøelse
2	Kyllingehus	Ca. 1.400	Ca. 1.230	Fast gulv og strøelse
3	Kyllingehus	Ca. 1.800	Ca. 1.385	Fast gulv og strøelse
Total		3.535	2.845	

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at selvom der ved en revurdering fastlægges et produktionsareal vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri vil fortsat skulle overholdes.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 4 og 5 i afgørelsen fra 2008 skal videreføres uændret.

Gødningproduktion

Det fremgår af afgørelsen fra 2008, at al dybstrøelse fra kyllingerne enten køres direkte ud på marken eller lægges i markstak i de perioder, hvor dybstrøelse ikke kan spredes på markerne. I forbindelse med denne revurdering er der sendt oplysninger om, at al dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg, når staldene tømmes.

Der er i godkendelsen fastsat et vilkår 17 i forhold til placering af markstakke til en beskyttet mose.

Svendborg Kommune vurderer, at ingen af de naturområder, der er nævnt i vilkår 17, er omfattet af den nuværende kategori 1 og kategori 2 natur. Der er dermed ikke tale om, at de nuværende regler er mere restriktive i forhold til det nævnte naturområde.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 17 i afgørelsen fra 2008 skal videreføres uændret i fald, at det bliver nødvendigt at opbevare dybstrøelse i markstak.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at ud over vilkår 17, skal gældende regler om opbevaring af fast gødning altid følges jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 6⁶.

BAT (Bedste tilgængelige teknik)

Ammoniak

Ved en revurdering skal det sikres, at husdyrbruget fortsat anvender den bedste tilgængelige teknik og der skal i den sammenhæng foretages en vurdering af den faktiske ammoniakemission i forhold til det BAT-krav, der fastsættes med udgangspunkt i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses §26 og bilag 3, punkt A. Beregningerne gennemføres i det digitale ansøgningssystem - husdyrbrugets faktiske ammoniakemission, og et tilhørende krav til BAT. Beregningen af BAT-kravet inddrager en proportionalitetsvurdering i henhold til Miljøstyrelsens vejledning mv.

BAT-kravet er beregnet ud fra de eksisterende stalde, dyretypen og staldsystemet, og ammoniakemissionen ud fra det fastlagte produktionsareal. Svendborg Kommune vurderer, at de indsatte forudsætninger er korrekte.

Beregningerne i ansøgningssystemet (skema nr. 247499) viser følgende resultat for den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget:

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2105	0	2105
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2105	0	2105
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT. BAT-kravet er dermed overholdt, og husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg anvender derfor fortsat den bedste tilgængelige teknik for så vidt angår ammoniakemission.

⁶ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Der er i den gældende godkendelse fastsat et vilkår nr. 22 om, at den samlede ammoniakemission ikke må være større end 5.770 kg N/år fra stald og lager. Det fremgår af ovenstående beregning, at dette krav er overholdt med stor margin.

Da der ud fra de gældende regler fastsættes et krav til maksimal ammoniakemission (BAT-krav) der er væsentligt mindre end kravet i godkendelsens vilkår, vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 22 er en lempelse i forhold til de gældende regler, og vilkår 22 bortfalder derfor.

Der er ligeledes sat et krav om dokumentation for ammoniakemissionen. Idet beregningen af ammoniakemission er baseret på produktionsarealer og udvidelser/ændringer i staldanlæg ikke er tilladt uden forudgående godkendelse, finder Svendborg Kommune at vilkåret er unødvendigt.

Konklusion

Det er Svendborg Kommunes vurdering at husdyrbruget anvender bedst tilgængelig teknik (BAT) for så vidt angår ammoniakemission, og der fastsættes derfor ikke nye vilkår herom.

Vilkår 22 bortfalder, idet vilkåret tillader en større ammoniakemission end det beregnede krav til BAT. Vilkår 23 bortfalder, da ammoniakemissionen afhænger af produktionsarealet og da det er konstant, er der ingen belæg for yderligere dokumentation.

Øvrige krav til BAT

Svendborg Kommune skal, ud over kravet om anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission, sikre, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. I det omfang, hvor forurening ikke kan undgås, skal det sikres, at der er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Husdyrbruget har i forbindelse med denne revurdering indsendt redegørelse for BAT. Redegørelsen er vedlagt som bilag 2. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende særregler for IE-husdyrbrug opfylder krav om at anvende BAT for indretning og drift af husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg, f.eks. i forhold til drikkevandsudstyr, foder og energieffektiv belysning jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17.

Derudover er der i afgørelsen fra 2008 fastsat krav om rengøring af stalde og ventilationsanlæg og registrering af vandforbrug. Disse vilkår sikrer, at husdyrbruget samlet set opfylder krav om anvendelse af BAT. Vilkårene er fastsat som vilkår 6, 7, 8 og 9.

Konklusion

Vilkår 6-8 videreføres uændret, mens vilkår 9 er revideret under afsnit om energi- og ressourceforbrug.

Kategori 1- og 2-natur

I forbindelse med en revurdering skal det sikres, at kravet til totaldeposition for ammoniak til kategori 1- og 2-natur overholdes, jf. § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Med udgangspunkt i det oplyste produktionsareal, er der i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk (skemanr. 247499) beregnet en samlet ammoniakemission fra Nordvej 207 på 2.105 kg kvælstof pr. år. Der er efterfølgende beregnet, hvor meget ammoniak fra

husdyrbruget, der afsættes på de nærmeste omkringliggende naturområder, der er omfattet af kategori 1 og 2 – se den efterfølgende tabel.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 2105,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): 2105,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): -440,3 (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 2 Overdrev NV	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 1 overdrev syd	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0

I det efterfølgende gennemføres, der en vurdering af de konkrete kategori 1- og 2-naturområder, og om ammoniakdepositionen til disse områder kan overholde Husdyrbruglovens grænseværdier.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de Natura 2000-naturtyper, der er omfattet af Husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme naturområder, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturområde, og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Ifølge Husdyrbrugloven må den totale kvælstofdeposition maksimalt udgøre 0,7 kg N/ha/år, dog 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes ét, eller mere end et husdyrbrug i nærheden.

Nærmeste kategori 1-natur områder er et kalkrigt overdrev, som er beliggende 1,7 km syd for husdyrbruget. Naturområdet fremgår af kortet herunder:




Der er ikke regnet med kumulativ effekt fra andre husdyrbrugsejendomme. Det fremgår af den gennemførte ammoniakberegning, at totaldepositionen til overdrevet er 0,0 kg/ha/år. Dermed overholdes Husdyrbruglovens grænseværdi for kategori 1-natur.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende udenfor Natura 2000-områder, f.eks. højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede heder større end 10 ha, og § 3- beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Husdyrbrugloven krav til kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 2-naturområder fremgår af kortet herunder:



I beregningsskemaet og på kortet herover er angivet det nærmeste beliggende kategori 2-natur områder. Området er et overdrev og er placeret ca. 2,7 km nordvest for husdyrbruget. Overdrevet vurderes at overholde Husdyrbruglovens krav til kategori 2-natur.

I husdyrgodkendelse.dk (skema 247499) er det beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 2-naturområde med en totaldepositionen på 0,0 kg N/ha/år.

Dermed overholdes Husdyrbruglovens krav til kategori 2-natur.

Konklusion


Da kravene til maksimal totaldeposition til kategori 1- og 2-natur er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug, fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af ammoniakemissionen.

Lugt

Det skal i forbindelse med en revurdering sikres, at de gældende grænseværdier for lugt kan overholdes, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-34.

Kan grænseværdierne ikke overholdes selv med brug af 50 % reglen, jf. §34 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende BAT-teknologier fra Miljøstyrelsens Teknologi-liste under hensyn til proportionalitets-princippet.

Der er i det digitale ansøgningssystem beregnet et geneniveau for lugt fra det fastlagte produktionsareal i husdyranlægget på Nordvej 207, 5700 Svendborg til nærmeste nabo uden landbrugspligt (enkelt bolig), samlet bebyggelse og byzone. Se udpegningerne herunder:



På ovenstående kortudsnit er nærmeste nabo Nordvej 214 udpeget som den enkelt bolig i landzonen, der er placeret tættest på husdyrbruget. Nordvej 212 er udpeget som den nærmeste bolig i samlet bebyggelse og Thurø by er nærmeste beliggende byzone. Der er dog ligeledes beregnet lugt til Tornehaven 1 og sommerhusområdet ved Øgavl.

Med udgangspunkt i produktionsarealet er der foretaget beregninger i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk (skema 247499), og resultatet fremgår herunder:

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Nordvej 214	0	NY	188,2	150,5	215,2	Ja
 Tornehaven 1	0	NY	188,2	188,2	317,1	Ja
 Tornehaven 3	0	NY	188,2	188,2	358,2	Ja
 Nordvej 12	0	NY	413,9	413,9	300,4	Nej
 Byzone	0	NY	555,9	555,9	458,5	Nej
 Sommerhuse	0	NY	555,9	555,9	1049,4	Ja
Forklaring til samlet resultat af lugtberegning Gul: Revurderingen af IE-husdyrbruget overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1 (50 % reglen), jf. § 46, stk. 2						

Det fremgår af beregningen, at Husdyrbruglovens genekriterier er overholdt med undtagelse af lugtemission til byzonen ved Thurø og til samlet bebyggelse ved Nordvej 212.

Ved revurderinger skal kommunen vurdere om lugtgeneniveauerne er overholdt. Hvis geneniveauerne ikke er overholdt skal kommunen vurdere om kriterierne i §34, stk. 1 er overholdt (50 %-reglen).

Idet der ikke sker nogen ændringer i forhold til den eksisterende drift og idet lugtgenekriteriet er overholdt med mere end 50 % af den beregnede geneafstand, vurderer Svendborg Kommune at betingelserne i § 34, stk. 1 er overholdt. Da betingelserne er overholdt, skal Svendborg Kommune ikke vurdere om det er proportionalt at stille yderligere vilkår omkring lugtemissionen fra husdyrbruget.

Der er stillet 4 vilkår om lugt i revurderingen fra 2008. Vilkår 24 omhandler overholdelse af lugtgeneniveauerne for OU (oudour-units), vilkår 25 er et vilkår om maksimalt antal LE/s fra husdyrbruget på 14.400 LE/s, mens vilkår 26 og 27 omhandler myndighedens mulighed for at handle hvis der opstår væsentlige lugtgener.

Konklusion

Da kravene til lugt er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug, fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af lugtemissionen.

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 24 omkring genekriterier for lugt. Da lugtkriterierne er fastsat i den generelle lovgivning, er vilkåret overflødigt og dette bortfalder derfor med denne revurdering. Vilkår 25 omhandler et maksimalt antal LE/s fra husdyrbruget. Lugtemissionen hænger sammen med produktionsarealets størrelse, dyretypen og staldsystemet. Ingen af disse må udvides eller ændres uden Svendborg Kommunes godkendelse, hvorfor vilkåret ikke er relevant og Svendborg Kommune vurderer at det skal bortfalde. Svendborg Kommune vurderer at vilkårene 26 og 27 videreføres, idet de bidrager til at minimere og regulere lugtemissionen fra husdyrbruget.

Støj

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 28 med støjgrænser for husdyrbrugets drift, samt vilkår 29, hvor der fastsættes krav til, hvordan dokumentation af støjgrænser skal gennemføres.

Vilkårene opfylder blandt andet bestemmelser om, at der skal fastsættes grænseværdier jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1, nr. 10.

Konklusion

Vilkår 28 og 29 videreføres uændret i denne revurdering.

Transport

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 30 og 31, der regulerer tidspunktet for, hvornår der kan køres gylle til omkringliggende udsprængningsarealer, hvilket skal håndtere eventuelle gener ved transport fra husdyrbruget.

Der er siden afgørelsen fra 2008 fastlagt en retspraksis om, at hvis der opstår gener fra transport fra et husdyrbrug ved omkringliggende boliger og landsbyer kan disse gener udelukkende imødegås med vilkår til f.eks. ud- og indkørsel, og tidspunkter. Der kan ikke fastsættes vilkår, der regulerer transporterne på offentlig vej, idet trafik her er omfattet af færdsels- og vejloven.

Svendborg Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår ligger indenfor gældende retspraksis, og at vilkårene kan videreføres uændret.

Konklusion

Vilkår 30 og 31 i afgørelse fra 2008 videreføres uændret.

Støv

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for, at der på husdyrbruget kan forekomme støvgener ved transport og håndtering af foder og korn. Der er redegjort for, at husdyrbrugets drift ikke vil give anledning til støvgener som følge af afstanden og placeringen af de nærmeste naboer.

Der er fastsat følgende vilkår 32 og 33 omkring begrænsning af støvgener til ejendommens eget areal samt til håndtering af eventuelle støvgener.

Der fremgår desuden følgende af den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:

§ 57. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Husdyrbruget er forpligtet til at efterleve bekendtgørelsens § 57, og da der ikke er etableret et luftrensesystem på staldanlægget, skal reduktionen af støvemissionen ske ved foder og strøelse eller ved at anvende en metode, der binder støvet i selve anlægget.

Svendborg Kommune kontrollerer, at bestemmelsen overholdes ved tilsyn.

Da husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udelukkende håndterer støv fra selve staldanlægget, og ejer af husdyrbruget tidligere har oplyst, at der også kan være støvgener ved transport, vurderer Svendborg Kommune at vilkår 32 og 33 skal fastholdes.

Konklusion

Vilkår 32 og 33 videreføres uændret.

Lys

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for mulige lyskilder – både indendørs og udendørs - på husdyrbruget. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige lysgener og der er fastsat følgende vilkår 34 og 35, til håndtering af eventuelle lysgener.

Da der er lyskilder på husdyrbruget, vurderer Svendborg Kommune at vilkårene skal videreføres.

Konklusion

Vilkår 34 og 35 videreføres uændret.

Skadedyr

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for håndtering af mulige skadedyr og i godkendelsen er der sat et vilkår om foderopbevaring i forhold til at minimere risikoen for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Svendborg Kommune vurderer, at der fortsat er grundlag for at videreføre dette forebyggelsesvilkår.

Konklusion

Vilkår 36 videreføres uændret.

Energi- og Ressourceforbrug

Kommunen skal ved revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Der er i afgørelsen fra 2008 redegjort for forbruget af vand, olie, el og foder, og der er fastsat et vilkår 9 med følgende ordlyd:

9. Der skal føres journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. Dette kan gøre i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der med de anvendte rutiner og det fastsatte vilkår er sikret, at der løbende er fokus på, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. Svendborg Kommune ønsker dog at revurdere egenkontrolvilkåret sådan, at det præciseres, at journalen skal føres årligt, og at det skal være muligt at se udviklingen over en længere periode og sådan, at data kan fremvises ved tilsyn.

Svendborg Kommune skal desuden gøre opmærksom på husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om anvendelse af energieffektiv belysning, og krav om at opbevare fakturaer for udskiftninger.

Konklusion

Vilkår 9 i afgørelse fra den 24. november 2008 revurderes på basis af Husdyrbruglovens § 59 på følgende måde, hvor grøn skrift markerer tilføjelse til vilkår.

Revurdering af vilkåret er varslet overfor ejer af husdyrbruget i forbindelse med høring af udkastet til afgørelse.

- Der skal føres journal over **det årlige** vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. ~~Dette kan gøre i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften.~~ **Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.**

Substitution af skadelige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse sikres, at husdyrbruget har substitueret særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat et vilkår 39 om, at ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal husdyrbruget dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer eller hjælpestoffer.

Svendborg Kommune vurderer, at det fastsatte vilkår sikrer, at eventuelle skadelige eller betænkelige stoffer udskiftes med mindre miljøbelastende stoffer. Svendborg Kommune ønsker dog at revurdere egenkontrollvilkåret sådan, at det præciseres, at dokumentationen skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Konklusion

Vilkår 39 i afgørelse fra den 24. november 2008 revurderes på basis af Husdyrbruglovens § 59 på følgende måde, hvor grøn skrift markerer tilføjelse til vilkår.

Revurdering af vilkåret er varslet overfor ejer af husdyrbruget i forbindelse med høring af udkastet til afgørelse.

- Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. **Dokumentationen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.**

Optimering af produktionsprocesser

Det skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikres, at produktionsprocesserne er optimeret. Det har husdyrbruget redegjort for i forbindelse med revurderingen. Se bilag 2.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der er redegjort i tilstrækkeligt omfang for optimering af produktionsprocesser, og at der ikke skal stilles vilkår på baggrund heraf.

Affald

Kommunen skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre, at affaldshierarkiet iagttages, jf. miljøbeskyttelseslovens regler. Affaldshierarkiet er karakteriseret ved følgende:

1. Affaldsforebyggelse
2. Forberedelse med henblik på genbrug
3. Genanvendelse
4. Anden nyttiggørelse
5. Bortskaffelse.

Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen⁷. Erhvervsaffald fra husdyrbruget skal håndteres i overensstemmelse med Svendborg Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald - https://www.svendborg.dk/sites/default/files/regulativ_for_erhvervsaffald.pdf)

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for sortering og genanvendelse af affald med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse.

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr⁸, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Husdyrbruget har redegjort for håndtering af affald i forbindelse med revurderingen. Se bilag 2. Det er i afgørelsen fra 2008 redegjort for de affaldstyper, opbevaring og bortskaffelse af affald. Der er stillet et vilkår 37, om at affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. Da husdyrbruget til hver en tid skal efterleve gældende affaldsregulativ og lovgivning er der tale om et overflødigt vilkår, og vilkåret bortfalder derfor med denne revurdering.

Svendborg Kommune vurderer, at affaldshåndteringen tilgodeser affaldshirakiet, og at der ikke er behov for at fastsætte vilkår i forbindelse med denne revurdering.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående bortfalder vilkår 37.

Farlige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse til et IE-husdyrbrug efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven sikres, at husdyrbruget indrettes og drives sådan, at anvendelse, fremstilling og frigivelse af relevante farlige stoffer begrænses med henblik på at undgå forurening af jord og grundvand. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger, som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

Svendborg Kommune vurderer, at for husdyrbruget på Nordvej 207, 5700 Svendborg vil anvendelse af farlige stoffer primært omfatte olie, kemikalier og flydende handelsgødning sådan, som det er beskrevet i afgørelsen fra 2008. I det efterfølgende gennemgås, om der er grundlag for at revidere afgørelsens vilkår, for så vidt angår farlige stoffer.

Dieselolie

Svendborg Kommune kan konstatere, at der på ejendommen ifølge seneste miljøtilsyn og oplysninger fra BBR er registreret 2 dieseltanke på ejendommen. En på 1.800 liter fra 1997, og en på 5.900 liter fra 2002.

Der er i forhold til opbevaring og håndtering af olie eller olieholdige produkter fastsat følgende vilkår 10-14:

⁷ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 573 af 23. maj 2024 (Affaldsbekendtgørelsen).

⁸ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, BEK nr. 558 af 1. juni 2011.

10. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal placeres på en overdækket plads og på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
 11. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.
 12. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale.
 13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.
 14. Belægningen, hvor olie opbevares og håndteres, skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.
- Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

Svendborg Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår 11-13 skal videreføres ved denne revurdering.

Svendborg Kommune har desuden i et udkast til denne afgørelse om revurdering vurderet, at for at reducere risikoen for forurening af jord, grundvand eller overfladevand skal vilkår 10 revurderes med henblik på at forebygge spild af olie. I et udkast til revision af vilkår 10 er det tilføjet at tanke og beholdere til olie og olieholdige produkter skal opbevares i et kar, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder.

Tankene er ikke tidligere omfattet af krav, om opbevaring i kar eller beholder, der kan rumme hele tanken.

Det er Svendborg Kommunes vurdering at tanke foruden krav, der er fastsat i en godkendelse, i en forskrift, som retningslinjer, eller lignende også er omfattet af olietankbekendtgørelsens krav, samt krav fastsat i gældende husdyrlovgivning.

Svendborg Kommune kan konstatere, at der i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse er fastsat krav om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan, som blandt andet skal omfatte handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser herunder f.eks. ukontrolleret olie-udslip.

Det er dermed Svendborg Kommunes vurdering, at dette krav sikrer, at husdyrbruget allerede med gældende lovgivning for IE-husdyrbrug er forpligtet til at imødegå eventuelle uheld, som f.eks. kan medføre et oliespild, og en revision af vilkår 10, som angivet i udkast til revurdering af godkendelsen er derfor overflødig. Vilkår 10 videreføres derfor uændret.

Svendborg Kommune har i 2017 revideret og vedtaget generelle retningslinjer for tanke og tankpladser. Retningslinjerne gælder ved nyetablering og udskiftning af tanke eller tankpladser. For at reducere risikoen for forureningen af jord, grundvand og overfladevand er det samtidig Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende retningslinjer også skal følges ved ændringer af tanke eller tankpladser f.eks. flytning af en tank, støbning af nyt gulv mv. Der fastsættes derfor vilkår om, at ved ændringer af tanke eller tankpladser skal dette ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på ændringstidspunktet.

Vilkår 14 omfatter egenkontrol af belægninger, hvor olie og olieholdige produkter opbevares og håndteres. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at vilkåret er overflødigt i og med, at ejer af husdyrbruget til hver en tid skal sikre, at belægninger fremstår tætte og hele. Vilkår 14 bortfalder derfor med denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 11-13 videreføres, mens vilkår 14 bortfalder i afgørelse fra den 24. november 2008.

Vilkår 10 revurderes på følgende måde på basis af Husdyrbruglovens § 59, hvor blå skrift markerer tilføjelse til vilkår. Derudover fastsættes der et vilkår 10a, der håndterer ændringer af tanke eller tankpladser.

Revurdering af vilkårene er varslet overfor ejer af husdyrbruget i forbindelse med høring af udkastet til afgørelse.

Vilkår 10:

- Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:
 - placeres på en overdækket plads, og
 - på et for olie vanskeligt gennembrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Vilkår 10a

- Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

Kemikalier

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 15-16, der håndterer opbevaring kemikalier, rester og tom emballage herfra samt kontrol af belægninger, hvor dette opbevares.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, af vilkår 15 skal videreføres uændret, mens vilkår 16 om egenkontrol af belægninger bortfalder. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at vilkåret er overflødigt i og med, at ejer af husdyrbruget til hver en tid skal sikre, at belægninger fremstår tætte og hele.

Konklusion

Vilkår 15 videreføres uændret og vilkår 16 bortfalder.

Forebyggelse af uheld

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 18-21 om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af uheld, samt vilkår om, at beredskabsplanen skal være kendt af de ansatte og at den skal revideres én gang årligt.

En del af det lovpligtige miljøledelsessystem er, at det skal sikres, at personalet er oplært indenfor relevant lovgivning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning mv. Der er samtidig krav om plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 17, §§ 50 og 51.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter de vilkår, som hidtil er fremgået af afgørelsen fra 2008, og at vilkår 18-21 derfor bortfalder ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 18-21 bortfalder med denne revurdering.

Svendborg Kommune skal præcisere, at selvom vilkårene bortfalder er kravet om beredskabsplan fortsat gældende – nu blot med hjemmel i husdyrgodkendelsesloven.

Vedligehold og Overvågning

Det fremgår af gældende regler for IE-husdyrbrug, at der skal fastsættes vilkår om regelmæssigt vedligehold og overvågning af foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1, nr. 11.

Der er i bekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug fastsat regler for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, § 53.

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at de disse regler generelt håndterer kravene om vedligehold og overvågning.

Svendborg Kommune skal derfor udelukkende vurdere, om der er i afgørelsen fra 2008 er fastsat vilkår, der skal forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget, og om der er i relation hertil, er behov for at fastsætte vilkår om vedligehold og overvågning.

Lugtemissionen fra et staldanlæg er fastsat med udgangspunkt i en bestemt lugtafgivelse fra produktionsarealet afhængig af dyretype. Denne emission er blandt andet betinget af, at der er en god staldhygiejne og at stalde og foderanlæg holdes rene. For at forebygge og begrænse lugtemissionen er der i afgørelsen fra 2008 fastsat et vilkår nr. 8 med krav om rengøring. Dette vilkår videreføres uændret.

Der er tilsvarende fastsat et vilkår nr. 6 og 7, om rengøring af ventilationsanlæg, samt krav om journal for vedligehold og rengøring af ventilationsanlægget. Vilkåret er fastsat for at sikre, at energiforbruget til ventilationsanlægget begrænses mest muligt. Vilkårene videreføres derfor også uændret.

Der er desuden i afgørelsen fra 2008 fastsat følgende vilkår om overvågning:

- Vilkår 9 med overvågning af vand- og energiforbrug. Det er under afsnit om energi- og ressourceforbrug foretaget revurdering af vilkår 9.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående videreføres vilkår 6, 7 og 8 uændret.

Øvrige vilkår

Drift og indretning af anlæg

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat følgende generelle vilkår 1-3:

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Vilkårene er ikke omfattet af de særregler for IE-husdyrbrug, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17 og derfor fastholdes vilkårene.

Konklusion

Vilkår 1-3 videreføres uændret.

Drift af husdyrbrugets arealer

Med ændring af Husdyrbrugloven i 2017 overgik regulering af udspretningsarealer til de generelle regler i blandt andet husdyrgødningsbekendtgørelsen⁹ og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹⁰. Det betyder, at godkendelser efter Husdyrbrugloven ikke længere skal regulere driften af et husdyrbrugs udspretningsarealer og vilkår der knytter sig til denne drift, bortfalder derfor.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående bortfalder vilkår 38 om drift af husdyrbrugets arealer i afgørelsen fra 2008.

Ophør

Der er i afgørelsen fra 2008 fastsat vilkår 40 om, at ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og stedet skal bringes tilbage i tilfredsstillende stand.

En del af de fastsatte særregler for IE-husdyrbrug håndterer nu ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, § 60.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter vilkår 40 og vilkåret bortfalder derfor ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 40 bortfalder med denne revurdering.

⁹ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

¹⁰ Bekg. nr. 931 af 16. juli 2024, Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen).

Bilag 1. Oversigtskort



Bilag 2. Redegørelse for BAT mv.



Revurdering Nordvej 207, 5700 Svendborg

Der er på ejendommen 2 stalde til produktion af slagtekyllinger med et samlet produktionsareal på 2.845 kvm.

Ejendommen har en kapitel 5 godkendelse til produktion af 729.700stk 32-dages slagtekyllinger svarende til 162,2 Dyreenheder.

Ejendommen er et IE-brug.

Der er derfor udarbejdet kontrolplan (føres i e-kontrollen), beredskabsplan og miljøeldelse for ejendommen.

Oplæringsmateriale findes på ejendommen.

BAT

|

Indretning

Alle stalde er indrettet med kyllinger i gulvdrift på dybstrøelse. Dette er det eneste staldsystem der anvendes til produktion af slagtekyllinger i Danmark.

Der opbevares ikke husdyrgødning på ejendommen. Alt gødning afsættes direkte til biogas.

Foder

Foder opbevares i lukkede fodersiloer og spild af foder minimeres derved.

Der anvendes fasefodring med foderblandinger, der er tilpasset kyllingerne i deres forskellige udviklingsstadier. Fodret vil være tilsat ~~fyttase~~ ^{fyttase} for optimal udnyttelse af P.

Dette vurderes at være BAT for produktion af slagtekyllinger.

Vand

Drikkevandsinstallationerne i stalden placeres højt. Herved mindskes risikoen for spild. Der er alarm på drikkevandsforsyningen og større brud eller lækager opdages derfor straks.

I den daglige gennemgang i stalden holdes øje med utætte drikkenipler og fejl udbedres hurtigst muligt.

I forbindelse med rengøring af stalde anvendes iblødsætning og vask med højtryksrensere.

Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende og BAT ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion.

Energi

Der anvendes hovedsageligt energi til ventilation og opvarmning af stalde.



Ventilationsanlægget er styret ud fra ønsket temperatur og fugtighed i stalden. Ventilationen styres automatisk ud fra konkrete målinger i stalden. Ventilationsanlægget rengøres efter hver hold kyllinger. Herved fjernes snavs, der kan yde modstand og dermed øge energiforbruget.

Staldene opvarmes med oliefyr.

For at reducere energiforbruget til opvarmning af stalden er der blevet etableret varmevekslere på staldene. Ud over at reducere energiforbruget til opvarmningen sikre varmevekslerne samtidig et mere tørt klima i stalden. Dette reducerer ammoniakdannelsen i strølsen og mindsker risikoen for trædepudesvidninger.

I staldene er der etableret LED-lys og lyset styres ud fra et lysprogram der tilgodeser dyrenes [udvikling](#).

Ammoniak

Ammoniakemissionen er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2105	0	2105
Teknisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2105	0	2105
Forhold (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-niveauet for ejendommen er beregnet til 2.105 kg NH₃-N/år. Den samlede emission fra anlægget er ligeledes beregnet til 2.105 kg NH₃-N/år. BAT i forhold til ammoniak er derfor overholdt.

Da BAT-niveauet overholdes, vurderes det at der sker tilstrækkelig begrænsning af ammoniakemissionen.

Til produktion af slagtekyllinger er der på Miljøstyrelsens teknologiliste kun optaget varmeveksler som teknologi til reduktion af ammoniak.

Der er som frivilligt tiltag etableret varmevekslere på staldene. Reduktionseffekten er ikke indregnet i BAT-beregningen.

Management

Miljøstyrelsen har valgt, at der ikke skal fastsættes generelle vejledende normer for [god management](#).

BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder.

På bedriften er der taget følgende forholdsregler:

Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplan, som [endvidere](#) bruges til planlægning af kommende sæsons spredning.



Der sker årlig registrering af vand- el- og brændstofforbrug. Der registreres antal indsatte, døde og leverede kyllinger samt indkøbte fodermængder. Gødningsproduktionen beregnes i gødningsregnskabet.

Da ejendommen er et IE-husdyrbrug er der desuden udarbejdet Miljøledelse, oplæringsmateriale samt kontrolplan og beredskabsplan.

Råvarer/affald

Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) benyttes der ikke mere, end dyrenes fysiologiske behov. Der fasefodres til alle dyr.

Affald håndteres i henhold til affaldshierarkiet:

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Som udgangspunkt benyttes ikke mere foder end der er behov for og husdyrgødning anvendes til gødskning af marker, andet uundgåeligt affald sorteres med henblik på genanvendelse og kun restfraktioner ender i container med brændbart affald.

Det vurderes derfor, at affaldshierarkiet iagttages og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativer.

Det vurderes ligeledes, at affald håndteres og opbevares, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Lugt

Ifølge lugtgeneberegninger i husdyrgodkendelse.dk er lugtgeneafstanden ikke overholdt til samlet bebyggelse og byzone.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Resolutor	Model	Ukorrigeret gennemsnit (n)	Korrigeret gennemsnit (n)	Vægtet gennemsnit (n)	Genskaffelse overholdt
 Nordvej 254	0	NY	156,8	125,4	215,2	Ja
 Torshaven 1	0	NY	156,8	156,8	317,1	Ja
 Torshaven 5	0	NY	156,8	156,8	358,2	Ja
 Nordvej 12	0	NY	350	350	300,4	Nej
 Byzone	0	NY	475,4	475,4	458,5	Nej
 Sommerhus	0	NY	475,4	475,4	1045,4	Ja

Der findes ingen teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste godkendt med lugtreducerende effekt til slagtekyllingeproduktion. Det er derfor ikke muligt at reducere lugtge-



neafstanden i forbindelse med den aktuelle produktion så lugtgeneafstande er overholdt. Der er tale om uændret produktion i et omfang, der levede op til krav og regler da produktionen blev etableret.

Lugtgener forsøges minimeret gennem management. Der holdes orden i og omkring stalde. Der oplagres ikke husdyrgødning og der er etableret varmeveksler på staldene og driften af disse medvirker til bedre staldklima og generelt bedre strøelse hvilket medvirker til at begrænse lugtgener fra produktionen.

Støj

Støj kan særligt forekomme i forbindelse med driften af ventilationsanlæg, levering af foder samt afhentning af dyr til slagt. Ventilationen er automatisk styret ud fra behov baseret på kyllingernes alder og temperatur og luftfugtighed i stalden. Dermed sikres mod overventilering.

Foder leveres så vidt muligt i dagtimerne på hverdage.

Afhentning af dyr til slagt sker på tidspunkter fastlagt af slagteriet og vil kunne forekomme på alle tider af dagen.

Det vurderes dog at støj ikke er til gene for omkringboende.

Støv

Støv kan særligt forekomme ved levering af foder og i forbindelse med kørsel. Støv vurderes ikke at give anledning til gener uden for ejendommens arealer.

Natur

Ejendommens påvirkning af særligt følsomme naturområder med ammoniak er beregnet i husdyrgodkendelse.dk

Der er beregnet til kategori 1 og 2 natur.

Kategori 1-natur

Nærmeste kat. 1. natur er kalkoverdrev ca. 1,7 km syd for ejendommen. Det lovgivningsmæssige krav til maksimal totaldeposition til kategori 1 natur er 0,7; 0,4 eller 0,2 kg N pr ha pr år alt efter om der er kumulation med andre husdyrbrug.

Totaldepositionen fra anlægget til naturområdet er på 0,0 kg N/ha. Kravene i forhold til maksimal deposition er dermed overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste kat. 2 natur er et overdrev, der ligger ca. 2,8 km nordvest for anlægget.

Det lovgivningsmæssige krav er maksimalt 1 kg N pr ha pr år.

Totaldepositionen fra anlægget til naturområdet er på 0,0 kg N/ha. Kravet i forhold til maksimal deposition er dermed overholdt.

Bilag 3. Liste over gældende vilkår efter revurdering

VILKÅR

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Årsproduktion

4. Slagtekyllingebruget tillades drevet med en produktion på maksimalt 162,2 dyreenheder (DE), svarende til 729.700 stk. producerede slagtekyllinger (32 dage).

Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i levetiden for kyllingerne, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides.

Afgangsalderen kan variere mellem 30-33 dage, når der samtidig korrigeres i antallet af individer således, at den årlige produktion ikke overstiger de anførte 162,2 dyreenheder.

5. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.

Ventilation

6. Ventilationssystemet i staldene skal rengøres og efterses mellem hver rotation.
7. Der skal føres journal over tidspunkter for vedligehold og rengøring af ventilationssystemet. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Rengøring

8. Der skal sikres en god staldhygiejne, samt at stalde og foderanlæg holdes rene.

Ressourceforbrug

9. Der skal føres journal over det årlige vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder og evt. opstået spild. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Oplag af olie

10. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:

- placeres på en overdækket plads, og
- på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

10a. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

11. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal til enhver tid foregå på en plads, der opfylder samme krav som opbevaringspladsen.

12. Der, hvor olie opbevares og håndteres, skal der findes opsugningsmateriale.

13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald.

14. Bortfaldet

Kemikalier

15. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

16. Bortfaldet

Gødningsopbevaring og –håndtering

17. Markstakkene skal placeres mindst 75 meter væk fra naturområderne 1 og 2 og mindst 300 meter væk fra naturområderne 5 og 6 på bilag 4.

Driftsforstyrrelser og uheld

18. Bortfaldet

19. Bortfaldet

20. Bortfaldet

21. Bortfaldet

Ammoniak

22. Bortfaldet

23. Bortfaldet

Lugt

24. Bortfaldet

25. Bortfaldet

26. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

27. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

28. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal Værdi (spidsværdi)
50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

29. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes.

Dokumentationen kan foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre Miljømåling - ekstern støj.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter, at resultatet foreligger, sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Transport

30. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen Nordvej 207, 5700 Svendborg, som efter Svendborg Kommunes vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne.

31. Udbringning af husdyrgødning på ejede og forpagtede arealer angivet på bilag 3 med et kryds, må ikke foregå på lørdage, søndage og helligdage. På øvrige arealer må der ikke ske udbringning på søn- og helligdage.

Støv

32. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til støvgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
33. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. I den etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

34. Driften må ikke udenfor ejendommens areal give anledning til lysgener, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
35. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal på forhånd godkendes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

36. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Således skal foderet være utilgængeligt for rotter.

Affald

37. Bortfaldet

Drift af husdyrbrugets arealer

38. Bortfaldet

Bedste tilgængelige teknik

39. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen så vidt muligt sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Dokumentationen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Ophør af drift

40. Bortfaldet