

## Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 11, bilag 1.

### - Indikationer for hjælp til ortopædiske sko.

- 1) Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (Indlæg eventuelt suppleret med gængesål).
  - 2) Sårddannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
  - 3) Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne.
  - 4) Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
  - 5) Erhvervet platfod som følge af degeneration.
  - 6) Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
  - 7) Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.
- Samtlige indikationer i punktet skal være opfyldt fx leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (nr. 1).