



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-  
**Prøvested:** 479-, Rantzausminde  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 07:21  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108608/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:21	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-088  
**Prøvested:** 479-088, Ballen, blå flag  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 07:07  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108609/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:07	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-120  
**Prøvested:** 479-120, Slotshagen, blå flag  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 08:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108610/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:35	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.62	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-090  
**Prøvested:** 479-090, Christiansminde, blå flag  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 09:57  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108611/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:57	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.55	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-180  
**Prøvested:** 479-180, Smørmosen S, blå flag  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 10:38  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108612/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:38	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-045  
**Prøvested:** 479-045, Lundeberg N f. havn, blå flag  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 11:53  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108613/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:53	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-081  
**Prøvested:** 479-081, Syltemæ Å V  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 06:52  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108614/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	06:52	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-072  
**Prøvested:** 479-072, Stokkebæk S  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 12:48  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108615/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:48	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.63	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-020  
**Prøvested:** 479-020, Langemark  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 06:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108616/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	06:32	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-069  
**Prøvested:** 479-069, Syltemæ V  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 06:42  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108617/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	06:42	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-030  
**Prøvested:** 479-030, Lehnskov  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 07:08  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108618/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:08	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-050  
**Prøvested:** 479-050, Tankefuld  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 07:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108619/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:34	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 12 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-070  
**Prøvested:** 479-070, Lystbådehavnen  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 08:02  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108620/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:02	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.53	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-082  
**Prøvested:** 479-082, Øreodden  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 07:48  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108621/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:48	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.54	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 14 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-150  
**Prøvested:** 479-150, Vemmenæs S  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 09:00  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108622/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 15 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-080  
**Prøvested:** 479-080, Vindebyøre  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 09:31  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108623/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:31	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-201  
**Prøvested:** 479-201, Øgavl 50m Ø  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 10:23  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108624/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:23	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-220  
**Prøvested:** 479-220, Skårupøre  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 10:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108625/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:59	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 18 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-250  
**Prøvested:** 479-250, Åbyskov camping badebro  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 11:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108626/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:10	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-010  
**Prøvested:** 479-010, Elsehoved S  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 11:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108627/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:32	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-047  
**Prøvested:** 479-047, Lundeborg N  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 12:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

<b>Prøvenr.:</b>	108628/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:10	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-068  
**Prøvested:** 479-068, Holmskov strand  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 12:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108629/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:28	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-100  
**Prøvested:** 479-100, Bøsøre N  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 13:07  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	108630/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:07	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 21-06-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-06-2023  
**Analyseperiode:** 16-06-2023 -  
21-06-2023  
**Ordrenr.:** 786655

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-102  
**Prøvested:** 479-102, Revsøre N  
**Udtaget:** 16.06.2023 kl. 13:24  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

<b>Prøvenr.:</b>	108631/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:24	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann