



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-  
**Prøvested:** 479-, Rantzausminde  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 07:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109176/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:28	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-088  
**Prøvested:** 479-088, Ballen, blå flag  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 07:03  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109177/23			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004	
Udtaget klokken	07:03	-	-	
Antal badende	Ingen (0)	-	-	
Vandtemperatur	16.6	°C	-	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-	
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-	
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten	
Nedbør	Ingen (1)	mm	-	
Vind fra	S (180)	-	-	
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode	
Strøm fra	S (180)	-	-	
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	
<b>Laboratoriets målinger:</b>				
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	-	Visuel
Intestinale Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	
E. Coli	90	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-120  
**Prøvested:** 479-120, Slotshagen, blå flag  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 08:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109178/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:34	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-090  
**Prøvested:** 479-090, Christiansminde, blå flag  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 09:58  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109179/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:58	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-180  
**Prøvested:** 479-180, Smørmosen S, blå flag  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 10:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109180/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:29	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	13	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-045  
**Prøvested:** 479-045, Lundeborg N f. havn, blå flag  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 11:58  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109181/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:58	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-020  
**Prøvested:** 479-020, Langemark  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 06:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109182/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	06:35	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	19	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	110	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-069  
**Prøvested:** 479-069, Syltemæ V  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 06:50  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109183/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	06:50	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-030  
**Prøvested:** 479-030, Lehnskov  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 07:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109184/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:18	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-050  
**Prøvested:** 479-050, Tankefuld  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 07:37  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109185/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:37	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-070  
**Prøvested:** 479-070, Lystbådehavnen  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 07:52  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109186/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:52	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-082  
**Prøvested:** 479-082, Øreodden  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 08:02  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109187/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:02	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 12 af 22

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring, Resultat:**  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-150  
**Prøvested:** 479-150, Vemmenæs S  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 08:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109188/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:59	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-080  
**Prøvested:** 479-080, Vindebyøre  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 09:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109189/23			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004	
Udtaget klokken	09:29	-	-	
Antal badende	Ingen (0)	-	-	
Vandtemperatur	17.4	°C	-	
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-	
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-	
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten	
Nedbør	Ingen (1)	mm	-	
Vind fra	S (180)	-	-	
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode	
Strøm fra	S (180)	-	-	
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	
<b>Laboratoriets målinger:</b>				
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	-	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 10-07-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-07-2023  
Analyseperiode: 07-07-2023 -  
10-07-2023  
Ordrenr.: 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-201  
**Prøvested:** 479-201, Øgavl 50m Ø  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 10:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109190/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:18	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-220  
**Prøvested:** 479-220, Skårupøre  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 10:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109191/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:59	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-250  
**Prøvested:** 479-250, Åbyskov camping badebro  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 11:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109192/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:09	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-010  
**Prøvested:** 479-010, Elsehoved S  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 11:39  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109193/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:39	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-047  
**Prøvested:** 479-047, Lundeborg N  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 12:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109194/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:18	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-068  
**Prøvested:** 479-068, Holmskov strand  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 12:36  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109195/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:36	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 20 af 22

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

Udskrevet: 10-07-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-07-2023  
Analyseperiode: 07-07-2023 -  
10-07-2023  
Ordrenr.: 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-100  
**Prøvested:** 479-100, Bøsøre N  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 13:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109196/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:09	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 10-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-07-2023  
**Analyseperiode:** 07-07-2023 -  
10-07-2023  
**Ordrenr.:** 786735

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-102  
**Prøvested:** 479-102, Revsøre N  
**Udtaget:** 07.07.2023 kl. 13:47  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/1  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109197/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:47	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann