



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-081  
**Prøvested:** 479-081, Syltemæ Å V  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 07:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109833/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.98	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	150	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-072  
**Prøvested:** 479-072, Stokkebæk S  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 09:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109834/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:34	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-088  
**Prøvested:** 479-088, Ballen, blå flag  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 07:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109835/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:43	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	21	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-120  
**Prøvested:** 479-120, Slotshagen, blå flag  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 10:24  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109836/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:24	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.72	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-090  
**Prøvested:** 479-090, Christiansminde, blå flag  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 08:12  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109837/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:12	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.18	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-180  
**Prøvested:** 479-180, Smørmosen S, blå flag  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 08:30  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109838/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:30	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.18	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur  
Svendborgvej 135  
5762 Vestre Skerninge  
Att.: Mette Louise Serup

**Udskrevet:** 16-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 11-08-2023  
**Analyseperiode:** 11-08-2023 -  
16-08-2023  
**Ordrenr.:** 786836

**Sagsnavn:** Svendborg  
**Lokalitet:** Stn. 479-045  
**Prøvested:** 479-045, Lundeborg N f. havn, blå flag  
**Udtaget:** 11.08.2023 kl. 09:13  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** helle.hornemann  
**Kunde:** Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vestre Skerninge, Att. Mette Louise Serup

Prøvenr.:	109839/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:13	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	16.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.10	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann