

# TILBUD

Alle har ret til at røre sig




## PADEL BANE TIL EGENSE/RANTZAUSMINDE IF SVENDBORG



DATO: 11-2-2020

TILBUDSNR: 23119

KONTAKTPERSON: ULRIK BANKE | EGENSE/RANTZAUSMINDE IF | DYREKREDSSEN 12 | 5700 SVENDBORG




Alle visualiseringer og illustrationer er vejledende.

### Padel har fantastiske fordele, som gør det unikt:

- Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport.
- Padel forbedrer din reaktionstid og reflekser.
- Padel kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn og begyndere.
- Padel baner tager mindre plads end tennisbaner.
- Padel er en social sport, da det normalt spilles af 4 spillere.
- Padel har ca. 3 gange mere effektiv spilletid end tennis pga. rebounds fra væggen og den mindre banestørrelse.



# PRODUKTINFORMATION PÅ PADEL BANE



## Stålelementer

- Stålelementer i varmgalvaniseret stål (opfylder EN10219).
- Stålet har modtaget ekstra zink behandling, som øger beskyttelsen mod rust.
- Alle skruer, bolte og møtrikker som benyttes, er i rustfrit stål A2.
- Der kan frit vælges mellem grøn (RAL 6005), blå (RAL 5017) og sort (RAL 9005).

## Består af:

16 stk. rammer 3x2 m (40x40x2 mm profil).

14 stk. rammer 4x2 m (40x40x2 mm profil).

24 stk. søjler 3 m (80x80x2 mm profil), med forankringsplader på 28x16x1 cm.

Stålnet 48x48 mm masker, 2 mm profil.

## Glas

- Glaspartier er fremstillet i 10 mm hærdet glas.
- Gummipakninger i EPDM-gummi.

## Består af:

14 stk. glas (2995x1995 mm).

4 stk. glas (1995x1995 mm).

## Kunstgræs

- 20x10m Mondo STx padel kunstgræs.
- 12mm, grøn.
- Inkl. linjer og sandfyld.

## Døre


- 4 stk. døre.
- Muligt at vælge mellem døre på hængsler eller skydedøre. Inkl. forberedelse til cylinderlås.

## Belysning

- 4 stk. forlængelse af søjler fra 3 til 6 m. inkl special fodplader og beslag til LED-Belysning.
- 8 st. LED floodlight 150 W.

## Støtter og net

Banen leveres med integrerede støtter og konkurrence godkendt net.



# OVERDÆKNING





*Alle visualiseringer og illustrationer er vejledende.*

A-Sport tilbyder overdækning af padel baner. Her kan man nyde solen og den friske luft, samtidig med at man er i ly for blæst og regn.


Overdækning af padelbanen kan udføres efter ønsker og behov. Højden hvorfra tagfolie starter, og muligheden for i nogen grad, at åbne og lukke padelbanen, kan projekteres efter jeres ønsker.

Det er muligt at overdække hver padelbane separat, eller at overdække to padelbaner under samme konstruktion.

Denne type overdækning udføres i en yderst kraftig konstruktion, og opføres som en permanent bygning. Tagfolien kan ligeledes sidestilles, med en permanent tagkonstruktion, og overholder selvfølgelig gældende brandkrav.



*Alle visualiseringer og illustrationer er vejledende.*



### Specifikationer:

- Konstruktion i stålspær og tagfolie.
- Tagfolie på 650g/m<sup>2</sup>.
- Overfladebehandling af stålspær: Malet i korrosionsklasse C3 lav, i grå (RAL 7015).
- Overfladebehandling af tagfolie: 2 gange øvre lak, 1 gange nedre lak (UV filter), samt svampeforebyggende behandling. Ikke brandbart materiale gruppe C1.
- Inkluderer statiske beregninger, tegningsarbejde og komplet montage(kraner, lifte mm.).

## REFERENCE BILLEDER



## PADELBANE INKL. ENTREPRENØRARBEJDE

Padelbane (se mere information på side 3) .....	<b>KR. 235.000,00</b>
Anlægsarbejde 1: Sandpude .....	<b>KR. 52.875,00</b>
Anlægsarbejde 2: Betondæk .....	<b>KR. 69.875,00</b>

**OVERSLAGS PRIS EKSKL. MOMS ..... KR. 357.750,00**

## OVERDÆKNING AF PADELBANE

Rand- og punktfundament til overdækning .....	<b>KR. 100.000,00</b>
Overdækning af padelbane - 11x21 m (se mere information på side 4 - 5) .....	<b>KR. 345.000,00</b>

**OVERSLAGS PRIS EKSKL. MOMS ..... KR. 445.000,00**

**TILBUDET ER GIVET I HENHOLD TIL VORES MONTAGEBETINGELSER,  
SAMT STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. WWW.A-SPORT.DK/BETINGELSER:**

### Desuden forudsættes/fremhæves følgende ved tilbuddet:

- Priserne er givet som budget/overslagspris og kræver derfor nærmere projektering for fast pris.
- Prisen forudsætter gode adgangs- og montageforhold.
- Prisen forudsætter at montageområdet er afsat ved montørs ankomst.
- Kunden har ansvaret for evt. rør og ledningsførelser, og har forpligtelse til at oplyse herom.
- Der gives fri adgang til vand og el 220V.
- Uforudsete omkostninger faktureres.

### Tilbuddet indeholder ikke:

- Aflæsning af bane på fundament, samt mandskab til dette.
- Bortskaffelse af overskudsjord.
- Evt. byggehegn, køreplader og anden sikring under etableringsfasen.
- Elinstallationer og andet elektrikerarbejde.
- Etablering af dræn ved anlægget.
- Låsesystem.

Tilbuddet er gældende 8 uger fra tilbuds dato.

## KONTAKT DIN A-SPORT KONSULENT:



**LARS SNEDKER**

Mobil: 21 13 23 26 · Mail: ls@a-sport.dk

# TILKØBSMULIGHEDER

## Spærrenet

Ekstra afskærmning vha. spærrenet i 6 m højde. Net i PP (polypropylen) og 45 mm masker. Inkl. forlængelse af søjler.

## Tykkere Glas

Banen bliver som standard leveret med 10 mm hærdet glas, men kan også leveres med glas på 12 mm.

## Indgravering på hjørnestolper

Der er mulighed for at få laser indgraveringer på hjørnestolperne. Dette kan f.eks. være klubbens navn, logo eller eventuelle sponsorer.

## Farvemuligheder



Banerne kan blive leveret med kunstgræs i andre farver. Banens stålkonstruktion, kan som tidligere beskrevet, leveres i alle RAL farver.

## Pointtavle

Der tilbydes to udgaver, en integreret over padel banens indgang og en der kan eftermonteres på banen.

## Bænke

Der kan monteres et eller flere bænke moduler på banens ydre vægge. Bænken matcher banen i farve.



## Serviceaftale

A-Sport giver gerne tilbud på en serviceaftale. Et service af jeres bane, indeholder en gennemgang af banen, hvor bolte, møtrikker og alle andre befæstigelsesdele efterspændes.

Banen vil blive gennemgået for slitage og eventuelle brud, og kunstgræsset børstes og renses. Er der behov for det, vil der bliver efterfyldt med sand.



Brug QR-koden  
Og se hvordan en padel bane bliver monteret

