

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

Hvidbog over ansøgninger til Landsbyfornyelsespuljen 2020-2024. Ansøgningsrunde 1 ud af 4 i 2021.

Om hvidbogen for Landsbyfornyelsespuljen:

Der er i alt modtaget ti ansøgninger.

Hvidbogen gengiver de ti ansøgninger.

TEU skal behandle seks ansøgninger.

- Seks ansøgninger opfylder kriterierne for støtte og er over 150.000 kr. som skal behandles af Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om sagerne 1. til 6.
- To ansøgninger opfylder kriterierne for støtte og er under 150.000 kr. som kan administreres af administrationen i Plan- og Udvikling. Det drejer sig om sagerne 7. til 8.
- To ansøgninger opfylder ikke kriterierne for støtte og der gives afslag. Det drejer sig om sagerne 9. til 10.

Er der modtaget to tilbud er beregningen et gennemsnit af de to tilbud.

I forhold til frigivelse af midler skal ejer ved tilsagn om støtte vælge hvilket tilbud der ønskes benyttet i forhold til gennemsnittet.

Vælges det dyreste tilbud vil beløbet ikke blive forhøjet.

Der er anført egenbetaling på 40 procent og 60 procent fra Landsbyfornyelsespuljen.

Der er modtaget i alt 10 ansøgninger fra:

1. Carl Gustaf Blixen-Finecke.
Gl. Lundebergvej 55, 5874 Hesselager.
Via en fuldmagt/ Lene Thiele.
2. Dorte Marie Christensen og Knud Thyboe Christensen.
Hundstrupvej 76, 5771 Stenstrup.
3. Eva Agger og Klaus Johannessen.
Højensvej 199, 5700 Svendborg.
4. Vejstrup Forsamlingshus.
Landevejen 26, 5882 Vejstrup.
v. formand Henrik Kramer.
5. Tina Kohsel-Rusche og Christian Rusche.
Dalmoesevej 2, 5881 Skårup.
6. Hanne Bourgeat og Asbjørn Bourgeat.
Skovbovej 253a, 5700 Svendborg.

7. Uffe Hansen og Nina Stentebjerg-Hansen.
Grønnegade 3, Troense, 5700 Svendborg.
8. Simon Frøsing.
Boelsmosevej 29, 5883 Oure.

9. Peter Bech Petersen.
Åbyskovvej 27, 5881 Skårup.
10. Anne-Dorte og Finn Jebjerg.
Hulvej 2, Thurø, 5700 Svendborg.



Svendborg
Kommune

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

20.24156

Gl. Lundeborgvej 55, 5874 Hesselager

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger	Forslag til videre proces:																				
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 464 871 532"> <tr> <td data-bbox="195 464 871 500">Gl. Lundeborgvej 55, 5874 Hesselager</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 500 871 532">1k Hesselagergård Hgd. Hesselager</td> </tr> </table> <p>Udvendig og indvendig renovering af facader, stråtag, el, vand og toilet.</p> <p>Skovridderhuset har været en del af Hesselagergaard Gods. Ejendommen består af flere bygninger samt en gårdsplads.</p> <p>Ved ejendommen ligger en hesteomgang, som har været brugt i forbindelse med produktion af mursten. Opført ca. 1800.</p> <p>Hesteomgangen er en 12 kantet bygning, sort bindingsværk med rødkalkede tavler og stråtag.</p> <p>Fremtidig anvendelse er lokal kulturformidling og madpakkehus i forbindelse med Øhavsstien.</p> <p>Hesteomgangen ligger på en privat vej, men der er offentlig adgang til både kørende og gående på Øhavsstien.</p>	Gl. Lundeborgvej 55, 5874 Hesselager	1k Hesselagergård Hgd. Hesselager	<table border="1" data-bbox="898 464 1577 1344"> <tr> <td data-bbox="898 464 1430 500">Istandsættelse af facade, tag og vinduer.</td> <td data-bbox="1430 464 1577 500">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 500 1430 634">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1430 500 1577 634">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 634 1430 735">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1430 634 1577 735">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 735 1430 803">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1430 735 1577 803">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 803 1430 938">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1430 803 1577 938">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 938 1430 1006">Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.</td> <td data-bbox="1430 938 1577 1006">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1006 1430 1042">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1430 1006 1577 1042">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1042 1430 1110">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1430 1042 1577 1110">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1110 1430 1344"> Der søges om: Istandsættelse af stråtag med facader, tavler, vinduer, dør, el, vand og toilet. </td> <td data-bbox="1430 1110 1577 1344"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af facade, tag og vinduer.	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Istandsættelse af stråtag med facader, tavler, vinduer, dør, el, vand og toilet.		<p>Ejendommen opfylder alle kriterier.</p> <p>Egenbetaling: 40%</p> <p>416.500 kr.</p> <p>Landsbyfornyelsespulje: 60%</p> <p>624.750</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Gl. Lundeborgvej 55, 5874 Hesselager																						
1k Hesselagergård Hgd. Hesselager																						
Istandsættelse af facade, tag og vinduer.	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.	Ja.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Istandsættelse af stråtag med facader, tavler, vinduer, dør, el, vand og toilet.																						





Svendborg
Kommune

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

21.24163

Hundestrupvej 76, 5771 Stenstrup

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger	Forslag til videre proces:																				
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 464 873 534"> <tr> <td data-bbox="195 464 873 500">Hundstrupvej 76, 5771 Stenstrup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 500 873 534">4c Langeskov Hgd. Stenstrup</td> </tr> </table> <p>Renovering af stråtag.</p> <p>Hørup Mølle har været en del vandmøllen ved Hørup Å. Vandmøllen er nedlagt i 1936 og bygningen er nedrevet omkring 1960.</p> <p>Ejendommen er opført 1740.</p> <p>Anlægget består af en trelænget bindingsværkbygning med stråtag.</p>	Hundstrupvej 76, 5771 Stenstrup	4c Langeskov Hgd. Stenstrup	<table border="1" data-bbox="898 464 1577 1344"> <tr> <td data-bbox="898 464 1430 500">Istandsættelse af tag</td> <td data-bbox="1430 464 1577 500">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 500 1430 634">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1430 500 1577 634">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 634 1430 735">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1430 634 1577 735">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 735 1430 805">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1430 735 1577 805">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 805 1430 940">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1430 805 1577 940">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 940 1430 1010">Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.</td> <td data-bbox="1430 940 1577 1010">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1010 1430 1045">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1430 1010 1577 1045">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1045 1430 1115">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1430 1045 1577 1115">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1115 1430 1344"> Der søges om: Istandsættelse af stråtag. </td> <td data-bbox="1430 1115 1577 1344"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af tag	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Istandsættelse af stråtag.		<p>Ejendommen opfylder alle kriterier.</p> <p>Egenbetaling: 40%</p> <p>427.091</p> <p>Landsbyfornyelsespulje: 60%</p> <p>640.636</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Hundstrupvej 76, 5771 Stenstrup																						
4c Langeskov Hgd. Stenstrup																						
Istandsættelse af tag	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.	Ja.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Istandsættelse af stråtag.																						



Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

**21. 4753
Højensvej 199, 5700 Svendborg**

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger		Forslag til videre proces:																			
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 350 873 423"> <tr> <td data-bbox="195 350 873 386">Højensvej 199, 5700 Svendborg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 386 873 423">2a Egense By, Egense</td> </tr> </table> <p>Ejendommen er fredet.</p> <p>Renovering af tegltag.</p> <p>Ejendommen er opført 1907.</p> <p>Der er søgt og fået en godkendelse af Slot- og Kulturstyrelsen i 2017.</p> <p>Arbejdet er udført.</p> <p>Ejendommen er fredet, og dermed er det Slots- og Kulturstyrelsen som er myndighed og skal godkende projektet.</p> <p>Svendborg Kommune kan derfor ikke sætte yderligere vilkår for projektet, som allerede er godkendt.</p> <p>Ansøger kan søge om 60% af beløbet fra Landsbyfornyelsespuljen.</p> <p>Beløb 1.409.400 kr.</p> <p>Der søges om et beløb på 250.000 kr.</p>	Højensvej 199, 5700 Svendborg	2a Egense By, Egense	<table border="1" data-bbox="894 350 1581 1230"> <tr> <td data-bbox="894 350 1430 386">Istandsættelse af tag</td> <td data-bbox="1430 350 1581 386">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 386 1430 521">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1430 386 1581 521">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 521 1430 621">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1430 521 1581 621">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 621 1430 691">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1430 621 1581 691">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 691 1430 826">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1430 691 1581 826">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 826 1430 896">Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.</td> <td data-bbox="1430 826 1581 896">Nej.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 896 1430 932">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1430 896 1581 932">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 932 1430 1002">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1430 932 1581 1002">Nej.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 1002 1430 1230"> Der søges om: Istandsættelse af tag, ovenlys og kviste. </td> <td data-bbox="1430 1002 1581 1230"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af tag	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.	Nej.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Nej.	Der søges om: Istandsættelse af tag, ovenlys og kviste.		<p>Ansøger har søgt Slots- og Kulturstyrelsen i 2017 og fået tilsagn til tag. Dette tilsagn udløb d. 31. december 2020.</p> <p>Ansøger søger kommunen i 2019 om midler i forhold til en forventning om en kommende pulje.</p> <p>Ansøger igangsætter renovering af tag i august 2020 for at udnytte midlerne fra Slots- og Kulturstyrelsen og Bygningsbevaringsfonden.</p> <p>Arbejdet er udført.</p> <p>Projektet er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen som er myndighed da bygningen er fredet.</p> <p>Der ydes tilskud på 250.000</p>
Højensvej 199, 5700 Svendborg																						
2a Egense By, Egense																						
Istandsættelse af tag	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsesmæssige krav.	Nej.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Nej.																					
Der søges om: Istandsættelse af tag, ovenlys og kviste.																						



Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

**21.3696
Landevejen 26, 5882 Vejstrup**

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksø 4, 1. Sal
5700 Svendborg

Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger		Forslag til videre proces:						
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 326 871 428"> <tr> <td data-bbox="195 326 871 362">Vejstrup Forsamlingshus, Landevejen 26, 5882 Vejstrup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 362 871 428">78, Vejstrup by, Vejstrup</td> </tr> </table> <p>Forsamlingshuset ligger indenfor lokalplan 70, "Nye boligområder samt udvidelse af eksisterende boligområde i Vejstrup".</p> <p>Projektet skal vurderes i forhold til lokalplanen (sag 20.2328 planmæssig forespørgsel)</p> <p>Der foretages en udvendig og indvendig reovering.</p> <p>Udskiftning af tagkonstruktion, Isolering, Nedbrydning og genopførelse af depot. Reparation af udvendigt murværk. Etablering af nødvendig tilgængelighed herunder handicaptolet.</p>	Vejstrup Forsamlingshus, Landevejen 26, 5882 Vejstrup	78, Vejstrup by, Vejstrup	<table border="1" data-bbox="898 326 1577 428"> <tr> <td data-bbox="898 326 1430 362">Istandsættelse af forsamlingshus</td> <td data-bbox="1430 326 1577 362">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 362 1430 428">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1430 362 1577 428">Ja.</td> </tr> </table> <p>Der søges om:</p> <p>Istandsættelse af ejendom samt nyt depot og øget tilgængelighed.</p>	Istandsættelse af forsamlingshus	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.		<p>Ejendommen opfylder alle kriterier.</p> <p>Der ydes tilskud med bemærkninger og en forudsætning om tilsagn i forhold til en godkendelse i forhold til lokalplanen og en tilladelse i forhold til en byggetilladelse.</p> <p>Egenbetaling: 80% og 60% af 200.000</p> <p>745.500</p> <p>Landsbyfornyelsespulje:</p> <p>1.242.500</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Vejstrup Forsamlingshus, Landevejen 26, 5882 Vejstrup									
78, Vejstrup by, Vejstrup									
Istandsættelse af forsamlingshus	Ja.								
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.								





Svendborg
Kommune

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

**21.5650
Dalmosevej 2, 5881 Skårup**

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger	Forslag til videre proces:																				
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 407 871 477"> <tr> <td data-bbox="195 407 871 443">Dalmosevej 2, 5881 Skårup.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 443 871 477">34 Ø Åby By, Skårup.</td> </tr> </table> <p>Renovering af stråtag på to bindingsværkbygninger, en med sort og en med rødt bindingsværk, samt en renovering af tag på staldbygning.</p> <p>Der skiftes stråtag på sydsiden samt valm mod vest på begge bygninger.</p> <p>På staldbygningen erstattes eternittag med tagpap med lister.</p> <p>Tagpap er atypisk på en staldbygning. Der kan monteres metalplader/pandeplader.</p> <p>Ejendommen er synlig fra offentlig vej, men ligger mellem 100 og 170 meter fra offentlig vej.</p>	Dalmosevej 2, 5881 Skårup.	34 Ø Åby By, Skårup.	<table border="1" data-bbox="898 407 1577 1289"> <tr> <td data-bbox="898 407 1409 443">Istandsættelse af stråtag, tag og murværk</td> <td data-bbox="1409 407 1577 443">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 443 1409 578">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1409 443 1577 578">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 578 1409 678">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1409 578 1577 678">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 678 1409 748">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1409 678 1577 748">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 748 1409 883">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1409 748 1577 883">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 883 1409 953">Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.</td> <td data-bbox="1409 883 1577 953">Pandeplader</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 953 1409 1023">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej med afstand.</td> <td data-bbox="1409 953 1577 1023">Nej.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1023 1409 1092">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1409 1023 1577 1092">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1092 1409 1289"> Der søges om: Istandsættelse af stråtag på to hovedbygninger samt omfugning og tagpap på staldbygningen. </td> <td data-bbox="1409 1092 1577 1289"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af stråtag, tag og murværk	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Pandeplader	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej med afstand.	Nej.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Istandsættelse af stråtag på to hovedbygninger samt omfugning og tagpap på staldbygningen.		<p>Ejendommen opfylder alle kriterier:</p> <p>Med bemærkning om arkitektonisk udførelse samt krav og afstand fra offentlig vej.</p> <p>Egenbetaling: 40%</p> <p>355.885</p> <p>Landsbyfornyelsespulje: 60%</p> <p>539.828</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Dalmosevej 2, 5881 Skårup.																						
34 Ø Åby By, Skårup.																						
Istandsættelse af stråtag, tag og murværk	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Pandeplader																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej med afstand.	Nej.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Istandsættelse af stråtag på to hovedbygninger samt omfugning og tagpap på staldbygningen.																						





Svendborg
Kommune

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

21.5658

Skovbovej 253 a, 5700 Svendborg

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger		Forslag til videre proces:																			
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 350 873 420"> <tr> <td data-bbox="195 350 873 384">Skovbovej 253a, 5700 Svendborg.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 384 873 420">33b Skovsbo By, Egense</td> </tr> </table> <p>Bygningen er en gammel karetmagerlænge, opført i 1780 i tilknytning til hovedbygningen.</p> <p>Istandsættelsen er på bagsiden af bygningen, men gavlen er i fare for at falde ned og ødelægge både længen og hovedbygningen.</p>	Skovbovej 253a, 5700 Svendborg.	33b Skovsbo By, Egense	<table border="1" data-bbox="898 350 1577 1232"> <tr> <td data-bbox="898 350 1430 384">Istandsættelse af bindingsværk og tavler</td> <td data-bbox="1430 350 1577 384">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 384 1430 521">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1430 384 1577 521">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 521 1430 621">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1430 521 1577 621">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 621 1430 691">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1430 621 1577 691">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 691 1430 826">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1430 691 1577 826">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 826 1430 896">Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.</td> <td data-bbox="1430 826 1577 896">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 896 1430 930">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1430 896 1577 930">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 930 1430 1000">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1430 930 1577 1000">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1000 1430 1232"> Der søges om: Istandsættelse af bindingsværk på bagsiden af karetmagerlængen, så gavlen og stråtaget ikke falder ned. </td> <td data-bbox="1430 1000 1577 1232"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af bindingsværk og tavler	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Istandsættelse af bindingsværk på bagsiden af karetmagerlængen, så gavlen og stråtaget ikke falder ned.		<p>Ejendommen opfylder alle kriterier:</p> <p>Med bemærkning om bagside.</p> <p>Egenbetaling: 40%</p> <p>240.481.</p> <p>Landsbyfornyelsespulje: 60%</p> <p>360.721</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Skovbovej 253a, 5700 Svendborg.																						
33b Skovsbo By, Egense																						
Istandsættelse af bindingsværk og tavler	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Istandsættelse af bindingsværk på bagsiden af karetmagerlængen, så gavlen og stråtaget ikke falder ned.																						





Svendborg
Kommune

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

21.3919

Grønnegade 3, 5700 Svendborg

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger	Forslag til videre proces:																				
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 410 873 483"> <tr> <td data-bbox="195 410 873 443">Grønnegade 3, Troense, 5700 Svendborg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 443 873 483">20b Troense by, Bregninge</td> </tr> </table> <p>Renovering af karnap.</p> <p>Istandsættelse af karnap med renovering af træværk, vinduer, dør, tagrende samt reparation af skifertag.</p>	Grønnegade 3, Troense, 5700 Svendborg	20b Troense by, Bregninge	<table border="1" data-bbox="905 410 1581 1295"> <tr> <td data-bbox="905 410 1430 443">Istandsættelse af facade, tag og vinduer.</td> <td data-bbox="1440 410 1581 443">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 443 1430 581">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1440 443 1581 581">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 581 1430 683">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1440 581 1581 683">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 683 1430 748">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1440 683 1581 748">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 748 1430 886">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1440 748 1581 886">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 886 1430 951">Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.</td> <td data-bbox="1440 886 1581 951">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 951 1430 984">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1440 951 1581 984">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 984 1430 1057">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1440 984 1581 1057">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 1057 1430 1295"> Der søges om: Istandsættelse af karnap </td> <td data-bbox="1440 1057 1581 1295"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af facade, tag og vinduer.	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Istandsættelse af karnap		<p>Ejendommen opfylder alle kriterier.</p> <p>Administration:</p> <p>Egenbetaling: 40%</p> <p>52.184</p> <p>Landsbyfornyelsespulje: 60%</p> <p>78.276</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Grønnegade 3, Troense, 5700 Svendborg																						
20b Troense by, Bregninge																						
Istandsættelse af facade, tag og vinduer.	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Istandsættelse af karnap																						



Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

21.4010

Boelsmose 29, 5883 Oure

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg

Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger	Forslag til videre proces:																			
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 334 873 435"> <tr> <td data-bbox="195 334 873 367">Isebækgaard,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 367 873 399">Boelsmosevej 29, 5883 Oure</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 399 873 435">7a, Albjerg By, Oure</td> </tr> </table> <p>Renovering af stråtag.</p> <p>Anlægget består af en trelænget bindingsværkbygning med stråtag.</p> <p>Ejendommen er fredet, og dermed er det Slots- og Kulturstyrelsen der er myndighed og har godkendt projektet.</p> <p>Svendborg Kommune kan derfor ikke sætte yderligere vilkår for projektet.</p>	Isebækgaard,	Boelsmosevej 29, 5883 Oure	7a, Albjerg By, Oure	<table border="1" data-bbox="905 334 1566 979"> <tr> <td data-bbox="905 334 1423 367">Istandsættelse af tag</td> <td data-bbox="1423 334 1566 367">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 367 1423 500">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1423 367 1566 500">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 500 1423 602">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1423 500 1566 602">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 602 1423 670">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1423 602 1566 670">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 670 1423 805">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1423 670 1566 805">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 805 1423 873">Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.</td> <td data-bbox="1423 805 1566 873">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 873 1423 909">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1423 873 1566 909">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 909 1423 979">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1423 909 1566 979">Ja.</td> </tr> </table> <p>Der søges om:</p> <p>Istandsættelse af stråtag.</p>	Istandsættelse af tag	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	<p>Ejendommen opfylder alle kriterier.</p> <p>Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed da bygningen er fredet.</p> <p>Administration under 150.000 kr. :</p> <p>Egenbetaling: 40%</p> <p>40.050</p> <p>Landsbyfornyelsespulje: 60%</p> <p>60.075</p> <p>Der ydes tilskud.</p>
Isebækgaard,																					
Boelsmosevej 29, 5883 Oure																					
7a, Albjerg By, Oure																					
Istandsættelse af tag	Ja.																				
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																				
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																				
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																				
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																				
Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.																				
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																				
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																				





Svendborg
Kommune

Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

21.4753

Åbyskovvej 27, 5881 Skårup

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger		Forslag til videre proces:																			
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 350 871 423"> <tr> <td data-bbox="195 350 871 383">Åbysskovvej 27, 5881 Skårup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 383 871 423">20f Ø. Åby By. Skårup</td> </tr> </table> <p>Renovering af stråtag.</p> <p>Sort bindingsværk med gule tavler og stråtag. Ejendommen er sammensat af forskellige bygninger, herunder fodermesterbolig og gårdsplads.</p> <p>Stråtag på den nordøstlige side af gården. Ejendommen er en proprietærgård fra før 1800.</p> <p>Ejendommen er ikke synlig fra offentlig vej på grund af tæt beplantning. Længen der ønskes tækket er en sidebygning og tagfladen vender mod nordøst mod marker, som ikke er en del af gårdspladsen.</p>	Åbysskovvej 27, 5881 Skårup	20f Ø. Åby By. Skårup	<table border="1" data-bbox="898 350 1577 1230"> <tr> <td data-bbox="898 350 1430 383">Istandsættelse af tag.</td> <td data-bbox="1436 350 1577 383">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 383 1430 521">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1436 383 1577 521">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 521 1430 618">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1436 521 1577 618">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 618 1430 691">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1436 618 1577 691">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 691 1430 821">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1436 691 1577 821">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 821 1430 894">Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.</td> <td data-bbox="1436 821 1577 894">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 894 1430 927">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1436 894 1577 927">Nej.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 927 1430 1000">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1436 927 1577 1000">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1000 1430 1230"> Der søges om: Renovering af stråtag. </td> <td data-bbox="1436 1000 1577 1230"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af tag.	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Nej.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Renovering af stråtag.		<p>Ejendommen opfylder ikke alle kriterier.</p> <p>Der gives afslag.</p> <p>Bygningen/tagfladen er ikke synlig fra offentlig vej.</p>
Åbysskovvej 27, 5881 Skårup																						
20f Ø. Åby By. Skårup																						
Istandsættelse af tag.	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Ja.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Nej.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Renovering af stråtag.																						



Teknik- og Erhvervsudvalget d. 15. april 2021.

**21.3359
Hulvej 2, 5700 Svendborg**

**Miljø og Teknik
Plan og Udvikling**
Frederiksbø 4, 1. Sal
5700 Svendborg



Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger		Forslag til videre proces:																			
<p>Projektet:</p> <table border="1" data-bbox="195 350 871 420"> <tr> <td data-bbox="195 350 871 384">Hulvej 2, Thurø, 6700 Svendborg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="195 384 871 420">55d Thurø by, Thurø.</td> </tr> </table> <p>Renovering af facade med murværk og trappe.</p> <p>Ejendommen er et skipperhus fra 1909.</p> <p>Facaden består af røde mursten og pudsede detaljer.</p> <p>Bygningen er ikke væsentlig nedslidt.</p>	Hulvej 2, Thurø, 6700 Svendborg	55d Thurø by, Thurø.	<table border="1" data-bbox="898 350 1583 1232"> <tr> <td data-bbox="898 350 1425 384">Istandsættelse af facade og detaljer.</td> <td data-bbox="1425 350 1583 384">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 384 1425 521">Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.</td> <td data-bbox="1425 384 1583 521">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 521 1425 621">Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.</td> <td data-bbox="1425 521 1583 621">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 621 1425 691">Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.</td> <td data-bbox="1425 621 1583 691">Nej.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 691 1425 826">Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.</td> <td data-bbox="1425 691 1583 826">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 826 1425 896">Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.</td> <td data-bbox="1425 826 1583 896">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 896 1425 930">Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.</td> <td data-bbox="1425 896 1583 930">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 930 1425 1000">Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår</td> <td data-bbox="1425 930 1583 1000">Ja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1000 1425 1232"> Der søges om: Istandsættelse af facade og trappe </td> <td data-bbox="1425 1000 1583 1232"></td> </tr> </table>	Istandsættelse af facade og detaljer.	Ja.	Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.	Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.	Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Nej.	Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.	Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.	Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.	Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.	Der søges om: Istandsættelse af facade og trappe		<p>Ejendommen opfylder ikke alle kriterier.</p> <p>Bygningen er ikke væsentlig nedslidt eller har behov for en væsentlig vedligeholdelse.</p> <p>Der gives afslag</p>
Hulvej 2, Thurø, 6700 Svendborg																						
55d Thurø by, Thurø.																						
Istandsættelse af facade og detaljer.	Ja.																					
Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.	Ja.																					
Bygningen skal have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.	Ja.																					
Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsat.	Nej.																					
Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske kvalitet og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.	Ja.																					
Vilkår til arkitektoniske og udførelsmæssige krav.	Ja.																					
Bygningen skal være synlig fra offentlig vej.	Ja.																					
Projektet er ikke udført og der kan stilles vilkår	Ja.																					
Der søges om: Istandsættelse af facade og trappe																						

