

Udbudsbilag 1 - Kravspecifikation og tilbudsbesvarelse

KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale

Vejledning

Denne vejledning er en guide til hvordan du skal som tilbudsgiver skal udfylde de forskellige far

Generelle instruktioner

Tilbudsgiver skal udfylde alle ark i dette dokument.

De relevante celler er fremhævet med farver, jf. de specifikke instruktioner for hvert ark, der frem

Tilbudsgivers tilbud skal afgives på baggrund af de krav og retningslinjer mv., som er beskrevet



Tilbudsgiver må ikke ændre i opsætning, formatering, layout mv. i de forskellige ark. Der må ek

De udfyldte ark skal fremsendes til KomUdbud via Ethics.

Specifikke instruktioner vedr. arket "1. Kontaktinformation"

I dette ark udfylder tilbudsgiver kontaktinformationer i de gule felter i skemaet, så Ordregiver ve








Cellefarves betydning:

-  Celler med denne farve skal indeholde informative overskrifter og må ikke ændres af
-  Celler med denne farve skal udfyldes af tilbudsgiver med de korrekte informationer

Specifikke instruktioner vedr. arket "2. Kravspec - delaftale 1"

Tilbudsgiver skal aktivt dokumentere, at alle produktspecifikke mindstekrav (MK) er opfyldt ved

Cellefarvens betydning:

-  Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbu
-  Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbu
-  Celler med denne farve indeholder information og beskrivelse af krav og må ikke ænd
-  Celler med denne farve skal udfyldes af tilbudsgiver ved afkrydsning
-  Celler med denne farve skal udfyldes af tilbudsgiver ved valg af svar i rulleliste
-  Celler med denne farve indeholder oplysninger om vareprøver til afprøvning og må ik
-  Celler med denne farve indikerer, at der ikke skal udfyldes svar for kravet

Specifikke instruktioner vedr. arket "3. Tilbudsliste - delaftale 1"

Tilbudsgivers tilbudsbesvarelse består i at tilbyde nettopriser på udvalgte produkter, som efterspø






Budlinjerne afspejler Ordregivers købte produkter indenfor den udbudte varegruppe.

Hvis tilbudsgivers produkt ikke kan indeholdes i de produktbeskrivelser og budlinjer, som fremgik kan tilbudsgiver tilføje yderligere budlinjer. Tilbudsgiver bedes i så fald markere disse linjer med et kryds og at udfyldelsen af tilbudslisten ikke efterlader tvivl herom. Tilbudsgiver opfordres derfor altid

Alle tilbudte produkter skal leve op til kravspecifikationen, idet tilbuddet ellers betragtes som **ukorrekt**. Tilbudsgiver skal byde ind på alle produkter på tilbudslisten, med mindre den pågældende linje i

Det er især vigtigt at være opmærksom på enhedsangivelsen, som kommunen har specificeret på tilbudslisten (for automatisk beregning af enhedspriser), at tilbudsgiver angiver indholdet pr. pakning i netop så

Cellefarvens betydning:

	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder eksempler, beregninger, information samt specifikke oplysninger.
	Celler med denne farve skal udfyldes med fuld besvarelse.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver grundig besvarelse af tilbudspriserne. Hver tilbudsgiver vil blive bedt om at angive tilbudspriserne for alle produkter på tilbudslisten. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at der ikke angives fejlagtige tilbudspriser, fx på grund af misforståelser.

ale 1 - Personløfter (loftlift)

ner korrekt.

ngår nedenfor.

i udbudsmaterialet.

sempelvis ikke tilføjes eller fjernes rækker og kolonner, ligesom al information fra Ordregiver m

ed, hvem de skal kontakte i relation til vareprøverne.

tilbudsgiver

d at sætte kryds.

udsgiver.

udsgiver.

des af tilbudsgiver.

ikke ændres af tilbudsgiver

ørges i dette udbud.

går af arket "tilbudspriser" - fx fordi tilbudsgivers produkt består af to dele og ikke én som forudsat. Hvis der er flere dele, skal der sættes flere linjer op og sættes til **grøn** og angive, hvorfor yderligere linjer har været påkrævet. Det bemærkes, at det er tilbudsgiverens ansvar at stille opklarende spørgsmål, hvis tilbudsgivers produkter ikke umiddelbart passer ind i tilbudspriserne.

Conditions

ikke er aktuel i forhold til det tilbudte produkt, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 12.2.

i hver budlinje. Det er afgørende for korrekt udfyldelse af kolonnen "Antal enheder pr. pakning" (Antal enheder pr. pakning) (Antal enheder pr. pakning) (Antal enheder pr. pakning) som kommunen har specificeret på den pågældende linje.

udsgiver

udsgiver

udsgiver

ation af produkter og må ikke ændres af tilbudsgiver.

blive evalueret på de tilbudte priser, som derfor har væsentlig betydning for beslutningen om at indgå aftale. Hvis der er tvivl om prisforståelse omkring enhedsangivelser eller lignende, skal det klargøres inden for den fastsatte frist.

Med blå eller grå farvemarkering ikke må redigeres.

at i budlinjen, eller fordi et angivet komponent er erstattet af et andet i tilbudsgivers løsning -
vers ansvar at sikre, at produktet fortsat opfylder kravspecifikationen,
idslisten.

(og dermed også de
bud-linje.

everandørvalg, jf. tildelingskriterierne.

KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale 1

Udfyld de gule celler i nedenstående skema, på de personer, som afleverer og afhenter vareprøver.

Ved aflevering af vareprøver

Firma	Fornavn	Efternavn	Tlf nr og mail

Ved afhentning af vareprøver

Firma	Fornavn	Efternavn	Tlf nr og mail

1 - Personløfter (loftlift)

KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale 1 - Personløfter (loftlift)

Delaftale 1. Stationær personløfter , "loftlift"				
Basiskonfiguration				
En stationær personløfter beregnet til forflytning af person f.eks. til/fra seng, stol, toilet, kørestol samt fra gulv. Med motoriseret loftemekanisme og manuel fremføring langs skinnerne (travers-bevægelsen).				
Lofteenheden består af en loftemotor, loftebånd med lofteåg eller lofestropper samt håndbetjening og strømforsyning.				
Fritstående skinner og skinner med mulighed for montering i væg/loft.				
Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet/vælg fra liste, hvor relevant
Løbekat/lofteenhed	MK	Skal kunne anvendes i gængse skinner i DK Lofteåg/lofestropper skal køre ned/op (ikke lofteenheden) Løbekat/lofteenhed skal kunne demonteres uden nedtagning af skinnerne, gælder kun fastmonteret. Løbekat/lofteenhed skal være mærket med IPx-klasse 4 eller over. Lofteenheden skal kunne bruges sammen med runddækkende skinner og enkelt skinner.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Fritstående: Benene skal være trinløs højdejusterbare	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Fritstående enkeltskinner 3 meter	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Skinner	MK	Fritstående runddækkende system 3 x 3 meter	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Fritstående enkeltskinner 3 meter	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Monteret runddækkende skinner på op til 16 m2 rum.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Monteret runddækkende skinner fra over 16 m2 til 20 m2 rum.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Opmåling af skinner skal være inkluderet i prisen	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Monteret enkeltskinner	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Markering på produktet af hvor og hvordan opladning foretages.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Opladning	MK	Der skal være lys eller lydssignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt opladet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Batteri skal kunne udskiftes separat.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Håndbetjeningen	MK	Håndbetjeningen skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd "Parkeringsmulighed" under arbejde med borgeren (skal kunne sættes et sted. Skal kunne anvendes af borgeren selv.. Skal let kunne udskiftes.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
	MK	Håndbetjeningen skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	K1	Skal være enkel og tydeligt mærket med trykknappens funktion.	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne)	
Nødstop	MK	Der skal være nødstop, og det skal være tydeligt afmærket. Skal kunne bruges af brugeren selv, så den skal kunne nås.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
Nødfir	MK	Der skal være nødfir. Det skal være nemt at betjene og være tydeligt afmærket.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
Slagfast	MK	Skinner og lofteenhedens overflader skal være slagfaste.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
Reserve dele				
Reserve dele	MK	Håndbetjening	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Print i Motor / Styling	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Løbekat	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Montering/demontering og eftersyn				
Reserve dele	MK	Leverandøren skal acceptere at genbrugsskinner og suppleringskinner inkl. tilbehør monteres/demonteres af ordregiver	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Eftersyn	MK	Eftersyn skal kunne udføres af depotet/anden leverandør uden garantien bortfalder	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Eftersyn	MK	Evt. software eller lignende, som er nødvendig for udførelse af eftersyn, skal være inkluderet i prisen, og udleveres efter anmodning	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Tilbehør				
Lofteåg/loftebånd	MK	Lofteåg i flere bredder eller loftebånd	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Liftvægt	MK	Liftvægt der kan veje op til mindst 200	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535: 2007, Personløftere til flytning af handicappede personer - eller seneste reviderede udgave i form af den nye revidering der er på vej.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Mærkning	MK	Lofteenheden skal være mærket med IP-klasse.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
HMI nr	MK	Skal være mærket med HMI nr.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt X ved accept
Serienummer	MK	Skal være mærket med serienummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt X ved accept
Garanti	K1	Som minimum skal loftemodul og håndbetjening have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IPx4.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	Sæt X ved accept
	MK	Skinner og lofteenhed skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Standard sejl fra andre leverandører, skal kunne benyttes.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Opmåling af skinner skal være inkluderet i prisen	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	2 års total garanti og 10 års reservedelsgaranti.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Beskrivelse af eftersynets omfang og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet vedlægges ved levering	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Beskrivelse af eftersynets omfang og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet vedlægges ved levering	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Eftersyn skal kunne udføres af depotet uden garantien bortfalder	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept

Øvrige krav				
Rengøringsvenlighed	K1	Det er et krav, at produktet skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og være rengøringsvenligt.	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor få svært tilgængelige hjørner, riller eller skruehuller produktet har, hvor der kan samle sig skidt.	
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet har god komfort for borger	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer. Testen bliver foretaget med sejl. Sejlet der vil blive anvendt vil være helsejæll uden hovedstøtte (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er den behagelig i brug? · Hvor hurtig løftes borger? · Foregår løftet i en jævn bevægelse? · Lydsvagthed	
Brugervenlighed	K2	Det er et krav at produktet er brugervenligt for hjælper og servicevenligt for depotmedarbejder	- Nedtagning af løfteenhed - Lav vægt på enkeltdele - Opladningsprocedure - Nødfir og nødstop - Hvor enkelt er det at skifte betjening - Er der bajonetfatninger eller er det fastgjort med bolte	
Løftehøjde	MK	Nedhængshøjde, målt fra underkant af skinne til ophængspunkt for løfteæg eller løfrestrop må maksimalt være 60 cm. inkl. ved brug af løftvægt.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	K1	Det er et krav, at afstanden fra underkant af skinne til ophængningspunkt for sejl er så lille som muligt.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (20 point i intervallet fra 0-40 cm, 10 point i intervallet fra 41-50 cm, 0 point i intervallet fra 51-60 cm).	
	K1	Højdejusterbare ben på det fritstående skinesystem	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	
Tilbehør	MK	Skinner skal kunne købes enkeltvis.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	K2	Reserve dele og andet tilbehør skal kunne købes enkeltvis.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	
Tilbehør	K1	Skinner til fritstående kan længdeforskydes.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	
Materiale der skal leveres til afprøvning				
Fristående skinesystem og løfteenhed	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 1 stk. fritstående rumdækkende skinesystem 3x3 m • 1 stk. løfteenhed		

