

Bilag 2. Administrationens bemærkninger til vandværkernes økonomi

Vandværk	Likvide midler [kr.]	Administrationens bemærkninger til driftsbidrag og "hvile-i-sig-selv-princippet"
Bjerreby Vandværk	613.674	Bjerreby Vandværks disponible beløb er i 2021 skrumpet ind med ca. 1 mio. kr. Dette primært grundet nye boringer på ny kildeplads. Vandværket er udfordret af stigende energjudgifter, udbedringer på rentvandstanken og forventede udgifter til investeringer på ledningsnettet pga. en forventet ny forsyningsstruktur. Vandværket har hævet den faste afgift med 50 kr. og vandprisen med 0,75 kr./m ³ (energitillæg) for at imødekomme de stigende udgifter, men forventer nogle år med utilfredsstillende likviditet, og det antages at der bliver behov for supplerende låntagning. Bjerreby Vandværk planlægger i 2023 at forlænge deres transmissionsledning og at foretage udbedringer på rentvandstanken. De følgende år er der planlagt flere projekter. "Hvile-i-sig-selv-princippet" vurderes overholdt.
Bøsøre Vandværk	340.099	Vandværket har på trods af stigende udgifter valgt at fastholde prisniveauet. Bøsøre Vandværk anbefales at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes et større disponibelt beløb for at kunne klare uforudsete udgifter.
Gudbjerg Vandværk	1.694.737	Gudbjerg Vandværk vurderes at være robust overfor uforudsete udgifter. Gudbjerg Vandværk har øget den faste afgift i 2023, men budgetterer alligevel med underdækning pga. stigende produktionsomkostninger. Vandværket har i nogle år henlagt 50.000 kr. årligt til en ny drift- og vedligeholdelsesbygning, men har valgt ikke at gøre dette i 2023. Vandværket skal fortsat være opmærksom på at "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Gudme Vandværk	1.075.245	Gudme Vandværk har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter. Der er lavet henlæggelser til udskiftning af vandledninger og renovering/fornyelse af vandværket og administrationen vurderer at "Hvile-i-sig-selv-princippet" opfyldes.

Hesselager Kirkebys Vandværk	1.589.449	Hesselager Kirkebys Vandværk anbefales fortsat at få nedbragt det disponible beløb en smule, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Hesselager Vandværk	598.060	Hesselager Vandværk anbefales at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes et større disponibelt beløb for at kunne klare uforudsete udgifter.
Lundeborg Vandværk	459.147	Lundeborg Vandværk anbefales at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes et større disponibelt beløb for at kunne klare uforudsete udgifter.
Ollerup Vandværk	1.016.136	Ollerup Vandværk har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter, og administrationen vurderer at "Hvile-i-sig-selv-princippet" opfyldes.
Oure Vandværk	4.285.567	Oure Vandværk har gennem årene skabt en formue. Vandværket har redegjort for en række tiltag i de kommende år, med et likviditetstræk på ca. 1 mio. kr., herunder etableringen af en ny boring. Vandværket arbejder hen imod at opfylde "Hvile-i-sig-selv-princippet".
Skårup Vandværk	1.510.618	Skårup Vandværk anbefales at nedbringe det disponible beløb en smule, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Tved Vandværk	1.702.420	Tved Vandværk anbefales at nedbringe det disponible beløb en smule, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Ulbølle Vandværk	2.832.474	Ulbølle Vandværk har et højt disponibelt beløb, og skal indenfor 2023 afgøre, hvor vidt vandværket skal investere i en ny kildeplads eller om de skal fusionere med Vester Skerninge Vandværk. Vandværket skal desuden forsøge at nedbringe det disponible beløb, så "Hvile-i-sig-selv" princippet tilgodeses.
Vester Skerninge Vandværk	2.789.768	Vester Skerninge Vandværk anbefales at få nedbragt det disponible beløb, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Vindeby Vandværk	1.241.544	Vindeby Vandværk har i henhold til deres investeringsplan foretaget en række renoveringer og omlægning af vandledninger, samt renovering af filtre og lager mv. Vandværket har valgt at hæve vandprisen i 2023 pga. stigende energipriser. "Hvile-i-sig-selv-princippet" vurderes overholdt.