



Henrik Halmø Terkelsen
Bøllemosevej 21
5892 Gudbjerg
Email: terkelsen.dairy@gmail.com

**Kultur, Erhverv og Udvikling
Natur og Klima**

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Fax. +4562228810

lene.lind@svendborg.dk
www.svendborg.dk

11. juli 2016

Afgørelse om etablering af en lagerbygning og fortank

Afdeling: Natur og Klima
Ref. amtjlj
Sagsnr. 16/7831

Svendborg Kommune har d. 18. marts 2016 modtaget en anmeldelse om etablering af en lagerbygning på 162m² og en fortank på i alt 500m³ på ejendommen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg.

Anmeldelserne er indsendt efter §27 og §29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug¹.

Vi skal med denne afgørelse vurdere, om ændringen kræver godkendelse efter husdyrlovens § 12².

Der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget en partshøring af de to nærmeste naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboerne i høringsperioden.

Afgørelse

Svendborg Kommune meddeler hermed efter §27 og §29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹, at etablering af følgende byggeri:

- Fortank på 500m³ og
- Lagerbygning på 162m²

ikke kræver godkendelse efter husdyrlovens § 12¹.

Vi gør samtidig opmærksom på, at Svendborg Kommune i henhold til bekendtgørelsens §38 stk. 5 har besluttet at fravige kravet om afskærmende beplantning omkring fortanken.



cittaslow - Svendborg

Åbningstider:		
Mandag-tirsdag	Kl.	09.00-15.00
Torsdag	Kl.	10.00-16.30
Fredag	Kl.	09.00-14.00

¹ Bek. 44 af 11. januar 2016. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

² LBK nr. 0442 af 13. maj 2016. Bekendtgørelse om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

Vi skal samtidig informere om, at en afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt. Samtidig bortfalder den del af en anmeldelse, der ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Der er i vedlagte bilag 1 udarbejdet en redegørelse, der begrundes Svendborg kommunes afgørelse. Bilag 2 viser en oversigt over det anmeldte byggeri.

Klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. Du kan finde godkendelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk, og **klagefristen er dermed tirsdag d. 9. august 2016**

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen



Lene Juncher Lind
Biolog

Dir.tlf. 6223 3424
Lene.lind@svendborg.dk

Kopimodtagere:

Organisationer, styrelser mv.

- Naturstyrelsen, mail: nst@nst.dk; svana@svana.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, mail: dn@dn.dk

Parter:

- Torben Birkholm og Ulla Schapiro, Bankevej 4, 5892 Gudbjerg
- Frans Persson, Bøllelosevej 14, 5892 Gudbjerg

Bilag 1

Svendborg Kommune har i november 2009 meddelt miljøgodkendelse til en udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. Miljøgodkendelsen er stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet d. 14. februar 2012. Der er d. 1. september 2015 meddelt tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Den 18. marts 2016 har du - via din konsulent – indsendt en anmeldelse om etablering af en lagerbygning på 162m² og en fortank på i alt 500m³. Lagerbygningen skal anvendes til opbevaring af sækkevarer (- frø, gødning, kalk, mineraler, kraftfoder mv.), og bygningen placeres mod syd og i forlængelse af den eksisterende vestlige staldbygning. Fortanken placeres mellem foderbordet og den eksisterende nordøstlige gyllebeholder. Placeringen af lagerbygning og fortank fremgår af bilag 2.

I det indsendte materiale er redegjort for de miljømæssige ændringer for så vidt angår placering, afstandskrav, størrelse, byggematerialer, terrænændring i henhold til rammerne af anmeldeordningen³.

Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af lagerbygning og fortank kan omfattes af anmeldeordningens §27 og §29.

Der skal efterfølgende foretages en vurdering af, om opførelsen vil kræve godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

³ §31 i Bek. 44 af 11. januar 2016. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vurdering i henhold til anmeldeordningens §27

(Etablering af lagerbygning)

Ansøger har søgt om at forøge det eksisterende sækkevarelager, der ligger i den sydlige ende af kostalden mod vest – jf. bilag 2. Lagerets dimensioner er følgende:

Længde: 8,5m

Bredde: 19m

Sidehøjde: 4 m

Taghældning: 22 grader

Kiphøjde: 7m

Samlet etableres der en tilbygning på 162 m². Det er desuden oplyst, at bygningen etableres i samme materialer og farver, som den eksisterende bygning, som lageret placeres i forlængelse af.

I forhold til etableringen af lagerbygningen skal følgende parametre indgå i vurderingen efter anmeldeordningens § 27:

1. Om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften
2. Om byggeriet etableres i tilknytning til de nuværende bebyggelsesarealer på ejendommen.
3. At byggeriet ikke kan være til skade for miljøet herunder, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes.
4. At naboer ikke påvirkes væsentligt af byggeriet

Ad 1. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri

Ansøger har redegjort for, at der på grund af den forestående udvidelse af husdyrbruget er nødvendigt med en større kapacitet til sækkevarer. Sækkevarer opbevares på ansøgningstidspunktet i den sydlige ende af kostalden længst mod vest.

Svendborg Kommune har i 2009 meddelt miljøgodkendelse til en større udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen. Denne udvidelse er under gennemførelse, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at der vil være behov for en større opbevaring af sækkevarer. Derfor vurderer kommunen, at etablering/udvidelse af en lagerbygning er erhvervsmæssigt nødvendigt.

Ad 2. Tilknytning til eksisterende bebyggelsesareal

Lageret til opbevaring af sækkevarer placeres i direkte forlængelse af den eksisterende kostald længst mod vest, og det er dermed Svendborg Kommunes vurdering, at lagerbygningen etableres i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger.

Ad 3. Miljø- og Landskabspåvirkning

Husdyrproduktionen på Bøllemosevej 21 er placeret indenfor et område, der i kommuneplanen er udlagt som områder til lokalisering af større husdyrbrug. Det betyder overordnet, at området bør friholdes for anden planlægning af aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for eksisterende eller nye husdyrbrug. Husdyrproduktioner indenfor området er dog omfattet af og skal overholde gældende planlægning og lovgivning for husdyrproduktioner.

Det fremgår af Kommuneplanen 2013-2025, at anlægget på Bøllemosevej 21 er placeret indenfor landskabsområdet "Stokkebæk Ådal" og indenfor delområdet 11.M1 – hvor der kan etableres byggeri under tilpasning til landskabet.

Kommuneplanens retningslinier for erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri er, at dette kan etableres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og under hensyn til landskabets skala, visuelle sammenhæng, terræn, eksisterende bevoksning og karaktergivende strukturer.

Der er i forbindelse med de miljøgodkendelser, der er meddelt i november 2009 og september 2015 gennemført en omfattende vurdering af det samlede anlægs landskabelige påvirkning. I relation hertil er der fastsat krav om etablering af beplantning. Denne beplantning er etableret.

Svendborg Kommunes vurderer, at der er tale om en relativ begrænset tilbygning sammenholdt med det samlede bestående bygningskompleks. Da lagerbygningen yderligere etableres i tilknytning til og er afskærmet af de eksisterende driftsbygninger, og der allerede er etableret beplantning omkring en stor del af ejendommen, vurderer Svendborg Kommune, at byggeriet ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

Endelig er det Svendborg Kommunes vurdering, at etablering af en lagerbygning til sækkevære ikke vil medføre væsentlige ændringer i støj-, støv- eller lugtemissionen fra anlægget. Lagerbygningen vurderes derfor heller ikke, at ville medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at udledning af en større mængde tagvand skal håndteres i eventuel udledningstilladelse.

Ad 4. Påvirkning af naboer

Afstanden fra den anmeldte lagerbygning til de nærmeste naboer mod nordøst (Bøllemosevej 14) og mod sydøst (Bankevej 4) er henholdsvis ca. 170m og 290m.

Med baggrund i afstanden til de nærmeste naboer, placering af bygningen, og den sandsynlige meget begrænsede miljøpåvirkning vurderer

Svendborg Kommune samlet, at ingen naboer vil påvirkes væsentligt ved etablering af den anmeldte lagerbygning.

Vurdering i henhold til anmeldeordningen § 29

(Etablering af en fortank)

Ansøger ønsker at etablere en 500m³ stor fortank, med følgende dimensioner:

Diameter: 13 m

Søjlehøjde: 4 m

Elementhøjde over terræn: 1 m

Det er oplyst, at fortanken overdækkes med PVC-dug eller betonlåg.

I forhold til etableringen af fortanken, skal følgende parametre indgå i vurderingen i henhold til anmeldeordningens § 29:

1. Beholderen er ikke større end 4000m³
2. Om beholderen er erhvervmæssigt nødvendigt for bedriften
3. Om beholderen ligger i umiddelbar tilknytning til nuværende bebyggelsesarealer på ejendommen.
4. Afstandskrav til naboer og naturområder
5. Typen af byggematerialer
6. Kan etableringen ske uden væsentlige ændringer i eksisterende terræn
7. Højde på beholderkant i forhold til det eksisterende terræn og omkringliggende bygninger.
8. Om der etableres afskærmende beplantning omkring plansiloen senest 31. december året efter etableringen.

Ad 1. Volumen er ikke større end 4.000m³

Fortanken vil etableres med et samlet volumen på 500m³, og er størrelsesmæssigt dermed væsentligt mindre end den fastsatte grænse på 4.000 m³.

Fortanken overholder dermed anmeldeordningens krav til størrelse jf. §29 stk.1.

Ad 2. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri

Svendborg Kommune har i 2009 meddelt miljøgodkendelse til en større udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen. Der er i september 2015 meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen fra 2009.

I miljøgodkendelserne er der foretaget en vurdering af opbevaringskapaciteten på ejendommen. Samlet er det vurderet, at med de eksisterende og planlagte gyllebeholdere vil der være tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ansøgers egne ejendomme svarende til 9 måneder. Dermed opfyldes det anbefalede niveau for opbevaringskapacitet præcist.

Svendborg Kommune vurderer, at tanken skal anvendes som buffertank mellem staldanlægget og den eksisterende gyllebeholder mod nordøst og, at tanken bidrager til at øge den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen. Derfor betragtes fortanken som et erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri jf. anmeldeordningens §29 stk. 2

Ad 3. Tilknytning til eksisterende byggeri

Fortanken placeres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende kostald mod øst og den nordøstlige gyllebeholder jf. bilag 2.

Kravet om tilknytning til det eksisterende byggeri er dermed opfyldt med den anmeldte placering jf. anmeldeordningens §29 stk. 2.

Ad 4. Afstandskrav

Ifølge anmeldeordningens §38 stk. 2, skal afstandskravene i husdyrlovens §8 overholdes ved etablering af fortanken. Afstandskrav og opmålte afstande fremgår af den efterfølgende tabel:


Afstandskrav i forhold til §8, stk. 1⁴..:

Afstand fra den anmeldte plansilo	Minimum krav (m)	Målt afstand (m)
Afstand til nærmeste enkelt vandindvindingsanlæg	25	> 25
Afstand til nærmeste fælles vandindvindingsanlæg	50	>50
Afstand til nærmeste vandløb (herunder dræn) og søer	15	<15
Afstand til nærmeste offentlig vej og privat fællesvej	15	65
Afstand til nærmeste levnedsmiddelvirksomhed	25	> 25
Afstand til nærmeste naboskel	30	65
Afstand til beboelse på samme ejendom	15	135

⁴ LBK nr. 0442 af 13. maj 2016. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven).

Dræn

Det efterfølgende kortbilag viser placeringen af hoveddrænene i området omkring ejendommen. Heraf fremgår det, at der er dræn placeret indenfor 15m fra den anmeldte fortank. Ansøger har oplyst, at disse dræn er lagt eller lægges i faste rør, så afstandskravet til drænen kan overholdes.



Desuden skal afstandskravene i forhold til §29⁵, stk. 3 overholdes. Den efterfølgende tabel angiver lovgivningens afstandskrav, og afstanden til de forskellige områder mv..

Afstand fra den anmeldte plansilo	Minimum krav (m)	Målt afstand (m)
Beboelsesbygning på ejendom uden landbrugspligt i samlet bebyggelse i landzone (ikke ejet af driftsherren) <i>Boliger i Brændeskov</i>	300	Ca. 1.900
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde <i>Byzoneområde ved Gudbjerg.</i>	300	3.800
Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. <i>Område sydøst for ejendommen Lokalplan nr. 553 Boliger på storgrundsparcer, Brændeskov, Svendborg</i>	300	1.700
Beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren. <i>Bællemosevej 14</i>	100	100m
<ul style="list-style-type: none"> • Naturområder omfattet af §7 stk. 1 i Husdyrloven⁶, • andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale beskyttelsesområder, og • Heder, moser og overdrev, der er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven⁷, • Ammoniakfølsom skov jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3⁸ 	100 ⁹	>230

På baggrund af ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at opførelsen af fortanken kan overholde anmeldeordningens afstandskrav jf. §29 stk. 3 og 4.

⁵ Bek. 44 af 11. januar 2016, Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

⁶ LBK nr. 0442 af 13. maj 2016. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven).

⁷ LBK nr. 1578 af 8. december 2015, Lov om naturbeskyttelse

⁸ Bek. 44 af 11. januar 2016, Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

⁹ Fortanken er etableret med fast overdækning, og anmeldeordningens §29 stk. 4 finder derfor anvendelse. Det betyder, at det generelle afstandskrav ændres fra 300m til 100m.

Ad 5. Materialevalg

Ifølge anmeldeordningen skal fortanken etableres i sædvanlige byggematerialer med ikke reflekterende overflader.

Det er oplyst, at fortanken etableres i sædvanlige byggematerialer og i ikke reflekterende overflader. Det er dermed Svendborg Kommunes vurdering, at anmeldeordningens §29 stk. 4 nr. 1 overholdes.

Ad 6. Terrænændring

Ifølge anmeldeordningens bestemmelser må etableringen af fortanken ikke medføre væsentlige ændringer i det eksisterende terræn.

Fortanken etableres mellem eksisterende driftsbygninger, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for terrænændringer. Anmeldeordningens §29 stk. 4 nr. 2 overholdes dermed.

Ad 7. Kant på støttemur

Kanten på fortanken må ikke opføres mere end 3m over eksisterende terræn, medmindre pladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning.

Ansøger har oplyst, at fortankens elementhøjde over terræn vil være 1m. Anmeldeordningens §29 stk. 4 nr. 3 overholdes dermed.

Ad 8. Afskærmende beplantning omkring pladsen.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der senest den 31. december året efter etableringen af plansiloen etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemhørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Ifølge anmeldeordningens §38 stk. 5, kan kommunen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige kravet om afskærmende beplantning jf. anmeldeordningens §29 stk. 5 nr. 4.

Ansøger har søgt om, at der ikke etableres beplantning omkring den anmeldte fortank. Ansøger oplyser, at da der er tale om en mindre beholder med en højde på 1 meter over terræn er det ikke nødvendigt med beplantning. Derudover angiver ansøger, at det østlige naturlige hegn vil afskærme for beholderen.

Svendborg Kommune vurderer, at der er tale om et mindre byggeri, der ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af det omgivende landskab. Desuden er kommunen enig i, at det naturlige hegn mod øst vil afskærme

for beholderen. På baggrund af dette vurderer Svendborg Kommune, at ansøgningen om ikke at etablere beplantning omkring fortanken kan imødekommes.

Andre forhold gældende for etablering af lagerbygning og fortank.

Ifølge anmeldeordningens §38 stk. 2, skal kommunen udover de fastsatte krav sikre, at det anmeldte byggeri ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinier eller områder, der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige værdier, naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Den anmeldte lagerbygning og fortank er placeret udenfor fredede områder, beskyttelseslinier, værdifulde kulturmiljøer, nationale geologiske interesseområder.

Byggeriet etableres indenfor landskabsområdet Gudbjerg dødislandskab indenfor området 10.M1. Der er for alle kommunens landskabsområder udarbejdet en landskabskarakteranalyse.

Ifølge denne analyse er landskabsområdets tilstand god og det er vurderet, at styrken af landskabets karakter er særlig karakteristisk. Ifølge kommuneplanens bestemmelser er der strategiske mål, at landskabet skal beskyttes jf. følgende uddrag fra kommuneplanen:

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

Den nordlige del af området – 10.M1

Særligt karakteristisk, god tilstand

- Den lille skala skal bevares både i bebyggelsen og i bevoksningens struktur.
- Det bølgede terræn og muligheden for at opleve det skal beskyttes.
- Områdets naturpræg skabt af de små vandfyldte små grave bør vedligeholdes.
- Den tydelige struktur i landskabet omkring Kielsgård og Dalgård, hvor gårdene ligger midt på en åben markflade i det bølgede terræn, skal beskyttes
- Skovbrynene skal bevares som karaktergivende element og dermed friholdes for etablering af småplantninger i deres umiddelbare nærhed.
- Områdets uforstyrrede præg skal bevares.
- Karakteren er særligt sårbar overfor tiltag som vil ændre på terrænet og råstofgravning er derfor u hensigtsmæssigt i dette område og bør undgås. Ved eventuel råstofgravning skal reetablering ske med udgangspunkt i det omgivende terræn.

Svendborg Kommune vurderer, at følgende retningslinier i kommuneplanen er relevante for det anmeldte byggeris placering indenfor et landskabsområde, der skal beskyttes:

Landskaber som skal beskyttes

- Der kan alene ske etablering, udvidelse eller ændringer af byggeri og tekniske anlæg, som påvirker landskabet i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt landskabets karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder ikke tilsidesættes. Der kan i mindre omfang tages særligt hensyn til udviklingsmulighederne på de små øer.
- Ikke erhvervsmæssigt landbrugsbyggeri, som er omfattet af husdyrgodkendelsesloven, og erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri kan etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse under hensyn til landskabets skala, visuelle sammenhæng, terræn, eksisterende bevoksning og karaktergivende strukturer.

Svendborg Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri etableres i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger mv. på ejendommen Bøllemosevej 21. Der er endvidere i miljøgodkendelsen fra 2009 foretaget en samlet vurdering af det dengang ansøgte byggeris landskabspåvirkning.

Der er i den sammenhæng foretaget en landskabsvurdering ud fra landskabskarakteranalysens principper. Derudover er der foretaget en visualisering af byggeriet. Det blev dengang vurderet, at byggeriet kunne etableres under forudsætning af, at der bla. blev etableret en stedse vedligeholdt beplantning omkring hele byggeriet.

Beplantningen er etableret, og sammen med den eksisterende bygningsmasse vil denne have en afskærmende virkning i forhold til både fortank og lagerbygning. Desuden er det Svendborg Kommunes vurdering, at sammenholdt med det miljøgodkendte byggeri er det anmeldte byggeri – både lagerbygning og fortank - størrelsesmæssigt relativt begrænset.

Med den baggrund vurderer Svendborg Kommune at etableringen sker under hensyn til landskabets skala, visuelle sammenhænge, karaktergivende strukturer mv. og på en sådan måde, at der ikke er tale om en væsentlig landskabspåvirkning, og etableringen kan derfor finde sted i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier.

Høring af naboer

Der har i forbindelse med anmeldelsen af lagerbygningen og fortanken være foretaget en partshøring af de to nærmeste naboer mod henholdsvis syd og nordøst for ejendommen (- Bankevej 4 og Bøllemosevej 14).

Svendborg Kommune har ikke modtaget høringssvar fra ejerne af disse ejendomme.

Samlet konklusion

Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af en fortank og lagerbygning er i overensstemmelse med anmeldteordningens krav, og at det anmeldte byggeri kan etableres uden godkendelse efter husdyrlovens §12.

Bilag 2 Oversigtskort med placering af lagerbygning og fortank

