

Symptomer på seksuelt misbrug hos børn

	Legemlige	Psykiske	Sociale
Førskolebarnet 0-6 år	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følger ikke den normale vækstkurve. 2. Unaturlig rødmen omkring vagina og endetarm. 3. Flænger i vagina, tarm eller mundvige. 4. Uforklarlige underlivssmerter 5. Opsvulmethed, udflåd og kønssygdomme både inden for det orale, det anale og det genitale område. 6. En stor og unaturlig masturbation. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depressioner. 2. Apati. 3. Reagerer ikke på opfordring til kontakt. 4. Reagerer med angst og voldsomme skrigiture overfor mænd, fx mandlige pædagoger. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barnets unormale reaktioner i socialt samvær. 2. For alderen uventede seksuelle ytringer og handlinger. 3. Angst for berøring. 4. Øjenkontakt – er angst for at se voksne i øjnene. 5. Flirt i omgangen med voksne.
Skolebarnet 7-12 år	<ol style="list-style-type: none"> 1. De samme som førskolebarnet. 2. Enuresis / encoprese. 3. Smerter ved afføring. 4. Begyndende underlivssygdomme samt kønssygdomme. 5. Mange psykosomatiske symptomer som underlivssmerter, mavesmerter og hovedpine. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Som førskolebarnet. 2. Tendenser til selvdestruktion. 3. Manglende identitetsfølelse. 4. Kredsen om selvmord. 5. Opgivenhed og stærk skyldfølelse. 6. Forsøg på at holde tidspunktet for de første fysiske tegn på puberteten tilbage. 7. Søvnproblemer. 8. Spiseforstyrrelser. 	<p>OBSERVER specielt skolemiljøet/lejrskoler.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ændringer i barnets reaktionsmønster. 2. Indlæringsvanskeligheder, psykiske spændinger. 3. Underlegenhedsfølelser/opgiveness. 4. Taler "gammelklogt" voksensprog, mangler jævnaldrende. 5. Udsat for mobning. 6. Køber venner fx med slik mm. 7. Seksuelle identitetsproblemer. 8. Flirt med voksne forstærkes kropsligt og i påklædning.
Pubertetsunge 12-19 år	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kønssygdomme og underlivssygdomme. 2. Graviditet og abort i en tidlig alder. 3. Tidlig seksuel aktivitet. 4. Evt. ungdomsprostitution. 5. "Tilbagekalder" fysisk udvikling ved hjælp af evt. spisevægring eller bulimi. 6. Udvikler specielt kropssprog, kropsholdning og gangart, lukket, vagtsom, udslettende og opfordrende. 	<p>HER er ikke kommet nye symptomer til, men der er blevet forstærket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stor skamfølelse og bekræftelse på, at det er ham/hende selv, der er skyld i familiesituationen. 2. Stort behov for at føle "Jeg er til" – derfor større selvdestruktive skader, mange forsøg på selvmord ved hjælp af medicin. 3. Misbrug af stoffer/alkohol. 	<p>HER er igen en forstærkning af allerede tillærte adfærdsnormer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Øget skulkeri fra skolen. 2. Kraftige skænderier mellem barn og familie. 3. Bortgang fra hjemmet/eller bange for at komme hjem. 4. Konstant overtrædelse af regler og forbud.

Kilde: Vejledning til fagpersoner i sager vedr. omsorgssvigt overfor børn, Fyns Amt, 2001.