

Bilag – Administrationens bemærkninger til vandværkernes økonomi

Vandværk	Likvide midler [kr.]	Administrationens bemærkninger til driftsbidrag og "hvile-i-sig-selv-princippet"
Bøsøre Vandværk	672.226	Over en årrække anbefales Bøsøre Vandværk, at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes et større disponibel beløb for at kunne klare uforudsete udgifter så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Gudbjerg Vandværk	1.059.057	Gudbjerg Vandværk vurderes at være robust overfor uforudsete udgifter.
Gudme Vandværk	862.138	Gudme Vandværk har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter, men skal alligevel være opmærksom på, at det disponible beløb ikke bliver for lille, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Hesselager Kirkeby Vandværk	1.888.783	Hesselager Kirkeby Vandværk anbefales at få nedbragt det disponible beløb, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Hesselager Stationsby Vandværk	513.602	Hesselager Stationsby Vandværk anbefales, at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes et større disponibelt beløb for at kunne klare uforudsete udgifter.
Lundeborg Vandværk	135.209	Lundeborg Vandværk anbefales, at hæve overdækningen betydeligt, så der kan oparbejdes et større disponibel beløb for at kunne klare uforudsete udgifter.
Ollerup Vandværk	341.505	Ollerup Vandværk anbefales, at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes et større disponibel beløb for at kunne klare uforudsete udgifter.
Oure Vandværk	4.170.189	Oure Vandværk har gennem årene skabt en formue. Vandværket har redegjort for en række tiltag i de kommende år, herunder etablering af en ny boring. Desuden har vandværket redegjort for, at der de kommende år skal anvendes diverse midler på vedligehold og renovering. Vandværket arbejder hen imod at opfylde "Hvile-i-sig selv-princippet".
Skårup Vandværk	880.015	Skårup Vandværk har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter, men skal alligevel være opmærksom på, at det disponible beløb ikke bliver for lille, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.

Tved Vandværk	1.192.206	Tved Vandværk anbefales, at bibeholde overdækningen, eller nedbringe den en smule så det disponible beløb ligger på omkring 1. mio. kr. Derved tilgodeses "Hvile-i-sig-selv-princippet".
Ulbølle Vandværk	2.959.736	Ulbølle Vandværk har gennem årene skabt en formue. Vandværket har redegjort for en række tiltag i de kommende år, herunder udskiftning til elektroniske vandmålere. Vandværket anbefales derudover fortsat at anvende formuen på, at få en ny kildeplads og evt. undersøge andre muligheder for at reducere en fortsat stigning.
Vester Skerninge Vandværk	1.878.132	Vester Skerninge Vandværk anbefales at få nedbragt det disponible beløb, så "Hvile-i-sig-selv-princippet" tilgodeses.
Vindeby Vandværk	2.188.794	Vindeby Vandværk har optaget lån for 1,5 mio. kr. for, at kunne imødegå en række tiltag for perioden 2020-2023. Tiltagene omfatter primært renovering af ledningsanlæg og boringer samt nyanlæg af forsyningsledninger.