


# Lokalplan 660



Svendborg  
Kommune

Etageboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole



# Forslag

Offentlig høring: 16. april - 17. maj 2021



Lokalplanlægning for lokal udvikling

### **Det gode liv**

*Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres indbyggere. Byplanlægning, byliv og bykvalitet indgår som centrale temaer.*



## **FORSLAG TIL LOKALPLAN 660**

Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til lokalplan for et område til etageboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole, Svendborg

## **OFFENTLIG HØRING**

Svendborgs Teknik- og erhvervsudvalg har den 15.april 2021 vedtaget at dette lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i minimum 4 uger.

## **INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG**

Har du indsigelser, ændringsforslag, ideer og bemærkninger skal du sende dem til planafdelingen senest den 17.maj 2021 og mærket "lokalplanforslag 660".

Du kan kontakte os via mail: **plan@svendborg.dk**.

Eller pr. brev:

Svendborg Kommune, Planafdelingen  
Frederikshøj 4A  
5700 Svendborg

## **SKITSEPROJEKT/ILLUSTRATIONER**

Lokalplanen gengiver en række illustrationer mv. fra det skitseprojekt, som er udgangspunkt for lokalplanenudarbejdelsen.

Skitseprojektet er udformet af C&W Arkitekter og viset ét forslag til hvordan en kommende bebyggelse kan se ud. Lokalplanens bestemmelser rummer dog mulighed for variationer af bebyggelsens endelige udtryk og arkitektur.

## Indhold

### Hvad er en lokalplan?

### Lokalplanens redegørelse

- Lokalplanens baggrund og
- Lokalplanen formål
- Lokalplanområdet
- Lokalplanens indhold
- Lokalplanens forhold til anden planlægning
- Vækst og Erhverv
- Natur og Miljø
- Kulturarv og Landskab
- Infrastruktur og Teknisk forsyning
- Tilladelse og dispensation i medfør af anden lovgivning

### Lokalplanens bestemmelser

- §1 Lokalplanens formål
  - §2 Område og zonestatus
  - §3 Anvendelse
  - §4 Udstykning
  - §5 Vej, sti- og parkeringsforhold
  - §6 Terrænregulering
  - §7 Bebyggelsens omfang og placering
  - §8 Bebyggelsens udseende
  - §9 Skiltning og belysning
  - §10 Ubebyggede arealer
  - §11 Tekniske anlæg
  - §12 Ophævelse af lokalplan
  - §13 Forudsætning for ibrugtagning
- Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen
- Lokalplanens midlertidige retsvirkninger**
- Lokalplanens varige retsvirkninger
- Vedtagelsespåtegning og offentlighedsperiode

## Bilag

- Kortbilag 1 Matrikelkort
  - Kortbilag 2 Lokalplankort
  - Kortbilag 3 Illustrationsplan
- Skyggediagrammer

## Hvad er en lokalplan ?

Lokalplaner har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med kommuneplanens øvrige mål.

En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen.

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt.

Lokalplaner er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om:

- anvendelse
- udstykning
- vej-, sti- og parkeringsforhold
- placering, udformning af bebyggelse samt materialer
- bevaring af bygninger og landskabstræk
- sikring af friarealer
- fællesanlæg

### En lokalplan omfatter to hoveddele - en redegørelse og bestemmelser.

**I redegørelsen** er der gjort rede for lokalplanens indhold samt en kort præsentation af lokalplanområdet og baggrunden og formålet med lokalplanen.

**Lokalplanbestemmelserne** omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af kortbilag.

### Offentlig høring

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området.

### Hvad regulerer lokalplanen?

Lokalplanen regulerer kun fremtidige handlinger som kræver en tilladelse, mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

### Kan der dispenseres ?

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan.



## Lokalplanens redegørelse



*Lokalplanområdet vist på luftfoto*

### Lokalplanens baggrund

Kogtved Søfartsskole blev grundlagt af Rederiet J. Lauritzen i 1943. Her overtog man ejendommen med rødstensvilla og gartnerbolig opført i 1920 for en grosserer fra Odense.

I sin funktion af søfartsskole er i 1950'erne og 1960'erne og senest i 1984 på ejendommen opført udvidelser og tilbygninger i form af bl.a. værelsesfløj og gymnastiksal.

I 2000 overtog Rederiet A.P. Møller søfartsskolen, som lukkede i 2008, hvorefter ejendommen blev solgt til et konsortium med skibsreder Niels Højlund i spidsen.

Bygningerne har siden da stået uden fast anvendelse.

En privat bygherre har anmodet Svendborg Kommune om et nyt plangrundlag for den tidligere søfartsskole med henblik på at omdanne og udvikle ejendommen til boligformål i form af et senior-bofællesskab med ca. 50 boliger.

Det nye plangrundlag skal give mulighed for, at der i samspil med de centrale dele af den oprindelige bebyggelse kan opføres nye etageboliger, og at den bevarede bebyggelse kan nyindrettes til boliger og fællesrum for det samlede boligkompleks.

## Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at bevare områdets eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt sikre, at ny bebyggelses omfang og placering tilpasses omgivelserne, terrænet og underordner sig hovedbygningens højde og volumen. Samtidig skal ny bebyggelses udformning og materialevalg medvirke til, at den samlede bebyggelse fremstår harmonisk med respekt for områdets særlige kvaliteter og områdets kulturhistoriske betydning.

Lokalplanen har derudover til formål at sikre, at udviklingen af området sker med respekt for den særlige beliggenhed ved kysten og friholder området nærmest Svendborgsund for ny bebyggelse og anlæg, mens den eksisterende parklignende karakter og eksisterende stiforbindelser fastholdes.

Bebyggelsesplanen har været drøftet og bearbejdet indgående med bygherre, bygherrerådgiver, administration og politikere for at opnå den rette balance og udtryk. Lokalplanen er således udarbejdet på baggrund af det skitseprojekt, som er illustreret i lokalplanen. Ligeledes har projektet for ombygning af områdets eksisterende bebyggelse været drøftet, dog med fokus på udvendige ændringer.



*Visualisering af skitseprojektet til grund for lokalplanen*





*Hovedbygningen for den tidligere Kogtved Sjøfartsskole.*



*Indgangsparti i tilbygget fløj fra 1952*



*Indgangsparti i den oprindelige hovedbygning fra 1920*



*Området set fra den eksisterende bådebro.*

## Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Svendborg Kommune mellem Svendborgsund og Rantzausmindevej for enden af den private fællesvej Kogtvedvænget.

Lokalplanområdet udgøres af ejendommen for den tidligere Kogtved Sjøfartsskole bestående af matr.nr. 4q, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder med selve bebyggelsen og tilhørende parkanlæg samt størstedelen af nabomatriklen 4aæ, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder, som har været anvendt til parkering.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 18.000 m<sup>2</sup> og grænser mod syd ud til Svendborgsund og mod nord til Kogtvedvej og boligområdet Kogtvedhøj, mod øst boligbebyggelsen "Hillside" og mod vest til et boligområde omkring Strandløkken med fritliggende énfamiliehuse.


Området har et sydvendt skrånende terræn med en terrænfald på omtrent 20 m fra Kogtvedvænget ned mod Svendborgsund. Der er fra hovedbygningen en fremragende udsigt over vandet mod Tåsinge, lige som bebyggelsen også fra kysten opleves som et markant byggeri.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Hertil kom et tilskyllet strandareal til matr.nr. 4q nærmest kysten, som ved lokalplanen konverteres fra landzone til byzone.

Den eksisterende bebyggelse fremstår i røde mursten med rødt tegltag og er mellem 1-2½ etage.

Den centrale hovedbygning, som blev opført som en villa i 1920, er registreret som bevaringsværdig i klasse 4, mens gartnerboligen beliggende nordøst for villaen fra samme periode er registreret med en bevaringsværdi på 5.

Det parklignende grønne område mod kysten har flere markante træer samt rekreative stiforbindelser, der leder til kysten og bådebro.



Principskitse for placering af ny bebyggelse. Ny bebyggelse indrammer den eksisterende hovedbygning og åbner sig mod sundet.

## Lokalplanens indhold

### Områdets delområder og anvendelse

Lokalplanen er opdelt i 2 delområder, som begge fastlægges med en anvendelse til boligformål. Delområde I i form af etageboliger og delområde II i form af åben-lav enfamiliehuse. I delområde I kan der således etableres etageboliger i form af nybyggeri samt genanvendelse og ombygning af gartnerbolig og hovedbygning. I delområde II kan der indrettes fælles parkering samt etableres et enkelt enfamiliehus.

### Disponering af området

Den bevaringsværdige hovedbygning beliggende centralt i området er kernen i udvikling af området.

Lokalplanen stiller krav om, at den oprindelige villa og gartnerboligen skal bevares og ikke må nedrives.

I det konkrete skitseprojekt, som ligger til grund for lokalplanen, bevares også en nyere tilbygning til hovedbygningen opført i 1952, der i formgivning og materialer fremstår som en naturlig forlængelse af den oprindelige bebyggelse.

Områdets øvrige eksisterende bebyggelse må nedrives med henblik på at skabe mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse med den oprindelige hovedbygning i centrum.

Bygninger der planlægges nedrevet er:

1. Undervisnings- og værelsesfløj mod nordvest opført 1984
2. Værksted mod vest, opført 1956
3. Gymnastiksalen længst mod vest er opført 1952
4. Fløj mod øst, opført i 1960
5. Overdækning, opførelsesår ukendt



Luftfoto visende bygninger som tillades nedrevet

*Området set fra Kogtvedvænget*

I disponeringen af området er der i øvrigt lagt vægt på at bevare allébeplantningen på sydsiden af Kogtvedvænget, bevare den nuværende adgangsvej fra alléen samt holde bebyggelsen samlet med afstand til det kystnære område, som fortsat skal bevares som ubebygget haveareal. Som følge heraf fastlægger lokalplanen to byggelinjer til henholdsvis beskyttelse af allétræerne og som grænse for placering af ny bebyggelse mod kysten, som intet punkt af ny bebyggelse må overskride. Byggelinjer kan ses på kortbilag 2.

Lokalplanen udlægger fire byggefelter, som fastlægger placering af ny bebyggelse til etageboliger. Byggefelterne er disponeret som vinke- og længebygninger friholdt fra områdets oprindelige bebyggelse med udgangspunkt i adkomst fra den eksisterende adgangsvej.

For hvert byggefelt er fastlagt maksimale højdekoter, som skal sikre at bebyggelsen tilpasses terrænet og underlægger sig hovedbygningens volumen og højde. Således overstiger topkoten for ny bebyggelse ingen steder topkoten på den oprindelige hovedbygning. Byggefelterne er vist på kortbilag 2.

Der må i delområde I ikke opsættes solceller/solenergianlæg af hensyn til at bevare områdets særlige kvaliteter og historiske karakter.

Delområde II må anvendes til parkering for bebyggelsen i delområde I. Der kan inden for delområde II desuden udstykkes en parcel til et fritliggende enfamiliehus.


### Ny etageboligbebyggelse

De nye bebyggelser er tænkt som en indramning af den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. De fire nye længe- og vinkelbygninger skal fremstå med ensartet arkitektur og facadeudtryk, der medvirker til at understrege den oprindelige bebyggelse som områdets hovedbygning og særlige attraktion.

I farveholdning og materialevalg skal den nye bebyggelse ligeledes underordne sig områdets eksisterende bebyggelse. Arkitektonisk vil bebyggelsen have et moderne udtryk tro mod sin egen tid.

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse til etageboliger må opføres i 2 etager med saddeltage med en hældning på 25-30 grader. Bygningsdybden for ny bebyggelse må ikke overstige 10,5 m. Bygningsdybden må dog brydes af indgangspartier/trappetårne og udhængte altaner.

Nye etageboliger skal opføres med røde tegl som primært facade-materiale mens tage skal opføres som saddeltage med røde teglsten. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer og farver der harmonerer med det samlede udtryk. Altaner på ny bebyggelse skal have et let udtryk - eksempelvis med værn i glas.



Illustrationsplan fra Skitseprojekt - et eksempel på en realisering af udviklingen muliggjort med lokalplanen





*Forslag til facadeændringer ved ombygning af hovedbygningen herunder nyt indgangsparti/trappetårn og altaner. Ændringer ift. nuværende facade er markeret med farve.*

### Ombygning af eksisterende bebyggelse

#### Hovedbygningen

Den oprindelige del af hovedbygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4.

Skitseprojektet for anvendelse af hovedbygningen tager udgangspunkt i en anvendelse af bebyggelsen dels med fællesfaciliteter for den samlede bebyggelse og dels ombygget og indrettet med lejligheder.

Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser, der sikrer, at den oprindelige bevaringsværdige del af hovedbygningen ikke må nedrives, og at istandsættelse og renovering skal ske med respekt for bygningens oprindelige arkitektur, materiale- og farveholdning.

Lokalplanen giver mulighed, for at der kan opføres nyt indgangsparti og trappetårn med elevator øst for hovedbygningen. Tilbygning må have et fodaftryk på maks. 35 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der på en den nyere fløj mod vest, som ikke er registreret som bevaringsværdig, kan etableres altaner og at med udgangspunkt i eksisterende vinduesfag kan etableres altandøre.

Altandøre skal have en udformning og opsporsning, der harmonerer med de eksisterende vinduers proportioner og udtryk. Altaner skal have et let udtryk med et tyndt dæk og spinkle balustre af metal.



### Gartnerboligen

Den fritliggende gartnerbolig, er registreret med en bevaringsværdi på 5.

Gartnerboligen er indrettet som bolig. I skitseprojektet til grund for lokalplanen anvendes gartnerboligen forsat som selvstændig bolig uden videre behov udvendige bygningsændringer.

Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser, der sikrer at gartnerboligen ikke må nedrives og at istandsættelse og renovering skal ske med respekt for gartnerboligens oprindelige arkitektur, materiale- og farveholdning.

### **Ubebyggede arealer**


De ubebyggede arealer omkring bebyggelsen, terrasseanlægget syd for hovedbygningen og det grønne haveareal mod kysten vil i fremtiden fungere som fælles grønne friarealer for de kommende boliger. Arealerne i direkte tilknytning til de nye etageboliger kan desuden indrettes med terrasse og haver som har en mere privat karakter.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning og belægninger gives et udseende, der understøtter en anvendelse af området som fri- og opholdsareal for områdets beboere.

Delområde I indeholder en række store træer langs Kogtvedvænget, omkring den eksisterende bebyggelse og på havearealet mod kysten, som giver området en særlig grøn karakter.

Allétræerne mod Kogtvedvænget er et værdifuldt og markant beplantningselement for området bestående af fortrinsvis bøgetræer. På baggrund af en konkret vurdering af allébeplantningens tilstand tillades fældning af 4 træer (1 elm, 1 bøgetræ og 2 ahorn), som indgår i allébeplantningen, samt 3 mindre bøgetræer mod skel til boligbebyggelsen mod øst.

De resterende 17 bøgetræer, der indgår i allébeplantningen, udpeges som bevaringsværdige som vist på kortbilag 2.



*Terrænsnit der viser ny bebyggelses forhold til landskab og til omkringliggende omgivelser*



*Kortudsnit med registrering af eksisterende træer på havearealet mod kysten - heraf flere eksotiske arter*

Tre eksisterende bøgetræer og en navr beliggende langs delområde I's afgræsning mod vest tillades fældet med henblik på at muliggøre opførelse af ny bebyggelse. Som erstatning for disse karaktergivende træer skal der i området etableres ny beplantning bestående af mindre løvfældende træer med lette kroner som eksempelvis hvidtjørn i princippet som vist på illustrationsplanen.

Området nærmest kysten, som er udlagt til fælles haveareal jf. kortbilag 2, har en parklignende karakter med større markante træer, græsflader, stiforbindelser og adgang til bådebro. Områdets skal fastholde sin nuværende karakter.

Den nærmere regulering af området – eks. beplantning, terrænregulering, hegn, små huse stier mv. – vil fortsat ske efter bestemmelserne i den gældende lokalplan 533, Landskabsbevaring for dele af Rantzausmindekysten. Se også afsnit om gældende lokalplaner på side 15-16.

### **Terrænregulering**

Idet den del af delområde I som ønskes anvendt til nye etageboligbebyggelse har et skrånende terræn, gives der i området mellem de 2 byggelinjer mod henholdsvis allétræer og mod kysten særlige muligheder for terrænregulering på +/- 1 m. Dette af hensyn til niveaufri adgang til bebyggelsen samt overholdelse af tilgængelighedskrav.

For delområde II tillader lokalplanen sædvanlig terrænregulering på +/- 0,5 m.

### Veje, parkering og stier

Adgang til delområde I skal ske af den eksisterende vejadgang fra Kogtvedvænget som vist på kortbilag 2. Intern vej skal anlægges i minimum 5 m bredde. Fra Kogtvedvænget er der desuden adgang til delområde II via de nuværende adgangsforhold.

Matr.nr. 4az, Skt. Jørgens Jorder beliggende uden for lokalplanområdet har vejadgang fra Strandløkken gennem delområde II til Strandløkken som vist på kortbilag 2.

Ved etablering af etageboliger skal sikres nødvendige manøvrearealer for renovation, brand og redning.



Der skal til nye etageboliger etableres parkering svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Parkering må etableres dels i gårdrum i delområde I og dels inden for delområde II. Der må i gårdrummet etableres maks. 36 bilparkeringspladser. Fælles parkering inden for delområde II skal opdeles og afskærmes med beplantning i form af lave buske/hække samt overstandere af mindre løvfældende træer i princippet som vist på illustrationsplanen.

Der skal herudover etableres cykelparkering svarende til 2 stativer pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal i delområde I.

Adgangsstier til ny bebyggelse i delområde I skal anlægges i minimum 1,5 m bredde og anlægges under størst mulig hensyntagen til eksisterende terræn.

### Lokalplanens forhold til anden planlægning

#### Kommuneplan 2017-2029


Lokalplanen understøtter kommunens overordnede planer for byudvikling, hvor det er en prioritet, at byvækst sker ved omdannelse og fortætning.

Kommuneplanen beskriver samtidig, at byomdannelse skal ske med hensyn til kulturarv og den omgivende by, samt at udviklingen skal ske med respekt for de grønne områder og kystlandskabet.

Lokalplanen omfatter rammeområderne 02.01.B.575 og 02.01.B.046 i kommuneplanen som vist på kortudsnit med følgende rammebestemmelser:

#### 02.01.B.046

Anvendelse generelt: Boligområde  
 Specifik anvendelse: Etageboligbebyggelse  
 Fremtidig zonestatus: Byzone



Kortudsnit der viser kommuneplanrammer i området. Lokalplanområdets afgrænsning er vist med prikker.

Bebyggelsesprocent: 35% beregnet ud fra den enkelte ejendom-  
 Max. antal etager: 2,5 etage  
 Udstykning: Udstykning er tilladt inden for ramme-  
 området.

Særlige bestemmelser:

*Indkørsel skal ske fra alléen. Der holdes størst mulig afstand til allétræerne. Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end 11 meter fra terrassemuren på havesiden af hovedbygningen. Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volumen. Højden på nyt byggeri må ikke overstige topkoten på hovedbygningen. Bygningsdybden må ikke overstige 10,5 m. Materialerne i ny bebyggelse skal primært være tegl på facader og tage. Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Der skal sikres en sammenhængende stiforbindelse langs kysten. Udstykning og/eller bebyggelse af kystnære ejendomme skal vurderes nærmere.*

#### 02.01.B.575

Anvendelse generelt: Boligområde  
 Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse,  
 fritliggende énbolighuse  
 Fremtidig zonestatus: Byzone  
 Bebyggelsesprocent: 25% beregnet ud fra den enkelte ejendom-  
 Max. antal etager: 1,5 etage  
 Max. bygningshøjde: 8,5 m  
 Udstykning: Udstykning er tilladt inden for ramme-  
 området.

Særlige bestemmelser:

*Der skal sikres en sammenhængende stiforbindelse langs kysten. Udstykning og/eller bebyggelse af kystnære ejendomme skal vurderes nærmere.*


Forud for lokalplanudarbejdelsen er pågået en proces med udarbejdelse af et kommuneplantillæg vedr. 02.01.B.046 herunder fastlæggelse af særlige bestemmelser for områdets udvikling.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

#### **Gældende lokalplaner**

Som vist på kortudsnit er dele af lokalplanområdet er omfattet af den gældende byplanvedtægt nr. 1 fra 1957, mens en anden del er omfattet af den gældende lokalplan nr. 533, Landskabsbevaring for dele af Rantzausmindekysten fra 2011.


Med byrådets vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 1, for den del af området, der er omfattet af denne lokalplan.



*Kortudsnit der viser gældende lokalplaner i området. Lokalplanområdets afgrænsning er vist med prikker.*



Kortbilag 3 : Kogtvedvænget - Skovsbo Strand



Udsnit af lokalplan 533, Kortbilag 3

Lokalplan nr. 533 opretholdes for den del lokalplanområdet, som er omfattet heraf. Nærværende lokalplan indeholder anvendelsesbestemmelser for området, som er i overensstemmelse med lokalplan nr. 533, mens nærmere regulering af området eks. beplantning, terrænregulering, stier, småhuse mv. fortsat vil ske efter bestemmelserne i lokalplan nr. 533.

### Servitutter

Ejer og bygherre er selv ansvarlig for at sikre overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.

Ved tidspunkt for udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Svendborg Kommune påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

På matr. nr. 4q, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder:

- 06.07.1899 Dok om vejudlæg og forpligtigelse hertil.
- 11.01. 1912 Dok om vej mv.
- 01.11. 1957 Dok om anlægsbro mv
- 13.04. 1984 Dok kloakanlæg
- 03.07. 1986 Dok om naturgasanlæg

På matr. nr. 4aæ, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder:

- 17.12.1903 Dok om hegn, hegnsmur mv, vej mv.
- 08.02. 1941 Dok om byggelinier.
- 13.04. 1950 Dok om forsynings-/afledningsledninger mv
- 13.04. 1951 Dok om hegn, hegnsmur mv, færdselsret mv
- 13.04. 1984 Dok om kloakanlæg
- 03.11. 2015 Deklaration om vandledning

### Cittaslow

Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der bl.a. har byliv og bykvalitet som centrale temaer.

Lokalplanen skal være med til at sikre, at udviklingen af området omkring den tidligere Kogtved Søfartsskole med afsæt i områdets kvaliteter og lokale identitet, samt at ny bebyggelse respekterer og underordner sig områdets bevaringsværdige bebyggelse.

### Vækst og Erhverv



### Produktionsvirksomheder

Der forefindes ikke produktionsvirksomheder i nærheden af lokalplanområdet, som vurderes at få skærpede miljøkrav som følge af den ændrede anvendelse af området fra offentlige formål i form af institutioner og offentlig administration til fremtidig anvendelse til boligformål. Området ligger i dag omgivet af boliger til flere sider.

## Natur og Miljø

### Natura 2000

Planområdet er beliggende ca. 5 km nordøst for Natura 2000 område nr. 127, Sydfynske Øhav. Grundet afstanden og den planlagte anvendelse vurderes det, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

### Habitatbekendtgørelsen

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i planområdet.

### Fredede- og naturbeskyttede områder

Der er i området ikke registreret fredede områder eller områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

#### Skovbyggelinje


Et areal i den nordvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbyggelinjen er afkastet af Engene Skov beliggende nord for Kogtvedvej og kan ses på kortudsnit.

Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen regnes 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der, med enkelte undtagelser, forbud mod at bygge.

Da lokalplanområdet er beliggende i et allerede udbygget område, er det Svendborg Kommunes vurdering, at ny bebyggelse vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens §17 stk. 3.

### Grundvand/vandindvindingsinteresser

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et område med særlige eller almindelige drikkevandsinteresser eller inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og der er således ingen nuværende eller fremtidige indvindingsinteresser i området.



Kortudsnit der viser skovbyggelinje fra Engene Skov

I øvrigt anses den planlagte anvendelse af området til boligformål ikke at udgøre en fare for grundvandet og ændrer ikke på, at området som udgangspunkt vurderes med lav risiko for forurening af grundvandet.

### **Spildevandsplan**

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan 2020-2031. Området er seperatkloakeret, hvilket vil sige at spildevand og regnvand afledes i særskilte systemer.

Befæstelsesgraden for området er fastlagt til maks. 25% for hver enkelt matrikel. Befæstelsesgraden er udtryk for, hvor meget overfladevand, der må ledes til forsyningens kloak. Hvis Befæstelsesgraden overstiger 25%, skal ejer tilbageholde/håndtere overskydende overfladevand på egen matrikel.

Befæstelsesgraden kan nedbringes ved at bruge vandgennemtrængelige belægninger på eksempelvis veje, stier og parkeringspladser. Regulering kan også ske via forsinkelsesbassiner, regnbede, vandrender og lignende.

### **Klimatilpasning**

Beliggenheden ved kysten medfører, at området vil blive påvirket af havvandsstigninger. De terrænmæssige forhold i området gør dog, at kyststrækningen ikke er udsat og kun et meget begrænset areal risikerer oversvømmelse, hvorfor der ikke vurderes behov for etablering af afværgeforanstaltninger.

### **Jordforurening**

Der er ikke registreret jordforurening på området, men området er omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at der ved bortskaffelse af jord er anmelde- og analysepligt. Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede areal ikke er forurenet eller, at der er etableret varig belægning på arealet jf. Lov om forurenet jord § 72b. Ejeren eller brugeren skal ud fra de oplysninger, de kender, selv tage stilling til, om kravet er opfyldt eller, om der skal foretages nærmere undersøgelser. For yderligere oplysninger kontaktes Svendborg Kommune.

### **Støj**

Ved planlægning for støjfølsom anvendelse som boligformål, skal det sikres, at området ikke belastes af et støjniveau på mere end 58 dB(Lden).



Der er ikke registreret virksomheder i lokalplanområdet nærmeste omgivelser, som påvirker området i en grad, som kræver nærmere vurdering. Ligeledes er den trafikale påvirkning i lokalplanområdet beskeden nu - og forventes også i fremtiden at være det - og kræver ingen nærmere vurdering.

### **Miljøvurdering af planer og programmer**

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), skal Svendborg Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, jævnfør LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, gennemført en miljøscreening, idet planen omhandler fysisk planlægning, fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jævnfør LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Screeningen viser, at plangrundlaget ikke medfører væsentlige indvirkninger på de listede miljøparametre. Dog er der følgende bemærkninger til udvalgte parametre:

#### Bymiljø, arkitektoniske værdier og kulturarv:

Med udgangspunkt i bevaring af områdets bevaringsværdige bebyggelse fastlægger lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at ny etageboligbebyggelse i området underordner sig den eksisterende hovedbygning i højde, volumen og i sin placering understreger hovedbygningen som områdets særlige attraktion samt beskytte områdets særlige landskab og beplantning.

Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse, der sikrer, at renovering, ombygning og tilbygning sker med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse materialitet og arkitektoniske udtryk.

Lokalplanen fastlægger placering, maks. højde og bygningsdybde, bygningsmaterialer og tagudformning for ny etageboligbebyggelse med henblik på tilpasning til områdets eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen udpeger bevaringsværdig allébeplantning langs Kogtvedvænget og fastlægger bestemmelser mod fældning.

Lokalplanen fastlægger byggelinje mod kysten med henblik på at sikre, at kystområdet fortsat fremstår som ubebygget haveareal.

#### Landskab (kystnær del af byzone)

Lokalplanen sikrer at kystområdet ikke må bebygges, men fortsat skal fremstå som ubebygget haveareal med en parklignende karakter. Ved hjælp af bestemmelser om byggelinje mod kysten, som ny bebyggelse ikke må overskride samt bestemmelser om maks. bygningshøjde og bygningsdybde sikrer lokalplanen, at påvirkningen af kystmiljøet bliver begrænset ved realisering af det i lokalplanen muliggjorte byggeri. Lokalplanens byggemuligheder er visualiseret fra 6 positioner fra kysten – vist på side 18-20.

#### Trafikafvikling

Lokalplanområdet har vejadgang fra den private fællesvej Kogtvedvænget. Kogtvedvængets udformning og bredde er for smal til at to køretøjer kan passere hinanden. Det er i forbindelse med planprocessen på baggrund af en trafikredøgørelse leveret af bygherre og besigtigelse fra kommunen vurderet, at der langs vejen er et passende antal vigelommer og at de er fint placeret med henblik på afvikling af trafikken.

#### De nærmeste omgivelser

Skyggediagrammer af den i lokalplanen muliggjorte etageboligbebyggelse viser, at der vil være skyggegener fra etageboligbebyggelsen for den nærmeste del af Kogtvedhøj ved vintersolhverv og for den nærmeste del af Hillside bebyggelsen i de sene eftermiddags- og aftentimer i sommerhalvåret.

Sammenlignet med eksisterende skyggepåvirkning i området fra træer ved Kogtvedvænget og fra eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet vurderes skyggepåvirkningen fra ny etageboligbebyggelse ikke at medføre yderligere skyggegener af et væsentligt omfang.

Skyggediagrammer kan ses bagerst i lokalplanen som bilag.



*Udsigt fra hovedbygningens terrasse mod Svendborgsund*

## Kulturarv og Landskab

### Kystnærhedszone og kystnær del af byzone

Kystnærhedszonen er en planlægningszone på 3 km, som er fastlagt i Planloven og omfatter alene landzonearealer og sommerhusområder i kystområderne. Alle matrikulære arealer i denne lokalplan er i sin helhed beliggende i byzone og eventuelle nye arealer, der måtte fremkomme ved arealberigtigelser udført af landinspektører, skal overføres til byzone.

For alle arealer i den kystnære del af byzonen stilles der krav om visualisering i forbindelse med lokalplanlægning for ny bebyggelse og anlæg, jf planlovens § 16, stk.5.

Visualiseringskravet gælder af hensyn til offentlighedens muligheder for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse og påvirkning heraf.

Der er på den baggrund udarbejdet visualiseringer af den nye bebyggelse, der muliggøres i lokalplanen, som bebyggelsen forventes at kunne opleves fra Svendborg Sund.

Der er udarbejdet i alt 6 visualiseringer af skitseprojektet fra forskellige positioner:

1. Set fra bådebroen
2. Set fra Syd
3. Set fra sydvest
4. Set fra vest-sydvest
5. Set fra sydøst
6. set fra øst-sydøst

Visualiseringerne er gengivet på de følgende sider.



1. Skitseprojektet set fra bådebroen



2. Skitseprojektet set fra syd





3. Skitseprojektet set fra sydvest



4. Skitseprojektet set fra vest-sydvest



5. Skitseprojektet set fra sydøst



6. Skitseprojektet set fra øst-sydøst



### Sammenfattende vurdering af visualiseringer

Formålet med visualisering af byggeri og anlæg i de kystnære dele af byzoner er at undersøge den visuelle påvirkning af kysten. Dette med henblik på at sikre, at kyststrækningerne bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk.

Svendborg Kommune har på baggrund de fastlagte bindinger for områdets udvikling – og som følge af de viste visualiseringer vurderet:

- At det i lokalplanen muliggjorte byggeri ikke afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelse i området i højde eller volumen,
- At placering af nybyggeri i en afstand på godt 70 m fra kysten ikke afviger fra øvrig bebyggelse i området, hvor flere byggerier er placeret tættere på kysten,
- At landskabet nærmest kysten fortsat fremstår med en grøn og sammenhængende karakter,
- At byggeriet på afstand, som det fremgår af visualisering nr. 4 blander sig med det øvrige byggeri i kystområdet og ikke ændrer eller bryder væsentligt med den eksisterende byprofil, hvor søfartsskolens hovedbygning fortsat er højeste bygning med en baggrund af endnu højere træer.

KONKLUSION: At påvirkningen af kystmiljøet bliver begrænset ved realisering af det i lokalplanen muliggjorte byggeri.

### Offentlighedens adgang til kysten

Svendborg Kommune har i kommuneplan 2017-2029 forpligtet sig til følgende retningslinje:

Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og gerne forbedres. Det skal ske på et landskabeligt og naturmæssigt bæredygtigt grundlag og om nødvendigt i sammenhæng med en indsats for at forbedre og udbygge naturområderne.

Det har hidtil været muligt for offentligheden at komme til kysten fra stier omkring bebyggelsen og i forlængelse af den private fællesvej Strandløkken. For færdsel og ophold på kysten er dette sikret gennem naturbeskyttelseslovens bestemmelser (§22-26).

Den private ejer af lokalplanens delområde II opfordres til fortsat at tillade offentligheden adgang til kysten via stiforbindelse fra Strandløkken.



### Både- og badebroer

Denne lokalplan indeholder ikke bestemmelser om bade- og bådebroer samt båderamper, da administrationen sker under anden lovgivning end Planloven. Men da disse anlæg udgør en væsentlig del af det maritime miljø og maritime anvendelse omtales i uddrag regler og muligheder for sådanne anlæg.

Opsætning af bade- og bådebroer, er reguleret af "Bekendtgørelse om bade- og bådebroer" nr. 232 af 12. marts 2007.

Kysten er i kommuneplan 2017-2029 inddelt i fire zoner: grøn, gul, rød og blå. Administration af bade- og bådebroer baseres på denne inddeling. Kyststrækningen omfattet af nærværende lokalplan er i kommuneplanen beliggende i grøn zone med følgende retningslinje:

Strækning med mange broer hvor der må opføres nye broer. Inden for kyststrækninger angivet som grøn kan der efter specificerede retningslinjer og på en række vilkår gives tilladelse til opsætning af nye bade- og bådebroer eller til renovering/udbygning af eksisterende.

### Kulturmiljø

Lokalplanområdet indgår ikke i et udpeget kulturmiljø, jf. kommuneplan 2017-2029.

### Bevaringsværdig beplantning

Lokalplanområdet indeholder flere store og karakteristiske træer, der er med til at give området en særlig karakter. Se også afsnittet 'Ubebyggede arealer' på side 12.



*Allébeplantningen langs Kogtvedvænget set fra gårdrummet mod nord*

Lokalplanen udpeger 17 bøgetræer, der indgår i allébeplantningen langs Kogtvedvænget, som bevaringsværdige. Bevaringsværdige træer er vist med særlig signatur på kortbilag 2. Udpegningen sker på baggrund af en vurdering af træernes størrelse, levestand, karakter og placering.

Fældning af de bevaringsværdige træer kan alene ske efter dispensation fra Svendborg Kommune herunder krav om etablering af erstatningsbeplantning.

Bevaringsværdig beplantning i området udlagt til fælles haveareal på kortbilag 2 er nærmere reguleret i den gældende lokalplan 533, Landskabsbevaring for dele af Rantzausmindekysten fra 2011 jf. afsnit om gældende lokalplaner på side 12.

### Fredede og bevaringsværdige bygninger

Inden for lokalplanområdet er der to bebyggelser, som er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen på baggrund af en registrering efter SAVE-metoden. SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) kortlægger og registrerer bevaringsværdierne for bygninger opført før 1940 og værdisætter bygningerne efter en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste værdi.

Den oprindelige villa opført i 1920 er registreret med en bevaringsværdi på 4 mens gartnerboligen fra samme tid er registreret med en bevaringsværdi på 5.

Lokalplanen optager bevarende bestemmelser for begge bygninger.




Diagram over områdets bevaringsværdige bebyggelse

## Infrastruktur og Teknisk forsyning

### Trafikale forhold

Vejadgange er vist med særlig signatur på kortbilag 2.

Vejadgang til delområde I skal ske via eksisterende overkørsel fra den private fællesvej Kogtvedvænget.

Vejadgang til delområdet II sker fra Kogtvedvænget via eksisterende adgangsforhold. Ejendommen matr.nr. 4az, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder beliggende uden for lokalplanområdet, har vejadgang fra Strandløkken gennem delområde II.

Hvad angår Kogtvedvængets udformning og bredde, er vejen for smal til at to køretøjer kan passere hinanden. Det er i forbindelse med planprocessen vurderet, at der langs vejen er et passende antal vigelommer og de er fint placeret med henblik på afvikling af trafikken.

Derudover vurderes det, at vejen mere optimalt kan betjene den yderligere tilgang af trafik, hvis de vejberettigede til den private fællesvej Kogtvedvænget etablerer følgende forhold:

- Vigepligt i krydset hvor vejen splitter mod henholdsvis Stella Maris og Søfartsskolen (i stedet for højrevigepligt).
- Flytning af den eksisterende C55 forbudstavle "20 km/t" ud af en eksisterende vigelomme (grundet udsynsforhold).
- Udvidelse af udmunding til Kogtvedvej med asfalt eller andet fast underlag i fuld bredde af vejmatiklen frem til de første træer i alléen.

### Kollektiv trafik

Området betjenes af FynBus med nærmeste stoppesteder på Rantzausmindevej og Kogtvedvej. Her kører bybussen, rute 240/241, hele året. I vinterhalvåret, betjenes strækningen også af en lokalrute med få afgang, mellem Rantzausminde skole og Svendborg Vest.

### Vand og renovation

Lokalplanområdet ligger i et område, hvor vandforsyning og renovation varetages af Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg. Der henvises til Svendborg Kommunes vandforsynings- og affaldsplan, regulativer og vedtægter.

### **Elforsyning**

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Sydfyn Elforsyning Net A/S. Der henvises i øvrigt til det liberale elmarked.

### **Varmeforsyning**

Der er kollektiv varmforsyning i området.

### **Tilladelse og dispensationer i medfør af anden lovgivning**

Afsnittet beskriver, hvilke tilladelser eller dispensationer, som lokalplanen er afhængig af.

Lokalplanen fritager ikke kommende bygherrer fra at søge og indhente øvrige fornødne tilladelser, eksempelvis byggetilladelse.

### **Vejloven**

Grundet den ændrede anvendelse af delområde I skal der forud for ibrugtagningen af ny bebyggelse ansøges om ny adgangstilladelse til brug af den private fællesvej Kogtvedvænget. Ansøgning sendes til Trafik og Infrastruktur (ti@svendborg.dk)

### **Kystbeskyttelsesloven**

Etablering af nye og renovering/udbygning af gamle bade- og bådebroer kræver en tilladelse fra kommunen. Etablering af øvrige anlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet herunder bådramper, bådelifte, slæbesteder og moleanlæg.

### **Museumsloven**

Det vides ikke, om der er grundlag for en arkæologisk forundersøgelse, der skal afklare, om der er fortidsminder på grunden.

I god tid forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, der medfører udgravning i lokalplanområdet, skal bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til Museumslovens §25 anmode Svendborg Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder.

Museet skal herpå indenfor en frist på 4 uger komme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkivalisk kontrol og en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. Museumslovens §26, stk. 1-2.

## LOKALPLANENS BESTEMMELSER

I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 Lokalplanens formål

1.1. Lokalplanen har til formål at sikre, at:

- områdets bevaringsværdige bebyggelse bevares,
- omdannelse af hovedbygning og gartnerbolig sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur, formsprog og materialevalg,
- arealet nærmest kysten fortsat anvendes som haveareal jf. lokalplan 533, Landskabsbevaring for dele af Rantzausminde kysten,
- placering af ny etageboligbebyggelse understøtter hovedbygningens fremtrædende karakter og friholder området nærmest kysten,
- ny etageboligbebyggelse underordner sig hovedbygningens højde og volumen og tilpasser sig terrænet,
- ny etageboligbebyggelse fremstår primært i tegl på tage og facader,
- områdets bevaringsværdige beplantning bevares,
- vejadgang og parkering i sin placering og udformning understøtter oplevelsen af den bevaringsværdige bebyggelse og områdets grønne karakter.

### § 2 Område og zonestatus

2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 4q, del af matr.nr. 4aæ begge Skt. Jørgens, Svendborg jorder, umatrikulerede strandarealer, samt alle matrikler der efterfølgende udstykkes i området.

2.2. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I og II som vist på kortbilag 2.

2.3. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og tilskyllede strandarealer i landzone.

2.4. Tilskyllede strandarealer, som efterfølgende matrikuleres overføres med denne lokalplans godkendelse til byzone.

### § 3 Anvendelse

3.1. Lokalplanens delområde I fastlægges med en anvendelse til boligformål i form af etageboliger samt fællesfaciliteter i tilknytning hertil. Den bevaringsværdige bebyggelse inden for delområde I skal bevares.

*NOTE §3.2  
Området udlagt til fælles have-  
areal er nærmere reguleret af den  
gældende lokalplan 533, Land-  
skabsbevaring for dele af Rant-  
zausmindekysten.  
For området gælde alene bestem-  
melser i §1, §3.2, §5.6 mens der  
for øvrige forhold henvises til  
Lokalplan 533.*

3.2. Området inden for delområde I, som er markeret som fælles haveareal på kortbilag 2, må kun anvendes til fælles have med tilhørende stier. Der må inden for området ikke opføres anden bebyggelse end have-, bade- og bådehuse eller lignende småhuse der naturligt hører hjemme i haver til beboelsesejendomme eller rummer funktioner der hører til i de bevaringsværdige kystkulturmiljøer.

3.3. Lokalplanens delområde II fastlægges med en anvendelse til boligområde i form af fritliggende enfamiliehus samt fællesfaciliteter for lokalplanområdet som parkering.

3.4. Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse.

### § 4 Udstykning

4.1. Udstykning må ikke finde sted i strid med lokalplanens overordnede formål.

4.2 Der må inden for delområde II udstykkes én matrikel til åben-lav boligbebyggelse med en størrelse på min. 700 m<sup>2</sup>.

### 5 Vej, sti og parkeringsforhold

5.1. Vejadgang til lokalplanområdet sker ad Kogtvedvænget, som er en privat fællesvej.

5.2. Vejadgange til delområde I og II skal ske via eksisterende overkørsler fra Kogtvedvænget med placering som vist på kortbilag 2. Ved udstykning af matrikel til enfamiliehus inden for delområde II, vil denne få vejadgang fra Strandløkken i lighed med matr.nr. 4az jf. § 5.3.

5.3. Ejendommen matr.nr. 4az Skt. Jørgens, Svendborg jorder beliggende uden for lokalplanområdet har vejadgang gennem delområde II som vist på kortbilag 2 med særlig signatur.

5.4. Der er udlagt vejareal som vist på kortbilag 2. Intern vej i delområde I skal anlægges med en bredde på min 5 m.

5.5. Adgangstier til ny etageboligbebyggelse inden for delområde I skal anlægges i minimum 1,5 m bredde med fast belægning.

5.6. Eksisterende stier og stiadgange vist på kortbilag 2 skal oprettholdes.

5.7. Til etageboliger skal der etableres minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Parkering skal etableres som fælles anlæg enten i gårdrum eller inden for delområde II jf. kortbilag 2.  
Der må i gårdrummet i delområde I maksimalt placeres 36 parkeringspladser.

5.8. Til brug for etageboliger inden for delområde I skal der etableres mindst 2 stativer til cykelparkering pr 100 m<sup>2</sup> etageareal med placering eksempelvis som vist på illustrationsplanen.

5.9. Inden for delområde I skal veje, stier og parkeringspladser udføres med belægning i enten grus, ral, fliser, chaussesten eller lignende. Der må ikke anvendes asfaltbelægning. Brandveje må etableres som græsarmering.

5.10. Inden for delområde II må vej- og parkeringsarealer udføres med belægning i enten grus, ral, fliser, chaussesten eller lignende. Manøvrearealer for renovation mv. i delområde II skal anlægges med fast belægning med asfalt eller fliser. Til de konkrete parkeringspladser må desuden anvendes græsarmering.

5.11 Fælles parkering inden for delområde II skal indrettes med opdelinger i form af beplantning tætte hække/buske i princippet som vist på illustrationsplanen med henblik på at minimere gener fra billygter.

*NOTE §5.11  
Hække/buske til afskærmning for lys fra billygter kan eksempelvis være bøgepur.  
Høkke buske kan suppleres med træbeplantning af eksempelvis hvidtjørn som vist på illustrationsplanen.*

## § 6 Terrænregulering

6.1. Det må inden for delområde I terrænreguleres maks. +/- 1 m i forhold til eksisterende terræn, dog jf. § 6.4, for området beliggende mellem byggelinjen til beskyttelse af allébeplantningen og byggelinjen mod kysten, som begge er vist på kortbilag 2.

6.2. Der må inden for delområde I ikke foretages terrænregulering i området nord for byggelinjen til beskyttelse af allebeplantningen.

6.3 Det er inden for delområde II kun tilladt at terrænregulere indtil +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn.

*NOTE §6.1  
terrænregulering i området udlagt til haveareal på kortbilag 2 er reguleret af LP 533.*



6.4. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. I en afstand på mellem 0,5 og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning, og der må i dette område ikke etableres støttemure.

## § 7 Bebyggelsens omfang og placering

### Delområde I

7.1 Bebyggelsesprocenten for delområde I er fastlagt til 35%. Etageantallet må ikke overstige 2,5 etager.

### Delområde I, byggefelt 1 og 2

7.2. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse inden for byggefelt 1 og byggefelt 2 på kortbilag 2 skal bevares. Se diagram side 22. Hvis en bevaringsværdig bygning totalskades ved brand eller lignende, kan der opføres en ny bygning med samme omfang og placering som den tidligere bygning.

7.3. Der må inden for byggefelt 1 opføres en tilbygning til den bevaringsværdige bebyggelse i form af indgangsparti/trappetårn med placering som vist på kortbilag 2. Tilbygningen må have et fodaftryk på maks. 35 m<sup>2</sup> og højden skal underordne sig den eksisterende hovedbygning jf. facadetegninger side 11 og må ikke overstige kote 28.20 DVR90.

7.4. Der må alene opsættes altaner på den del af bebyggelsen inden for delområde 1, som ikke er bevaringsværdig (se diagram side 27). Altaner må have en maks. bredde på 3,3 m og et maks. udhæng på 1,5 m.

### Delområde I, byggefelt 3-6

7.5. Ny etageboligbebyggelse i delområde I skal placeres indenfor byggefelterne 3-6 som vist på kortbilag 2.

7.6. Tagudhæng, altaner og indgangsparti/trappetårne kan overskride byggefelternes afgrænsning dog under overholdelse af 7.7 og 7.8.

7.7. Ingen dele af den nye bebyggelse må overskride byggelinjen til beskyttelse af allébeplantningen eller byggelinjen mod kysten, som begge er vist på kortbilag 2. Dette gælder også for tagudhæng, altaner, trappetårne o. lign.

*NOTE §7.3  
Eksisterende hovedbygning har en  
topkote på 29.23 DVR90.*

7.8. Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere naboskel end 4 m. Dette gælder også for tagudhæng, altaner, trappetårne o. lign.

7.9. Såfremt etageboligbebyggelse inden for byggefelt 3 og 4 ønskes indrettet med indgange fra nordsiden, skal evt. adgangsstier med belægning mv. placering inden for byggefeltene, således at byggelinjen til beskyttelse af allébeplantningen ikke overskrides.

7.10. For byggefeltene 3-6 gælder følgende bestemmelser om højder og etageantal:

Byggefelt	Maks. bygningstopkote (tagryg) DVR90	Maks. etageantal foruden kælder
3	28.10	2
4	27.90	2
5	25.10	2
6	25.10	2

7.11. Ny bebyggelse må opføres med en bygningsdybde på maks. 10,5 m. Ved etablering af indgangspartier/trappetårne og udhængte altaner, skal disse ikke medregnes den maksimale bygningsdybde.

7.12. Indgangspartier/trappetårne og udhængte altaner må gives et fremspring i facaden på maks. 1,5 m.

7.13. Ved udformning af indgangsparti/trappetårn med fremspring i facaden må bredden af det enkelte indgangsparti/trappetårn ikke overstige 3,3 m.

7.14. Ved udformning af altaner med fremspring i facaden må bredden af den enkelte altan ikke overstige 3,3 m.

7.15. Ny etageboligbebyggelse skal opføres med indvendige trapper og opgange eller ved etablering af trappetårne. Bebyggelsen må ikke opføres med udvendige trapper eller med altangange.

#### **Delområde II, ny bebyggelse**

7.16. Der må inden for delområde II opføres én fritliggende bolig. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 25%. Der må maks. opføres 300 m<sup>2</sup> etageareal.

7.17. Ny boligbebyggelse må opføre med maks. 1,5 etage i maks. 8,5 m højde

### Sekundære bygninger

*NOTE §7.18  
Eksisterende skur langs skel mod øst har en længde på ca. 42, hvorfor lokalplanen sikre mulighed for at dette skur kan genopføres.*

7.18. I delområde I må sekundære bygninger til områdets fælles brug som eks. redskabsskure, cykelparkering, overdækninger mv. placeres uden for byggefeltene i gårdrum angivet på kortbilag 2 eller langs skel mod øst.

Bebyggelse i gårdrum må opføres med en højde på maks. 3,5 m. Bebyggelse langs skel mod øst må have en samlet længde på 42 m, mens højden ikke må overstige 2,5 m.

7.19. Lukkede bygninger som skure må have et maks. omfang på 100 m<sup>2</sup> og må samlet udgøre 150 m<sup>2</sup>.

Overdækninger af parkering mv. må samlet udgøre maks. 300 m<sup>2</sup>.

7.20. Der må i delområde I opføres fælles drivhuse, orangerier og lignende i gårdrum og på arealet mellem byggefelt 5 og 6 nord for byggelinjen mod kysten med et samlet omfang på maks. 100 m<sup>2</sup>.

7.21 I delområde II må alene opføres sekundær bebyggelse inden for parcel til enfamiliehus.

## § 8 Bebyggelsens udseende

### Delområde I – eksisterende bebyggelse byggefelt 1 og 2

Ved tilbygning, ombygning og renovering skal der ved udvendige bygningssider anvendes traditionelle materialer, der harmonerer med bygningens oprindelige arkitektur:

8.1. I forbindelse med facaderenovering skal karakteristiske bygningsdetaljer bevares:

- Ved renovering af murværk skal sten udskiftes i samme nuance, farvespil og overflade, og der skal anvendes samme mørtel som eksisterende facade.
- Eksisterende originale vinduer skal søges bevaret. Energiforbedring af originale vinduer skal løses med forsatsrammer, koblede rammer eller lignende løsninger.
- Såfremt det er nødvendigt at udskifte vinduer og døre, skal nye vinduer og døre udføres i træ og med samme dimensionering, profilering, sprossedeling som de oprindelige.
- Vinduer og altandøre skal fremstå malede med en dækkende hvid maling.

8.2 Tilbygning i form af nyt indgangsparti/trappetårn jf. facadetegninger side 11 skal fremstå med facader i murværk med samme nuance, farvespil og overflade og der skal anvendes samme mørtel som eksisterende hovedbygning.

Tag skal udføres med samme taghældning som eksisterende bebyggelse og udføres med vingetagsten i tegl.

8.3. Ved indretning af beboelse i tagetage skal eventuelle nye kviste gives en udformning som eksisterende kviste.

8.4. Ved udskiftning af tagbeklædning skal anvendes tegltagsten med samme farve og udformning som de eksisterende.

8.5. Tagrender og nedløb skal udføres i zink eller kobber.

8.6. Altaner skal være ens i udformning, materiale- og farvevalg. Værn på altanerne skal udformes som spinkle balustre i metal. Altanerne skal indspændes i etagedækket. Hvis altaner males, skal der anvendes farver, som anført i § 8.21.

8.7. Udvendige trapper og trin skal udføres i granit, natursten og/eller klinker.

8.8. Tekniske installationer som ventilationsanlæg, varmepumper og lignende skal være skjult i bygningen.

8.9. Der må ikke etableres taghætter i taget. Udluftning skal føres indvendigt og må ikke gennembyde tagfladen.

### **Delområde I – ny boligbebyggelse byggefelt 3-6**

Ny boligbebyggelse skal udføres med ensartet arkitektur og formsprog - bygningsmaterialer og farver:

8.10. Det primære facademateriale skal være blank mur i røde teglsten. Hvis facader udføres med præfabrikerede teglelementer, må der ikke være synlige, gennemgåede lodrette elementsamlinger, bortset fra konstruktivt nødvendige dilatationsfuger.

Mindre facadedele må udføres med let beklædning i træ, zink, kobber, metal (lakeret, eloxeret eller anodiseret) og må samlet udgøre maks. 25% af den samlede facade.

8.11. Det nederste af sokler skal fremstå pudset og må maksimalt have en højde på 0,6 m. Er sokler højere end 0,6 m, så skal det øvrige af soklen udføres med murværk.

8.12. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25-30 grader med en tagbeklædning af røde tegltagsten. Tagudhæng må udføres med et fremspring på maksimalt 0,8 m, målt vinkelret på facaden.

Tage på indgangsparti/trappetårn må udføres som flade tage med andet tagmateriale.

8.13. Altaner skal være ens i forhold til materialer og farver og udføres enten med værn i glas eller med balustre i metal. Hvis altaner males, skal der anvendes farver, som anført i § 8.21.

8.14. Vinduer og døre skal være udført i træ og fremstå med samme farvevalg for alle byggefelter. Der må ikke anvendes plastrammer. Hvis vinduer og døre males, skal der anvendes farver, som anført i § 8.21.

8.15. Tagrender og nedløb skal udføres i metal.

8.16. Tekniske installationer som ventilationsanlæg, varmepumper og lignende skal være skjult i bygningen.

#### **Fællesbestemmelser for delområde I**

8.17. Der må ikke opsættes solceller eller solenergianlæg.

8.18. Der må ikke benyttes reflekterende materiale, som kan give anledning til væsentlige blændingsgener for omgivelserne.

8.19. Sekundære bygninger skal udføres med træbeklædning (eventuelle drivhuse eller orangerier undtaget). Hvis sekundære bygninger males, skal der anvendes farver, som anført i § 8.21.

8.20. Tage på overdækninger, skure mv. i gårdrum skal opføres som grønne tage – dvs. med sedum, græs, mos eller lignende. Tage på skure langs østligt skel må udføres med tagpap.

8.21. Farver skal fremstå i afdæmpede farver fra jordfarveskalaen - med nedenstående farvekoder fra NCS-farveindexet, der angiver udgangspunktet for farven. Farverne kan blandes med hvid og sort.

<b>Okker</b> S 1040 - Y10R	<b>Svag creme gul</b> S 0505 - Y50R
<b>Lys okker</b> S 1530 - Y20R	<b>Rød</b> S 5040 - Y70R
<b>Terra di Siena</b> S 2020 - Y70R	<b>Rødbrun</b> S 6030 - Y90R
<b>Engelsk rød</b> S 4050 - Y80R	<b>Brun</b> S 8010 - Y70R
<b>Svensk rød</b> S 5040 - Y80R	<b>Grønjord</b> S 4550 - G60Y
<b>Mørkebrun</b> S 7020 - Y80R	<b>Grøn</b> S 6010 - G30Y
<b>Brun umbra</b> S 8010 - Y30R	<b>Vogngrøn m.fl.</b> S 8010 - G30Y
<b>Dodenkop</b> S 8010 - Y90R	<b>Ultramarinblå</b> S 4550 - R80B
<b>Grågrøn</b> S 4010 - G50Y	<b>Blå</b> S 8010 - R70B
<b>Grøn umbra</b> S 7005 - G20Y	<b>Grå</b> S 4502 - G
<b>Hvid</b> S 0500 - N	<b>Antracitgrå</b> S 8000 - N
<b>Lysegrå</b> S 2500 - N	<b>Sort</b> S 8505 - B20G
<b>Mørkegrå</b> S 5000 - N	
<b>Sort</b> S 9000 - N	

## § 9 Skiltning og belysning

9.1. Skiltning og reklamering må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen, kan drives fra egen bolig. Der må opsættes et skilt ved den enkelte bolig på højest 0,2 m<sup>2</sup>. Skilt skal placeres i forbindelse med indgang til bolig eller på terræn i forbindelse med indgang til bolig.



9.2. Belysning af vej- og stiarealer samt fælles parkeringsarealer skal ske med armaturer, som retter lyset nedad mod færdselsarealerne.

## § 10 Ubebyggede arealer

10.1. Der skal inden for delområde I på terræn sikres fælles udendørs opholdsareal svarende til min 80 m<sup>2</sup> pr. bolig.

10.2. Der må i delområde I indrettes mindre haver og terrasser i direkte tilknytning til boliger i stueetage.

Private haver/terrasser må samlet udgøre maks. 20 m<sup>2</sup> pr. bolig.

10.3. Bevaringsværdig allébeplantning bestående af i alt 17 bøgetræer, som angivet på kortbilag 2, må ikke fjernes uden tilladelse fra Svendborg Kommune.

Træerne må beskæres i forbindelse med almindelig drift og vedligehold. Kraftig beskæring og/eller fældning må alene ske efter ansøgning om dispensation til Svendborg Kommune.

Dispensation til fældning kan alene ske med baggrund i dokumenteret dårlig sundhedstilstand for det enkelte træ. Hvis der meddeles dispensation til fældning, skal der plantes nye træer som erstatning for hvert træ som fældes. Erstatningstræer skal ved plantning have en stammeomkreds på min 18-20 cm.

10.4. Til beskyttelse af de bevaringsværdige træer er der på kortbilag 2 fastlagt en byggelinje inden for hvilken der ikke må ske opgravning, terrænregulering eller etableres fast belægning, lige som der heller ikke må være parkering af biler eller ske kørsel af tunge køretøjer.

10.5. Der skal i delområde I etableres ny beplantning vest for byggefelt 4 og 5 i form af minimum 6 løvfældende træer i princippet som vist på illustrationsplanen. Træer skal ved plantning have en stammeomkreds på minimum 18-20 cm.

10.6. Der må i delområde I kun opsættes faste hegn i skel mod øst af hensyn til at bevare områdets åbne, parklignende karakter.

10.7. Private haver og terrasser i delområde I må kun afskærmes med beplantning i form af hække eller buske. Der må ikke etableres faste hegn, dog må der etableres trådhegn, hvis trådhegnet skjules i beplantning.

10.8. Der kan inden for lokalområdet etableres lokal regnvandshåndtering i form af regnbede, vandrender og lignende.

## **§ 11 Tekniske anlæg**

11.1. Der må ikke opstilles solenergianlæg på terræn inden for lokalplanområdet.

## **§12 Ophævelse af lokalplan**

12.1. Dele af lokalplanområdets er omfattet af gældende byplanvedtægt nr. 1951 - 1. Med byrådets vedtagelse af lokalplan 660 ophæves byplanvedtægt nr. 1951 - 1 for den del af området, der omfattes af lokalplanen.

## **§13 Forudsætning for ibrugtagning**

13.1 Ny bebyggelse i delområde I må ikke tages i brug før:

- Der er givet ny adgangstilladelse for brug af den private fællesvej Kogtvedvænget,
- Der er etableret interne veje, stier og fælles parkeringsareal inkl. beplantning jf. § 5.4, 5.5, 5.7 og 5.11,
- Ny bebyggelse er tilsluttet offentlig kloak,
- At der er etableret ny beplantning jf. § 10.5.

## **§14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger**

Ifølge Lov om Planlægning § 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Efter udløbet af høringsfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt.

De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen.

**Lokalplanens varige retsvirkninger**

Efter Svendborg Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jævnfør § 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

**Dispensation**

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

**Servitutter**

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

**Vedtagelsespåtegning og offentlighedsperiode**

- Godkendt til offentliggørelse af Svendborgs Teknik- og Erhvervsudvalg d. 15. april 2021.
- Lokalplanforslaget har været offentlig fremlagt fra 16. april 2021.
- Lokalplanen er endeligt vedtaget af Svendborg byråd d. XX xxxxx 2021.
- Lokalplanens varige retsvirkninger er trådt i kraft ved indlæsning til Plandata.dk d. XX xxxxx 2021.


**Bilag**

Kortbilag 1 – Matrikelkort, lokalplanens afgrænsning


Kortbilag 2 – Lokalplanområdets anvendelse


Kortbilag 3 - Illustrationsplan fra skitseprojekt

Skyggediagrammer










### Kortbilag 3, Illustrationsplan

Skitseprojekt udarbejdet af C&W Arkitekter


21. december kl. 12.00



21. december kl. 16.00



21. december kl. 10.00




21. december kl. 15.00




### Skyggediagrammer, december - vintersolhverv

udarbejdet af C&W Arkitekter


21. marts kl. 12.00




21. marts kl. 17.00



21. marts kl. 09.00




21. marts kl. 15.00



**Skyggediagrammer, marts - jævndøgn**  
udarbejdet af C&W Arkitekter




21. juni kl. 16.00




21. juni kl. 19.00



21. juni kl 08.00



21. juni kl. 18.00



### Skyggediagrammer, juni - sommersolhverv

udarbejdet af C&W Arkitekter

